

CATALOGUE GÉNÉRAL

ET

PRIX-COURANT

DES

ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES

DE

AUGUSTE VAN GEERT,

à GAND (Belgique).

GAND,

IMPRIMERIE C. ANNOOT-BRAECKMAN.

1873.



# AVIS IMPORTANTS.

Le siège de l'Établissement principal est au **Faubourg d'Anvers**. Une Succursale importante est établie au Faubourg de Bruxelles, à l'ancien Établissement **JEAN VAN GEERT père**.

Les frais d'emballage et d'expédition sont pour compte de l'acheteur. Tous envois se font aux risques et périls des destinataires. Je décline toute responsabilité pour les avaries causées durant le voyage, soit par l'administration chargée du transport, soit par les gelées, attendu que toutes les précautions sont prises à l'emballage, pour assurer la bonne arrivée des marchandises.

Les prix sont marqués en argent belge ou de France.

Je dispose ordinairement à quatre mois du montant de mes fournitures.

Les personnes avec lesquelles je ne suis pas en relation suivie, sont priées d'y joindre à leurs commandes, un mandat d'égale somme sur une place de commerce.

Je recommande instamment l'usage de mandats-poste pour le règlement de petits comptes. — Prière d'affranchir.

## BEMERKUNGEN.

Ausser meinem Etablissement **im faubourg d'Anvers**, habe ich auf dem käuflich erworben älteren Etablissement meines verstorbenen Vaters *im faubourg de Bruxelles*, ein Zweiggeschäft errichtet, bitte aber jedoch alle Briefe und Bestellungen wie bisher zu adressiren.

„Alle meine Sendungen geschehen auf Rechnung und Gefahr der geherten Besteller. Für jeglichen Schaden, der während der Reise durch die Nachlässigkeit der betreffenden Güternspeeditionen, durch Frost, oder sonstige unvorhergesehene Unfälle vorkommen sollte, lehne ich alle Verantwortlichkeit ab, um so mehr als meinerseits, auch nicht die geringste hinsichtlich der Verpackung unterlassen bleibt, um die beste Ankunft der Pflanzen erwarten zu können.“

In der Regel ziehe ich die Beträge, falls solche bis dahin nicht berichtet sind, vier Monate nach Ausstellung der Facturen, durch Wechsel ein. Kleinere Posten, können durch die jetzt zu dem Zwecke vielfach angewendete Internationale Post-Anweisungen, getilgt werden.

Mir unbekannte Besteller, wollen jedoch Ihren Aufträge, sofortige Baarzahlung oder Anweisungen auf bekannte Handlungshäuser, beifügen.

Die Preise sind in Francs und Centimes. 1 Thr. Preuss. Crt zu frs 3,75 berechnet.

Briefe und Geldsendungen erbitte ich mir frankirt.

## NOTICE.

I beg to inform my numerous customers and patrons, that besides my general nursery at the **Faubourg d'Anvers**, I have lately founded a branch-establishment at the Faubourg de Bruxelles, at the nursery business of my late father **M<sup>r</sup> JEAN VAN GEERT**.

Letters and orders should however be directed as heretofore.

Package and carriage expenses, as well as risks of every description on all goods sent are to be borne by the purchaser. Hence, no complaints respecting damages or losses, sustained during the voyage through the carelessness of forwarding agencies, or frost will be entertained, as every possible care is taken in packing, to insure safest arrival of the goods.

All orders should clearly state the name and full directions of the party.

The prices are quoted in francs and centimes; 25 francs to one Pound sterling, or ten pence to one franc.

Terms of payment. All amounts are due 4 months after date of invoice, and it is my invariable custom to draw at 7 days date, on those of my clients whose accounts may not have been settled within that time.

Persons unknown to me, are respectfully requested to add to their orders, a cheque on a London bank for the amount, or a reference in London.

For settlement of small amounts, I readily recommend the use of Anglo-Belgian Post office Orders.

Letters to be prepaid three pence.

Steamers sail weekly, from Ghent direct to *London and Goole*.


All orders should state by which of the above lines goods are to be forwarded.

Agents in London: Messrs. R. SILBERRAD AND SON, 5 Harplane, Great Tower street of whom Catalogues may be had free on application.









*Route à suivre de la Station  
du Chemin de Fer de l'Etat,  
Pour arriver à*

*l'Etablissement d'Horticulture*


**D'AUGTE VAN GEERT,**

*Faubourg d'Anvers,*


**GAND.**

*Ancien chateau  
des  
Espagnols.*









Vue de l'Etablissement.



## AVANT PROPOS.

---

L'Établissement acquiert, dès leur apparition, toutes les plantes offrant quelque mérite, et à quelque genre qu'elles appartiennent. Etant en mesure de les propager rapidement, nous serons toujours disposé à faire jouir nos clients, dès que nous le pourrons, d'une réduction très notable sur les prix de vente, alors même qu'un nouveau prix-courant n'aurait pas encore paru.

\* \*

Nous possédons en ce moment une grande quantité de jeunes Palmiers de serre chaude et de serre froide, spécialement appropriés à l'ornementation des appartements et des jardins d'hiver; nous pouvons les fournir par centaines à des prix très raisonnables. Des sujets de force moyenne produisant déjà de l'effet sont également disponibles en plantes saines et vigoureuses.

Quant aux grands exemplaires qui composent nos collections, il en est plusieurs qui nous ont valu maintes distinctions aux grandes expositions horticoles du pays et de l'étranger.

\* \* \*

Nous attirons aussi spécialement l'attention sur nos Cycadées et nos Fougères en arbre. De temps en temps, de fortes importations de ces genres majestueux nous arrivent des pays producteurs. Pour ce qui concerne les Cycadées, notamment, nous avons le droit de révéndiquer l'honneur d'avoir introduits les plus forts exemplaires, qui ornent les grandes serres de l'Europe. Nous possédons actuellement plusieurs *Zamia* dont les stypes ne mesurent pas moins de douze pieds de hauteur. Rien n'est imposant comme ces énormes troncs écailleux, dont on peut dire que la naissance se perd dans la nuit des temps. En dépit de leur âge, ces plantes développent dans nos serres, sans aucun soin particulier, leurs frondes insolites et si éminemment pittoresques.



A côté de ces végétaux qui rappellent les époques antediluviennes, nos serres offrent un grand nombre d'espèces de Fougères arborescentes des deux hémisphères. Ces plantes aux grandes frondes si gracieuses et si élégantes sont d'autant plus précieuses pour l'ornementation, que la plupart d'entre elles ne réclament qu'une faible chaleur et se contentent, même l'hiver, d'une simple orangerie.

De tout temps, l'établissement s'est occupé avec succès de la propagation des Fougères ornementales. Nous en possédons aujourd'hui un stock considérable, que nous écoulons à des prix très avantageux.

\*  
\* \*

La collection des Orchidées cultivées dans notre établissement comprend un choix des meilleures espèces. On en trouvera l'énumération très-détaillée à la page 44 de ce prix-courant.

\*  
\* \*

Une des sections les plus importantes de notre établissement et à laquelle nous consacrons notre attention toute spéciale comprend les articles dits de terre de bruyère, tels que Camélias, Azalées et Rhododendrons. Nos assortiments se composent exclusivement de variétés d'élite, ayant toutes les qualités exigées des bonnes plantes de commerce.

La vente de ces articles prend d'année en année plus d'extension. D'autre part, la quantité de nos plantes en boutons étant sujette à varier suivant l'influence plus ou moins favorable des saisons, nous engageons nos clients, dans leur propre intérêt, à nous faire parvenir leurs ordres le plus tôt possible.

\*  
\* \*

On sait que depuis de longues années l'établissement a dévolu une grande partie de ses efforts à compléter sa collection de conifères, dont nous n'avons pas besoin de vanter la richesse. La médaille d'or qui lui a été décernée à la dernière exposition internationale de Gand, en mars 1873, est encore venue confirmer la réputation qu'elle s'est justement acquise.

Les amateurs trouveront constamment dans notre établissement un choix des nouveautés les plus distingués en beaux exemplaires bien formés.

En outre, toutes les espèces en général sont disponibles par quantités considérables, en spécimens de toute taille, d'une culture irréprochable et qui, ayant été régulièrement transplantés, sont d'une reprise assurée.

Aux propriétaires et aux architectes qui créent de nouveaux parcs et qui voudraient nous laisser une certaine latitude dans la désignation des espèces, nous pouvons offrir un magnifique choix de plantes propres à produire un effet immédiat, à des prix extrêmement réduits.

\*  
\* \*

Ils pourront obtenir également aux conditions les plus avantageuses toutes espèces d'arbres et arbustes d'ornement en exemplaires de toute force.

Enfin, les diverses spécialités de pleine terre sont l'objet de soins assidus. Nous recommandons notamment nos collections de rosiers, que nous offrons en sujets forts et vigoureux à des prix très raisonnables.









*PANDANUS VAN GEERTI.*  
*Afrique orientale - Serre chaude.*  
*Prix : 100 francs.*



# PRIX-COURANT

DES

Plantes cultivées dans les Établissements horticoles

DE

**AUGUSTE VAN GEERT,**  
A GAND (BELGIQUE).

---

Il est entendu que tous les prix uniques s'appliquent à des plantes de force moyenne. Les sujets plus forts subissent nécessairement une augmentation.

---

**CHOIX DE PLANTES NOUVELLES ET RARES.**

SELECTION OF NEW AND RARE PLANTS.

AUSWAHL NEUERE UND SELTENERE PFLANZEN.

---

**SERRE CHAUDE.**

**Stove plants. — Warmhauspflanzen.**

---

**Abutilon Boule de Neige.**

Beau gain nouveau constituant le plus floribond en même temps que le plus nain des Abutilon. Ses fleurs blanches globuleuses paraissent à chaque aisselle de feuille et sont, tant sur les pieds cultivés en pots que sur ceux groupés en massifs en pleine terre, du plus charmant effet.

*Prix : 5 francs.*



*Actinopteris radiata.*

Charmante miniature de fougère, à laquelle son petit feuillage divisé, porté par de minces mais solides pétioles, ainsi que son port érigé, prêtent tout l'aspect de quelque palmier lilliputien.

*Prix : 20 francs.*

*Adiantum capillus veneris Daphnites.*

Forme nouvelle et remarquable de Capillaire, dont les élégantes petites frondes portées par de solides pétioles noir d'ébène ont leurs sommités terminées en crête, comme cela se voit chez certaines *Gymnogramme*. Cette variété est digne de figurer dans toutes les collections du genre.

*Prix : 10 francs.*

*Adiantum excisum multifidum.*

Il serait difficile de dépeindre convenablement l'élégance de cette charmante fougère, dont les petites frondes sont divisées en frondules superposées formant un petit bouquet terminal de pennules vert glauque, sous le poids duquel elles se courbent gracieusement.

La tendance de la souche à émettre régulièrement ses frondes, fait que la plante est toujours bien garnie de quelque côté qu'on veuille l'admirer.

*Prix : 5 à 10 francs.*

*Adiantum peruvianum.*

Espèce toute nouvelle, dont le mode de croissance se rapproche quelque peu de l'*A. trapeziforme*, mais qu'elle surpasse de beaucoup par la dimension de ses frondes élancées, qui retombent élégamment sous le poids de leur nombreux et larges pennules trapéziformes, épais et pouvant atteindre 7 centimètres de longueur sur 5 cent. de largeur dans les moins divisées.

Nous ne connaissons aucune autre espèce dont le feuillage atteigne pareilles proportions et il ne nous étonne point qu'elle soit décrite comme la plus noble et la plus remarquable des Capillaires.

*Prix : 25 francs.*



*Æchmea Maria Reginae.*

Broméliacée nouvelle pouvant être considérée comme une des plus belles du genre. L'épi floral, qu'entourent à sa base de nombreuses bractées groseilles, se compose d'une épaisse colonne de fleurettes bleues, régulièrement insérées, passant plus tard au rose vif du plus magique effet.

Prix : **75** francs.

*Alpinia vittata.*

Charmante plante panachée, des îles de la mer de Chine. Ses rhizômes souterrains produisent des tiges sur lesquelles s'engainent des feuilles elliptiques lancéolées, d'un vert pâle, orné de stries blanc de crème et vert foncé, qui longent les nervures secondaires.

Ce jeu de couleurs assez irrégulier, produit beaucoup d'effet.

Prix : **25** francs.

*Aphelandra nitens.*

Nouveauté que le Dr Hooker, dans le *Botanical Magazine*, décrit comme la plus belle espèce du genre. Rien, dit-il, ne saurait surpasser le lustre brillant de la surface de ses feuilles, le pourpre vineux de leur page inférieure, ni la vivacité du coloris rouge vermillon des fleurs dont elle se pare pendant les tristes mois de l'hiver. Elle est originaire de la Nouvelle-Grenade.

Prix : **20** francs.

*Ananas Mordilona.*

Nouvelle et délicieuse variété provenant des régions froides de la Colombie, à une altitude supra-marine de 6000 pieds ; le fruit qui acquiert un poids de 5 kilos y est connu sous le nom de Mordilona. C'est une acquisition d'autant plus précieuse que la culture de cet Ananas ne requiert pas une haute température et qu'elle réussira probablement à l'air libre dans le midi de l'Europe.

Prix : **25** à **50** francs.



**Anæctochilus (Physurus) Ortgiesi.**

Espèce nouvelle introduite par Roezl. Elle a quelque analogie avec le *Physurus pictus*, mais elle en diffère par les macules vert foncé, qui ornent son feuillage gris cendré à reflets argentés.

Prix : **30** francs.

**Anthurium cristallinum.**

Espèce toute nouvelle laissant loin derrière elle ses devancières, les *A. magnificum* et *regale*, pourtant tant choyées et toujours recherchées. Le limbe de son ample feuillage rappelle pour sa forme celui de l'*A. magnificum*; mais le fond en est d'un vert d'émeraude bien plus chatoyant et de plus reflétant çà et là des grains d'une poussière diamantée. Sa nervation toute proéminente est largement enluminée d'une double voie argentée, dont la richesse d'effet ne peut se saisir sans être vue. Les solides pédoncules partent d'une souche écailleuse, vivement colorée de rouge, faisant on ne peut mieux dans l'ensemble de cette peinture.

Prix : **50** francs.

**Aralia Veitchi.**

S'il est une plante qui, lors de notre dernière grande florale excita l'admiration des connaisseurs, voire même de nombre de profanes, c'est bien l'*Aralia Veitchi*, au port si élégant, si délicat, au feuillage digité, filiforme gracieusement ondulé, vert brillant, richement coloré de rouge foncé sur sa face inférieure. Aucune description ne saurait rendre justice à cette plante élégante et gracieuse entre toutes et que longtemps encore on verra briller au premier rang dans nos expositions. Comme ornement de salon elle n'a point son pareil.

Prix : **130** francs.

**Aristolochia floribunda.**

Aristolochie nouvelle à feuilles cordiformes dont les fleurs se succèdent avec une profusion extrême et se distinguent par leur limbe étalé à fond blanc jaunâtre, bariolé de dessins rouge



---

*PLANTES NOUVELLES. — SERRE CHAUDE.*

---

vermillon, sur lequel le pourtour jaune paille de la gorge tranche admirablement. C'est certainement la plus recommandable espèce du genre.

*Prix : 15 francs.*

---

**Bentinckia cundapana.**

Palmier nouveau, constituant une forme naine et voisine du genre *Areca*. Il habite les montagnes de l'Hindoustan austral. On ne le trouve qu'à de rares endroits croissant isolément. D'après les informations reçues du pays natal, ce palmier devient superbe et est très estimé par les indigènes.

*Prix : 25 francs.*

---

**Caladium sanguinolentum.**

Joli *Caladium* des bords de l'Amazone. Il se distingue par ses pétioles noirs rayés de chaque côté de blanc et son limbe vert gai, à centre blanc tout couvert de nombreuses macules rouges sang.

*Prix : 10 francs.*

---

**Croton lacteum.**

La série de nouveaux *Crotons* n'en est point à sa fin. Voici encore quatre variétés nouvelles, peut-être les plus belles et les plus distinctes de toutes, à moins que l'avenir ne nous réserve d'autres merveilles. La variété dont il s'agit est caractérisée par son développement rapide et surtout par son large feuillage obtusement acuminé, vert foncé brillant, dont les fortes nervures sont d'un blanc jaunâtre tout-à-fait remarquable, coloris que l'on ne rencontre dans aucune autre variété.

*Prix : 25 francs.*

---

**Croton limbatum.**

Beau feuillage, étroitement inserré sur la tige, vert foncé à large nervure médiane orange vif, un filet de même couleur courant parallèlement le long de ses bords. La plante croît volontiers sans toutefois s'élancer, et est digne de figurer dans toutes les collections choisies.

*Prix : 15 francs.*



**Croton Weismanni.**

L'une des plus belles introductions récentes. Ses longues feuilles assez étroites, striées et maculées d'un jaune d'or brillant, sont disposées de manière à prendre par leur port plutôt l'aspect d'un *Dracæna* que celui d'un *Croton*. Nous ajouterons qu'aux expositions où la plante a figuré, elle fut considérée comme la plus belle variété du genre.

*Prix : 30 francs.*

---

**Cocos Weddelliana.**

(*Glaziova elegantissima*).

Nous nous trouvons à même d'offrir à nos honorables correspondants des jeunes exemplaires de ce rare et elegantissime Palmier, dont le nom n'a jusqu'ici figuré dans les catalogues que pour mémoire. C'est à ce titre que nous le recommandons particulièrement à leur attention.

*Prix : 50 francs.*

---

**Croton Youngi.**

Ce *Croton* est de la toute dernière nouveauté et parfaitement distinct de toutes les variétés introduites. Malgré la longueur de son feuillage rouge foncé en dessous, vert brillant richement maculé de blanc et de rose à sa page supérieure, la plante conserve un grâce et une délicatesse de port complètement inconnues jusqu'ici dans ce genre de plantes.

*Prix : 40 francs.*

---

**Curmeria picturata.**

Type d'un genre nouveau d'Aroïdée, originaire de la Nouvelle Grenade, dont le riche feuillage n'a rien à envier à celui de nos plus beaux *Maranta*. Son large limbe est elliptique obtus, cordiforme à la base, d'un vert mat velouté plus ou moins tendre suivant l'âge, et parcouru longitudinalement dans son milieu par une large macule argentée. Les robustes pétioles profondément invaginés qui le soutiennent dans un plan légère-



---

*PLANTES NOUVELLES. — SERRE CHAUDE.*

---

ment ascendant sont couverts de poils argentés d'un caractère très distingué. C'est une plante nouvelle très remarquable et sur le brillant avenir de laquelle nous n'émettons aucun doute.

*Prix : 50 francs.*

---

*Cyathea funebris.*

Fougère en arbre de la nouvelle Calédonie, quoiqu'introduite depuis quelques années, toujours restée très-rare. Ses pétioles sont noirâtres et son feuillage glabre très-ferme est d'un vert foncé. Le port des grandes plantes est majestueux et c'est probablement le sombre aspect de leurs grandes frondes, qui lui vaut son nom spécifique.

*Prix : jeunes plantes 25 francs.*

---

*Cyrtanthera chrysostephana.*

Jolie plante nouvelle de l'Amérique Australe, appartenant à ce groupe de plantes que l'on recherche de nouveau avec ardeur, et que l'on cultive spécialement pour les fleurs. Elle est voisine des *Justicia* et produit de grands corymbes terminaux de fleurs jaune d'or très-brillant. Son port est élégant et sa culture n'offre aucune difficulté.

*Prix : 10 francs.*

---

*Dieffenbachia Bausei.*

Une magnifique hybride des *D. picta* et *Weiri*, obtenue dans les jardins de la Société d'Horticulture de Chiswick. On ne se serait point douté que ces deux types pussent produire un rejeton aussi noble et aussi distingué tant sous le rapport du feuillage, très-large, vert gai irrégulièrement bordé d'un vert plus foncé et tout couvert de nombreuses macules blanches, que sous celui de l'aspect général de la plante, que relève encore la blancheur immaculée des pétioles.

*Prix : 20 francs.*

---

*Dieffenbachia latimaculata.*

Originnaire des forêts de la Nouvelle Grenade, cette nouvelle venue possède un feuillage vert glauque finement pétiolé,



divisé par une bande centrale blanche et maculé de taches irrégulières jaune pâle d'une grande netteté. Une nuance glaucescente recouvre toute la plante et lui prête un cachet particulièrement distingué.

*Prix : 25 francs.*

### *Dieffenbachia nobilis.*

Espèce nouvelle introduite de l'Amérique australe, d'un caractère excessivement ornemental. Le limbe de ses splendides feuilles, que soutiennent de solides pétioles marbrés, atteint une longueur de cinquante centimètres sur 25 cent. de largeur.

Son coloris est vert foncé orné de macules blanches irrégulières, laissant toutefois intacte une large bande tout le long de la périphérie, disposition qui produit le plus charmant effet.

C'est sous tous les rapports une introduction remarquable.

*Prix : 25 francs.*

### *Dracæna Fraseri.*

Splendide espèce dont l'imposant feuillage et le noble port commandent l'admiration des amateurs les moins disposés à s'exalter. Les feuilles courtement pétiolées, longues de 35 centimètres atteignent jusque 13 centimètres de largeur et sont d'un coloris carmin sombre à reflet métallique presque noir. Un large filet rose qui part de la base même du pétiole contourne tout le limbe et tranche supérieurement sur le fond sombre qu'il encadre.

La plante est de stature essentiellement robuste et trapue et nous ne connaissons aucune autre espèce qui s'en rapproche.

A notre avis, ce *Dracæna* ne peut faire défaut dans aucune collection quelque peu choisie.

*Prix : 75 à 500 francs.*

### *Dracæna gloriosa (Shepherdii).*

Beau *Dracæna*, au port élégant, au feuillage vert gai brillant, orné de stries orangées prenant vers les bords un ton plus foncé se rapprochant de l'acajou. Nous prévoyons dans cette nouvelle espèce une plante qui rendra de nombreux services pour la décoration des appartements.

*Prix : 50 francs.*



**Dracæna imperialis.**

L'un des plus beaux *Dracæna* qui nous soit arrivé des îles de la mer de Chine. Son large feuillage vert brillant se panache de blanc passant au rose tendre, puis au rose vif à mesure qu'il se développe, de façon à réunir différents tons de couleurs dont l'ensemble est très harmonieux. C'est sans contredit une introduction de grand mérite.

Prix : **65** francs.

---

**Dracæna magnifica.**

Belle et noble plante, distincte par son port et son caractère général d'entre toutes les autres espèces.

Son feuillage très large, métallique, bronze carminé est longuement pétiolé, par suite bien dégagé et s'applique sur la tige en spirale.

Prix : **25** francs.

---

**Dracæna ornata.**

Forme naine, remarquable par son port érigé et ses nombreuses feuilles plus ou moins recurves. Leur coloris est un vert bronzé sur lequel se détache un filament rose qui longe toute leur périphérie et va se fondre dans le bronze des pétioles. La plante est gracieuse et parfaitement distincte.

Prix : **30** francs.

---

**Dracæna splendens.**

Espèce nouvelle appartenant également au groupe des *Dracæna* nains, à feuillage assez large, serré, étroitement superposé, retombant, et possédant dans l'ensemble de sa disposition un caractère tabulæforme. Les jeunes feuilles colorées en rose carminé, prennent un ton métallique plus foncé en se développant. Toutefois il n'est pas rare de voir le coloris rose se maintenir soit en stries, soit entier dans certaines feuilles complètement développées. C'est une plante ornementale très-recommandable.

Prix : **40** francs.



*Dracæna sulcata.*

Ce *Dracæna*, comme la plupart des autres espèces, nous vient également des îles de la mer de Chine, mais il se distingue d'entre toutes par les sillons transversaux parallèlement disposés qui sillonnent toute la longueur de ses feuilles. Ce caractère ne se retrouve dans aucun autre *Dracæna*, pas plus que son coloris vert foncé noirâtre tout à fait insolite. Il est aussi intéressant que remarquable.

Prix : **20** francs.

---

*Dracæna Weismanni.*

Toute nouvelle espèce, parfaitement distincte, dont les feuilles bronzées gracieusement retombantes sont bordées d'un liseré rouge, mais qui se décolore au point de devenir blanc dans les feuilles adultes. Nous le recommandons aux amateurs comme une excellente acquisition.

Prix : **30** francs.

---

*Dracæna Youngi.*

Robuste constitution; grand feuillage au teint cuivré, vert pâle lavé de rose et souvent strié de rouge dans les jeunes feuilles, voilà les caractères qui distinguent particulièrement l'espèce qui clot si dignement la série des nouveaux *Dracæna* que nous venons d'énumérer.

Prix : **25** francs.


---

*Encholirion corallinum.*

Magnifique Broméliacée, affectant le port régulier des *Guzmannia* et dont les feuilles vert glauque, légèrement zébrées en sens transversal, sont remarquables par le teint violacé qui revêt toute leur face inférieure. Son inflorescence, composée d'un épi dressé de fleurs charnues, se distingue par la vivacité de son coloris; les fleurs sont jaune brillant, tandis que les bractées qui les embrassent sont d'un rouge empourpré. On s'imagine sans difficulté tout l'effet de ce contraste. C'est de plus une plante qui végète vigoureusement et fleurit aisément.

Prix : **25** francs.









*LOMARIA GIBBA CRISPA. (Hort. angl.)*

*Serre tempérée.*

*Prix : pièce 3 à 5 francs.*

*Les douze : 24 fr.*



**Ficus lancifolia.**

Belle plante d'ornement d'un facies tout à fait distingué.

Ses feuilles longues et étroites, mesurant 30 centimètres de longueur sur 2 à 3 centimètres de largeur, garnissent étroitement la tige depuis sa base et se présentent dans un plan légèrement incliné comme l'on peut le remarquer dans un sujet bien cultivé de *F. elastica*. De même que dans cette espèce, elles sont vert foncé brillant, et nous croyons que c'est une plante que l'on retrouvera bientôt également dans toutes les corbeilles de salon.

Prix : **30** francs.

**Gustavia Theophrasta.**

Superbe plante ornementale rappelant par ses grandes feuilles et son aspect le *Theophrasta macrophylla*. Elle produit en outre de très belles fleurs roses à l'extérieur et blanches à l'intérieur de leur corolle. Nous dirons qu'il est rare de voir les plantes à beau feuillage avoir encore le mérite de produire une belle inflorescence.

Prix : **25** francs.

**Lomaria Gibba crispa.**

Charmante variété du *Lomaria Gibba*, dont nous avons obtenu un nombreux stock par voie de semis et que nous offrons au

Prix de . . . . . fr. **3** à **5** pièce,  
ou les douze . . . . . » **24.**

**Mackaya bella.**

Charmant petit arbuste de Natal, appartenant à la famille des Acanthacées et produisant de grandes grappes de fleurs terminales en entonnoir qui s'ouvrent en 5 lobes étalés. Leur couleur est un beau blanc lilacé très délicat, et chaque lobe est intérieurement parcouru dans son milieu par une strie purpurine plus ou moins ramifiée. Sa culture est très facile et sa floraison très abondante.

Prix : **5** francs.



**Maranta bellula.**

Espèce mignonne, tenant le milieu entre le *M. micans* et le *M. undulata*. Feuilles très-petites et étalées, d'un vert obscur, pourpre en dessous à nervure médiane festonnée de blanc lavé de rose.

Prix : **10** francs.

---

**Maranta hieroglyphica.**

Grande nouveauté dont le feuillage constitue un admirable travail de tons verts, sur lesquels ressortent vivement deux bandes argentées, régulièrement tracées entre les nervures secondaires. Les intervalles de la grosse nervation sont en outre occupés par un réseau de veinules infiniment délicates formant un ensemble de caractères, dont la bizarrerie rappelle à certaine distance les signes hiéroglyphiques des Egyptiens de l'antiquité. Elle habite les forêts de la nouvelle Grenade.

Prix : **75** francs.

---

**Maranta Luciana.**

Charmante espèce dont les feuilles sont longuement pétiolées, ovales, acuminées, et d'un beau vert glacé. La nervure médiane est bordée de festons argentés. Un disque de même couleur contourne tout le limbe à proximité des bords.

Prix : **15** francs.

---

**Maranta Makoyana.**

Maranta nain, aux proportions mignonnes et à charmant feuillage translucide, rappelant dans toutes ses dispositions celui du *M. Veitchi*. En effet, toute la plante semble n'être qu'un gracieux diminutif de cette splendide espèce.

Prix : **15** francs.

---

**Maranta Seemani.**

L'une des dernières introductions de feu le Dr Seemann du Nicaragua. C'est une plante de croissance vigoureuse, développant



---

PLANTES NOUVELLES. — SERRE CHAUDE.

---

de larges feuilles de plus d'un pied de longueur, vert foncé velouté, sillonné par des nervures blanchâtres. La page inférieure est d'un rouge vineux, coloris qui tranche vivement dans les jeunes feuilles encore enroulées sur le vert sombre du feuillage développé.

*Prix : 25 francs.*

---

**Metroxylon filare.**

Elegantissime palmier de Java. Le stype et les pétioles sont recouverts d'épines délicates et flexibles. Les frondes élégantes sont assez étroitement divisées. Un reflet jaunâtre revêt toute la plante et lui prête un cachet exotique distingué. Les soins que l'on donne aux *Calamus* et aux *Dæmonorops* lui suffisent parfaitement, et nous la recommandons comme une excellente addition à ce groupe de Palmiers de serre chaude.

*Prix : 25 francs.*

---

**Nidularium spectabile.**

Superbe Broméliacée nouvelle, originaire du Brésil. Elle a le port naturel du genre auquel elle appartient, mais son caractère distinctif consiste dans une macule rose à l'extrémité de ses feuilles vertes, légèrement zébrées sur leur face inférieure, et dont l'effet d'ensemble est particulièrement charmant.

*Prix : 50 à 100 francs.*

---

**Paullinia thalictrifolia.**

Arbuste nouveau de serre tempérée, dont le feuillage finement divisé ressemble fort à des petites frondes de Capillaire. Les feuilles adultes sont d'un vert gai brillant, tandis que les jeunes pousses sont d'un rose frais très délicat. Leur nature solide jointe à une extrême élégance de port, sont des qualités à en faire bientôt une plante favorite des corbeilles de salon.

*Prix : 30 francs.*

---

**Pandanus Van Geerti.**

Charmante Pandanée, que nous offrons pour la première fois et dont nous ne possédons qu'un petit nombre d'exemplaires. Elle



est parfaitement distincte de toutes les autres espèces cultivées, notamment par son mode de croissance qui n'est guère rapide si l'on en juge par les dimensions restreintes de nos plantes âgées de cinq ans. Les plus fortes mesurent 30 centimètres de hauteur. Elles sont garnies de nombreuses feuilles étroites, gracieusement retombantes autour du pot, finement dentées et longues de 30 centimètres sur 15 millimètres de largeur. Leur couleur est d'un vert pâle jaunâtre, devenant franchement orangé à leur insertion sur la tige ainsi que dans les petites épines qui hérissent leurs bords et leur côte médiane. Nous le répétons, c'est une nouveauté parfaitement distincte et comme telle elle a obtenu un certificat de mérite à l'une des expositions du mois d'avril dernier, à Londres.

*Prix : 100 francs.*

---

### **Phyllotænium Lindeni.**

Aroïdée nouvelle très riche, à splendide feuillage sagitté, vert clair, longitudinalement et transversalement nervuré de blanc de crème, avec lequel celui des *Caladium* seul pourrait rivaliser en beauté. Encore la plante a-t-elle sur ceux-ci l'immense avantage de se maintenir fraîche et intacte toute l'année; de même la ferme texture de ses feuilles et le peu de chaleur qu'elle réclame, sont autant de qualités qui permettront de l'approprier à l'ornementation des salons.

Introduite de la nouvelle Grenade. Elle produisit une véritable sensation lors de son apparition aux différentes expositions où elle fut présentée.

*Prix : 50 francs.*

---

### **Pitcairnia Corallina.**

Broméliacée d'aspect très ornemental, et que distingue surtout l'espèce de fleur blanche qui saupoudre la face inférieure de ses longues feuilles. Un épi de fleurs triangulaires rouge corail s'élance du cœur de la plante et lui donne une plus value dont la majorité des plantes à beau feuillage est dépourvue.

*Prix : 25 francs.*



**Platycerium alcicorne majus.**

Forme à grand feuillage et à croissance plus rapide que le type, assumant un caractère de nouveauté et de distinction très remarquable. Pour l'ornement des corbeilles et des suspensions ce sera une plante inappréciable.

Prix : **20** francs.

---

**Rondeletia brilliantissima.**

Dans le genre du *R. speciosa*, mais bien plus florifère. Ses nombreuses fleurs écarlates à centres jaune d'or se succèdent tout l'été jusqu'à l'automne et sont le plus bel attrait de la serre. Son aptitude à fleurir en jeunes sujets la fera rechercher dans toutes les collections.

Prix : **10** francs.

---

**Tillandsia tessellata.**

C'est la quatrième plante de cette famille que nous sommes à même d'offrir en même temps, comme nouveauté. Pour ce qui concerne le feuillage, c'est sans contredit la plus belle Broméliacée introduite jusqu'ici. Elle forme une plante ramassée, dont les larges feuilles recurves ont beaucoup d'analogie avec celles des *Nidularium* et *Guzmania*, mais ce qui fait son grand mérite et toute sa beauté, c'est l'admirable dessin de lignes rouges qui orne leur page inférieure et qui par transparence se traduit en un réseau blanc à leur face supérieure. Comme l'a dit l'introducteur, c'est une vraie mosaïque vivante.

Prix : **25** francs.

---

**Toxicophlea spectabilis.**

Introduction nouvelle de l'Afrique Australe, appartenant à l'ordre des Apocynées. Le feuillage épais, opposé, elliptique est vert foncé, rouge vineux dans les jeunes feuilles. Les fleurs qui constituent le grand attrait, sont tubulaires quinquélobées, blanc pur, disposées en un large corymbe terminal. Des inflorescences de moindre dimension partent de l'aisselle des feuilles et leur ensemble forme un énorme bouquet exhalant une odeur des plus suaves.

Prix : **20** francs.



**SERRE FROIDE.**

—

GREENHOUSE PLANTS. — KALTHAUSPFLANZEN.

**Alsophila Van Geerti.**

Splendide fougère, d'origine mexicaine, aux frondes légères et élancées retombant avec une rare élégance. Leurs noirs pétioles ainsi que le stype sont tout couverts d'épines. Cette espèce que nous avons introduite il y a quelques années était restée fort rare par suite de sa propagation difficile. Nous avons enfin réussi d'en élever quelques pieds de semis que nous nous empressons d'offrir aux amateurs.

*Prix : 10 à 20 francs.*

**Brachysema melanopetala.**

Arbuste australien très-remarquable par ses fleurs d'un coloris marron foncé tout particulier. Bien cultivé, il fera une bonne plante à fleurs de serre froide de plus.

*Prix : 3 francs.*

**Bouvardia Davidsoni.**

Charmante variété nouvelle d'un genre à tort beaucoup trop délaissé. Elle se recommande spécialement par son aptitude excessive à produire toute l'année ses amples bouquets de fleurs du blanc le plus pur, auxquels ceux d'aucune autre variété ne pourraient être comparés.

*Prix : 5 francs.*

**Fuchsia « Sunray »**

Feuillage aussi brillamment coloré que celui du plus beau *Geranium* tricolore. Il est large, panaché de blanc et de carmin sur fond vert, le tout du plus ravissant effet. Les



fleurs sont à corolle pourpre et à sépales vermillon. La plante buissonne bien et est extrêmement décorative. Cultivée près du verre en plein soleil, son coloris y atteindra l'apogée de sa richesse.

*Prix : 2 francs.*

---

### Nouveaux Geranium à fleurs doubles blanches.

Les trois variétés suivantes sont les premiers gains doubles dans cette couleur et probablement les futurs procréateurs d'une légion de variétés nouvelles dont la perfection s'accroîtra de jour en jour.

*Album plenum (Boucharlat).* Plante naine, vigoureuse, florifère, portant bien ses ombelles au-dessus du feuillage. Les fleurons au nombre de 30 à 35 sont blanc de neige, légèrement teinté de rose en défleurissant.

*Prix : 15 francs.*

*Aline Sisley (J. Sisley).* Plante naine trapue et bien florifère; ses fleurs de moyenne grandeur sont blanches (teinte du *G. M<sup>me</sup> Vaucher*) et bien doubles.

*Prix : 12 francs.*

*Alice Crousse (Crousse).* Plante naine; fleur blanc carné, centre saumoné; petit feuillage zoné.

*Prix : 15 francs.*

---

### Kentia Balmoreana et K. Forsteriana.

Deux Palmiers nouveaux dont les graines nous sont parvenues des hauteurs de l'île du Lord Howe. En raison de l'altitude élevée de la station qu'ils habitent (1500 à 1800 pieds), il nous est permis de supposer hardiment que nous faisons en eux deux bonnes acquisitions pour nos salons et nos serres froides. Leur stature est moyenne, leur constitution robuste, et leur port ne le cède en rien à l'élégance du *Kentia (Areca) Baueri*, leur digne devancier.

Les deux espèces se recommandent aux mêmes titres, et dans



les jeunes sujets que nous possédons, le *K. Forsteriana* se caractérise par une végétation plus svelte et la couleur vert plus foncé de ses frondes, qui se partagent en deux segments. Le feuillage du *K. Balmoreana* est moins élancé, mais par contre il est doublement divisé. Le ton vert en est plus pâle et ses pétioles sont légèrement tigrés de brun. Nous le répétons, nous ne doutons en aucune façon du brillant avenir réservé à ces deux introductions.

*Prix : 25 francs chaque.*

### *Lepidozamia Perovskiana.*

Cycadée nouvelle d'Australie, remarquable au premier chef. Elle se distingue, en effet, de toutes les autres espèces introduites jusqu'ici, par la singularité de ses énormes troncs sub-globuleux, pyriformes, autant que par son feuillage insolite, divisé qui s'écarte tout à fait de l'aspect ordinaire des frondes de *Zamia*; on dirait plutôt les frondes d'un *Phoenix*.

*Beaux troncs, de 100 à 200 francs.*

### *Phormium atropurpureum.*

C'est le *Phormium* nègre. Une couleur chocolatée revêt toute la plante. Placée à côté des *P. Veitchi*, *Colensoi* et *tenax variegata*, le contraste est tout aussi frappant, que celui que produit un négus des plus colorés, mis en regard d'un spécimen des plus purs de la race caucasique.

Nous pensons qu'aucune collection ne saurait avoir la prétention d'être complète sans posséder cette nouvelle introduction.

*Prix : 200 francs.*

### *Sandersonia aurantiaca.*

Plante bulbeuse originaire du Port Natal. Sa tige herbacée munie de feuilles sessiles, lancéolées acuminées, atteint 1 pied à 1 1/2 pied de hauteur. Des clochettes assez grandes, semi-globulaires, de forme curieuse et de couleur orange, sont suspen-



---

**PLANTES NOUVELLES. — SERRE FROIDE.**

---

dues a de minces pédicelles, régulièrement inserrés sur une hampe de peu d'élévation, partie de l'axe des feuilles supérieures. C'est une charmante petite plante d'un caractère parfaitement distinct.

*Prix : 8 francs.*

---

**Yucca baccata.**

Introduit du Nouveau Mexique, et d'un facies tout à fait original. De larges filaments blancs, aussi larges que ceux de l'*Agave Schiedigera*, et de plus épineux, garnissent les deux bords de son feuillage. Il produit des fruits charnus dont les indigènes font une grande consommation à l'état sec durant la mauvaise saison. Sans l'affirmer positivement, nous croyons qu'il est fort probable que la plante sera rustique sous notre climat, vu l'altitude élevée de sa station naturelle.

*Prix : 25 à 50 francs.*

---

**PLANTES de PLEIN AIR.**

**HARDY PLANTS. — FREILANDPFLANZEN.**

---

**Araucaria imbricata aureo-variegata.**

C'est l'*Araucaria imbricata*, devenu l'ornement obligé de tous les jardins, à feuillage panaché de jaune brillant.

*Prix, jeunes plantes : 50 francs.*

---

**Betula alba fastigiata.**

Le Bouleau pyramidal. Port du peuplier d'Italie. Nouveauté de 1<sup>er</sup> ordre.

*Prix : 3 francs.*



**Catalpa syringæfolia aurea.**

Magnifique variété du *C. syringæfolia*, dont le feuillage a pris une couleur jaune brillant que n'affecte en aucune façon le soleil le plus tropical. C'est au contraire lorsqu'il reçoit pleinement ses rayons que l'arbre est le plus beau. C'est une excellente acquisition pour les jardins, attendu qu'il n'existe que peu ou point d'arbres, dont le feuillage soit aussi franchement doré.

*Prix : 3 à 5 francs.*

---

**Chamæcyparis Boursieri (*Cupressus Lawsoni*) lutescens.**

Nous avons dans nos cultures l'espèce à feuillage panaché de jaune d'or. La nouveauté que nous offrons n'a non seulement rien de commun avec elle, mais lui est en tout point supérieure. A notre avis, c'est la plus belle des variétés existantes et certainement une plante appelée à un brillant avenir. Elle forme un arbre plus ou moins pyramidal, dont le feuillage est entièrement revêtu d'une teinte jaune doré, particulièrement vive au moment de la pousse. C'est en plein soleil qu'elle atteint son maximum de beauté.

*Prix, jeunes plantes : 5 francs.*

---

**Chamæcyparis sphæroidea aurea.**

Variété toute nouvelle, qu'il ne faut pas confondre avec l'ancienne variété à feuillage panaché. Celle-ci a, au contraire, son feuillage tout doré, à l'instar de celui du *Ch. plumosa aurea*, et est aussi rustique que l'espèce.

*Prix : 6 francs.*

---

**Clematis nouveaux.**

Ce magnifique genre de plantes, dont la richesse de floraison ne saurait être surpassée, s'est enrichi dans ces derniers temps



de nombreuses variétés nouvelles. Nous en offrons ici un choix des plus belles, et toutes parfaitement recommandables.

	Fr. C.
<b>Clematis Belisaire</b> ( <i>Lemoine</i> ) . . . . .	3 »
Fleur semi double ; pétales lilas franc et large médiane blanche. Très-distinct.	
— <b>Belle d'Orléans</b> ( <i>Dauvesse</i> ) . . . . .	3 »
— <b>fulgens</b> ( <i>Jackman</i> ) . . . . .	2 »
Fleur rouge velouté magnifique.	
— <b>Gem</b> ( <i>Jackman</i> ) . . . . .	3 »
Bleu de ciel vif. Grande fleur.	
— <b>Henryi</b> ( <i>Lawson</i> ) . . . . .	10 »
— <b>Jeanne d'Arc</b> ( <i>Dauvesse</i> ) . . . . .	3 »
Très-grandes fleurs, blanc lavé lilas pâle.	
— <b>Lady Bovill</b> ( <i>Jackman</i> ) . . . . .	2 »
Bleu lavande. Grandes pétales. Très florifère.	
— <b>Lady Caroline Neville.</b> ( <i>Cripps and son</i> ) . . . . .	5 »
Grandes pétales obtus. Coloris lavande, plus foncé le long de la médiane	
— <b>John Gould Veitch</b> ( <i>Veitch</i> ) . . . . .	2 »
Fleur excessivement pleine, d'un beau bleu d'azur. Très florifère.	
— <b>Lawsoni</b> ( <i>Lawson</i> ) . . . . .	10 »
— <b>lilacina plena</b> ( <i>Lemoine</i> ) . . . . .	5 »
Lilas pâle, très double, extra !	
— <b>Lucie Lemoine</b> ( <i>Lemoine</i> ) . . . . .	5 »
Blanc double. Très beau.	
— <b>Magnifica</b> ( <i>Jackman</i> ) . . . . .	3 »
Coloris pourpre foncé, ombré cramoisi. Très vigoureux.	
— <b>Miss Bateman</b> ( <i>Jackman</i> ) . . . . .	3 »
Blanc pur ; large médiane jaune de crème.	
— <b>Mrs J. Bateman</b> ( <i>Jackman</i> ) . . . . .	10 »
Magnifique variété. Grandes fleurs lavande délicat.	
— <b>Otto Frœbel</b> ( <i>Froebel et Cie</i> ) . . . . .	3 »
Immense fleur, lilas teinté de rose.	
— <b>Prince of Wales</b> ( <i>Jackman</i> ) . . . . .	3 »
Grande fleur pourpre violet, linié de rouge au centre des pétales.	
— <b>Star of India</b> ( <i>Cripps and son</i> ) . . . . .	3 »
Superbe fleur, bleu foncé réticulé de noir, et à bande pourpre au centre des pétales. Étamines blanches.	
— <b>Symeana</b> ( <i>Lawson</i> ) . . . . .	10 »
— <b>Thomas Moore</b> ( <i>Jackman</i> ) . . . . .	10 »
Grande fleur de Passiflore, bleu violet à anthères blanches.	
— <b>Tunbridgensis</b> ( <i>Cripps and son</i> ) . . . . .	4 »
Grandes fleurs violettes à médianes plus foncées. Couronne d'anthères blanche.	



---

*PLANTES NOUVELLES. — PLEIN AIR.*

---

*Fremontia californica.*

Nouvel arbuste à grands bouquets de fleurs jaune d'or, qu'il émet avec une remarquable profusion. L'arbre s'élève en Californie à une dizaine de pieds, et a tous les dehors d'un figuier.

*Prix : 25 francs.*

---

*Hydrangea japonica speciosa.*

Variété pleine d'effet de l'antique *Hydrangea* de nos jardins. Une large macule blanc de crème couvre toute la partie centrale de la feuille, de manière à ne lui laisser qu'une bordure d'un beau vert gai.

*Prix : 3 francs.*

---

*Juniperus chinensis aurea.*

Brillante variété du *Juniperus chinensis*, tout à fait dorée. La plante conserve la même rusticité et la même vigueur que le type, et promet de devenir un conifère de grand mérite pour l'ornement de nos jardins. La plupart des Genévriers panachés que nous connaissons, n'atteignent que de faibles dimensions, et par là même produisent peu d'effet. Le *Juniperus chinensis*, au contraire, devient un bel arbre et c'est ce qui nous fait bien augurer de cette nouvelle variété, étant donné qu'elle possède toutes les autres qualités d'une bonne plante panachée.

*Prix : Jeunes Greffes : 10 francs. — Plantes moyennes : 25 francs.*

---

**LILIUM NOUVEAUX.**

Ce que nous avions prévu dans un précédent prix-courant, à propos du genre *Lilium*, est un fait accompli. Quelques bonnes monographies du genre ont été publiées, de nouvelles variétés ont été introduites et une véritable liliomanie a surgi. Il va de soi que nous encourageons l'heureux mouvement de notre mieux, et à cet effet nous offrons ici un choix de quelques bonnes nouveautés, que nous tenons à la disposition des amateurs.



**Lilium carniolicum.**

Espèce nouvelle, parfaitement distincte, à fleurs orange écarlate vif, moucheté de noir. Elle a le port du Lis Martagon.

*Prix : 3 francs.*

---

**Lilium concolor (sinicum).**

Charmant petit Lis qui s'était fait rare dans les collections. Il ne s'élève qu'à un ou deux pieds. Le bulbe lui-même n'atteint que de faibles proportions. Ses fleurs en étoile sont d'un riche écarlate tacheté de rouge foncé.

*Prix : 5 francs.*

---

**Lilium corridion.**

Nous vient du Japon. Bulbe petit; fleurs jaunes maculées de brun. Ne s'élève qu'à un pied.

*Prix : 5 francs.*

---

**Lilium Humboldti.**

Splendide espèce, introduite par Roezl de la Californie, pouvant atteindre cinq pieds d'élévation et produisant de grandes fleurs jaune d'or, maculé de pourpre foncé.

*Prix, forts bulbes : 15 francs.*

---

**Lilium Kramerii.**

Lis tout nouveau d'un coloris blanc uniforme, légèrement teinté de rose et sans la moindre strie, ni macule. Pour le reste, son mode de croissance et la forme de ses fleurs le rapprochent du *Lilium auratum*.

*Prix : 25 francs.*



**Lilium pardalinum (Californicum).**

Magnifique espèce nouvelle de la Californie portant de 12 à 36 fleurs sur une même tige. Elles sont d'un bel orange brillant, superbement moucheté de brun marron.

*Prix : 15 francs.*

---

**Lilium parvum.**

C'est encore une charmante espèce naine, réintroduite par Roezl de la Californie, produisant des grappes de fleurs en étoile, réfléchies, jaune très pâle, dans lequel se fondent des mouchetures rouge foncé.

*Prix : 3 francs.*

---

**Lilium puberulum.**

Fleurs jaune clair maculé de pourpre, dont les extrémités des segments sont vivement colorées d'écarlate. C'est une plante gracieuse et très florifère. Roezl la rapporta également de la Californie.

*Prix : 15 francs.*

---

**Lilium tigrinum splendens (Leopoldi).**

Superbe Lis formant à 6 pieds de hauteur une pyramide de 25 fleurs rouge vif pointillé de noir. Son bulbe est serré, et très vigoureux.

*Prix : 6 francs.*

---

**Lilium tigrinum flore pleno.**

Superbe fleur orange moucheté de noir, formée de trois rangées de pétales. C'est le plus beau des Lis à fleurs pleines.

*Prix : 5 à 10 francs.*



**Lilium Washingtonianum.**

L'une des plus belles espèces que Roezl ait envoyées en Europe de la Sierra Nevada. Elle atteint 5 pieds de hauteur, et produit un long panicule de 15 à 20 fleurs tubulaires, largement évasées, blanc pur ombré lavande, et suavement odorantes.

*Prix : 6 à 15 francs.*

---

**Primula japonica.**

Depuis l'introduction du *Lilium auratum*, il n'est point de plante dont on se soit tant occupé dans toutes les publications horticoles, pour en vanter les mérites. Nous pouvons constater qu'elle a pleinement soutenu la réputation qui l'avait devancée. En outre, elle a produit quelques jolies variétés, qui, si elles ne sont point précisément des perfections du type, ont certainement l'avantage de la variation des couleurs. C'est, à notre avis, une des plus belles plantes vivaces dont nos jardins puissent s'enrichir. Cultivée en pot, elle fait le plus bel ornement de nos serres.

*Prix : 5 à 10 francs.*

---

**Primula japonica alba.**

Variété à fleur blanche, dont l'œil est entouré d'un disque jaune d'or.

*Prix : 5 francs.*

---

**Primula jap. carminata.**

Carmin pur, ayant l'œil entouré d'un cercle de cramoisi foncé.

*Prix : 5 francs.*

---

**Primula jap. lilacina.**

Orange au centre, passant au lilas, puis au blanc vers les bords de la fleur.

*Prix : 5 francs.*



**Primula jap. rosea.**

Variété très-distinguée, rose lilaciné, à disque cramoisi.

*Prix : 5 francs.*

---

**Primula jap. splendida.**

Magenta très-vif, une zone cramoisi brillant couronnant l'œil de la fleur.

*Prix : 5 francs.*

---

**Rhyncospermum japonicum aureo maculatum et R. jap. argenteo maculatum.**

Deux jolies variétés introduites du Japon par von Siebold. L'une a le feuillage maculé de jaune et l'autre de blanc. Toutes deux se prêtent bien à la culture en pot, conduites sur un treillage en forme de ballon conique, comme cela se fait avec les Lierres.

*Prix de chaque variété : 3 francs.*

---

**Spirea palmata.**

Large corymbe de fleurs cramoisi pourpré se maintenant des semaines entières dans toute leur splendeur. Son large feuillage vert tendre palmé, est à lui seul un bel ornement, alors que la plante n'a point encore montré ses bouquets. Introduite du Japon, elle est vivace et rustique dans nos jardins.

*Prix : 3 à 5 francs.*

---

**Spirea japonica aureo reticulata.**

L'*Hoteia* à feuilles réticulées de jaunes d'or. Surmontée de ses plumets blancs, elle constitue une charmante plante d'ornement à feuillage panaché.

*Prix : 5 francs.*



**Stauntonia hexaphylla.**

Arbuste grimpant, très-rustique, propre à orner les murs, vérandas, etc., etc. A quelque usage qu'on l'emploie, son large feuillage quinquelobé, lisse, vert très foncé, fera toujours le meilleur effet. Il est originaire du Japon.

*Prix : 3 francs.*

---

**Thymnus citriodorus aureo marginatus.**

Coquette petite miniature, dont on peut tirer le meilleur parti pour les bordures de parterres. Son feuillage est marginé de jaune d'or, à centre vert brillant, tout plein d'effet, et son odeur de citronnelle est très-agréable.

*Prix : 1 franc.*

*les douze 6 francs.*

---

**Yucca Treculeana.**

Espèce rustique très-remarquable, originaire du Texas. Elle forme une gigantesque couronne de longues feuilles coriaces, profondément envaginées, d'un mètre de longueur, du centre de laquelle s'élève à 2 mètres une majestueuse pyramide florale, composée de centaines de clochettes blanches, parsémées de bractées roses. Comme plante à effet, elle est unique dans son genre.

*Prix : 5 à 10 francs.*

---





## STOVE.

## SERRE CHAUDE ET SERRE TEMPÉRÉE.

## WARMHAUSPFLANZEN.

	Fr.	C.		Fr.	C.
<b>Abutilon</b> Boule de neige. . .	5	»	<b>Amaryllis</b> hybrides en col-		
— insignis. . . . .	1	»	lection. La douzaine, 25 à 100	»	
— megapoticum (vexil-			<b>Amorphophallus</b> Rivieri 2 à 10	»	
larium) . . . . .	»	50	<b>Ancylogyne</b> longiflora . . .	1	»
— — fol. aur. varieg . . .	»	50	<b>Angelonia</b> grandiflora . . .	1	»
— Thompsoni. . . . .	»	50	<b>Anona</b> squamosa . . . . .	6	»
<b>Acalypha</b> tricolor . . . . .	2	»	<b>Anthurium</b> Augustinia-		
<b>Achyranthes</b> ( <i>Iresine</i> ) acumi-			num . . . . .	5 à 10	»
nata . . . . .	»	50	— cristallinum . . . . .	50	»
— — aureo reticulata . . .	1	»	— giganteum . . . . .	5	»
— Lindeni . . . . .	»	50	— glaucescens. . . . .	10	»
<b>Adelaster</b> albo-venosus. . .	3	»	— hybridum . . . . .	15	»
<b>Æschynanthus</b> longiflorus . .	1	»	— Laucheum . . . . .	10	»
— pulchellus ( <i>Codonanthera</i>			— Lindigi . . . . .	5 à 10	»
<i>Devosiana</i> ). . . . .	1	»	— magnificum . . . . .	5 à 10	»
— splendens . . . . .	1	»	— regale . . . . .	5 à 10	»
— tricolor . . . . .	1	»	— Scherzerianum . . . . .	10 à 25	»
— zebrinus . . . . .	1	»			
<b>Allamanda</b> Hendersoni. . .	2	»	La vogue de cette jolie plante va tou-		
— neriifolia . . . . .	2	»	jours croissant. Dans les appartement,		
— nobilis . . . . .	5	»	elle prospère et fleurit admirablements		
— verticillata . . . . .	2	»	Nous conseillons l'essai de sa culture en		
— violacea . . . . .	10	»	chambre à tous les amateurs. Nous leur		
— Wardleiana. . . . .	5	»	garantissons plein succès.		
<b>Alloplectus</b> bicolor . . . . .	5	»	<b>Antigonum</b> leptopus. . . . .	2	»
— Zamorensis. . . . .	15	»	<b>Aphelandra</b> aurantiaca		
<b>Alocasia</b> gigantea . . . . .	8	»	Roezli . . . . .	1 à 2	»
— intermedia . . . . .	15	»	les douze . . . . .	9	»
— Jenningsi . . . . .	2	»	— Leopoldi. . . . .	1	»
— Lowi . . . . .	10 à 15	»	— nitens . . . . .	20	»
— macrorrhiza fol. var. . .	5	»	<b>Aralia</b> Browni . . . . .	4	»
— metallica (Hook) . . . .	4	»	— dactylifolia ( <i>Oreopanax</i> )		
— Sedeni . . . . .	10 à 25	»		15 à 75	»
— Veitchi . . . . .	10 à 15	»	— leptophylla . . . . .	5	»
— zebrina . . . . .	6 à 10	»	— macrophylla . . . . .	15	»
<b>Alpinia</b> vitatta . . . . .	25	»	— Osyana . . . . .	5	»
<b>Alternanthera</b> amabilis . .	»	50	— palmata . . . . .	10	»
— — latifolia. . . . .	»	50	— papyrifera . . . . .	2	»
— sessilis amœna . . . . .	»	50	— peltata ( <i>Oreopanax</i> ) . . .	10	»
— spathulata . . . . .	»	50	— reticulata . . . . .	2	»
<b>Amaryllis</b> fulgida fl.			— Veitchi . . . . .	150	»
pleno . . . . .	6	»	<b>Ardisia</b> crenulata . . . . .	1	»
— pardina ( <i>Hippeastrum</i> ). 5 à 10	»		— — fructu albo. . . . .	1	»
— — var. lutea . . . . .	15	»	— crispa. . . . .	1	»
— purpurea . . . . .	1	»	— — fructu luteo . . . . .	1	»
— reticulata striatifolia . .	3 à 5	»	— villosa . . . . .	5	»
			— — mollis . . . . .	5	»



## SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	Fr.	C.
<b>Aristolochia</b> barbata. . . . .	10	»
— Duchartrei . . . . .	5	»
— clypeata . . . . .	15	»
— floribunda . . . . .	15	»
— labiosa . . . . .	3	»
— ornithocephala . . . . .	2	»
— tricaudata . . . . .	6	»
<b>Aspidistra</b> elatior . . . . .	1	»
— — aureo-punctatis . . . . .	2	»
— — foliis vittatis . . . . .	3	»
<b>Astrapæa</b> Wallichii . . . . .	5	»
<b>Ataccia</b> cristata. . . . .	10	»
— pinnatifida . . . . .	2 à 5	»
<b>Beaumontia</b> grandiflora. . . . .	2	»
<b>Begonia</b> (bulbeux)		
— <i>Agathe</i> (VH.) . . . . .	6	»
— boliviensis . . . . .	1 50	»
— <i>Camoëns</i> (Lem.) . . . . .	10	»
— carminata . . . . .	5	»
— Chelsoni . . . . .	4	»
— cinnabarina . . . . .	5	»
— <i>Cornaline</i> (VH.) . . . . .	6	»
— <i>Cornélie</i> (Lem) . . . . .	8	»
— <i>Émeraude</i> (VH.) . . . . .	8	»
— <i>Le Corrège</i> (Lem.) . . . . .	10	»
— intermedia . . . . .	10	»
— <i>Onyx</i> (VH) . . . . .	10	»
— palmatiloba . . . . .	5	»
— Pearcei . . . . .	1	»
— <i>Periclès</i> (Lem.) . . . . .	8	»
— Richardsoni . . . . .	2	»
— <i>Rubis</i> (VH.) . . . . .	10	»
— <i>Saphir</i> (VH.) . . . . .	12	»
— Sedeni . . . . .	5	»
— — <i>perfecta</i> (Lem.) . . . . .	8	»
— <i>Topaze</i> (VH) . . . . .	5	»
— Veitchi. . . . .	6	»

Race de Begonias bulbeux, issue des *B. Veitchi*, *roseiflora*, *Pearcei* et *boliviensis*, habilement croisés. Tout est nouveau dans ces belles plantes. Elles se couvrent de juin en novembre, en plein air comme dans la serre, de leurs nombreuses et grandes fleurs, dont le coloris varié entre le rouge orangé et l'écarlate le plus brillant. Leur culture n'offre aucune difficulté, et leurs bulbes se déposent l'hiver, sous les tablettes d'une serre froide, en compagnie des *Dahlia* et autres plantes de ce genre.

**Begonia** (à beau feuillage)  
 — 25 belles variétés parmi lesquelles bon nombre de nouveautés, pour. . . 20 »  
 Ces jolies plantes, l'ornement des

salons, que la mode capricieuse avait tenté de délaisser, ont rapidement repris leur ancienne vogue.

	Fr.	C.
<b>Bertolonia</b> albo-punctatis- sima . . . . .	5	»
— guttata . . . . .	2	»
— margaritacea. . . . .	3	»
— marmorata . . . . .	2	»
— roseo-punctatissima . . . . .	5	»
<b>Bignonia</b> argyrea violescens . . . . .	2	»
— Lindleyana . . . . .	2	»
— ornata . . . . .	5	»
<b>Bougainvillea</b> glabra . . . . .	2	»
— lateritia . . . . .	2	»
— speciosa . . . . .	2	»
— splendens . . . . .	2	»
— Weissiana ( <i>gracilis</i> ). . . . .	2	»
<b>Brexia</b> chrysophylla . . . . .	2	»
<b>Brownea</b> erecta. . . . .	10	»
— grandiceps . . . . .	20	»
— latifolia . . . . .	20	»
<b>Caladium</b> (voir plus loin aux spécialités).		
<b>Calonyction</b> sanguineum. . . . .	3	»
<b>Campylobotris</b> ( <b>Higginia</b> ) Ghies- breghtii . . . . .	2	»
— Ortgiesi. . . . .	2	»
— pyriformia. . . . .	2	»
— refulgens . . . . .	2	»
— regalis . . . . .	2	»
— Roezli . . . . .	2	»
<b>Carica</b> gracilis . . . . .	5 à 25	»
<b>Carludovica</b> Hookeri. . . . .	20	»
— Liboni . . . . .	10	»
— palmata. . . . .	5	»
<b>Caryophyllus</b> aromaticus . . . . .	10	»
<b>Centradenia</b> floribunda. . . . .	1	»
— grandiflora. . . . .	1	»
<b>Centropogon</b> Lucyanus . . . . .	1	»
Produit tout l'hiver de jolies grappes de fleurs groseilles.		
<b>Cephalotus</b> follicularis . . . . .	10	»
<b>Chirita</b> sinensis variegata . . . . .	1	»
— Walkeri. . . . .	1	»
<b>Chrysophyllum</b> macrophyllum. . . . .	10	»
L'arbre aux feuilles d'or.		
<b>Cinchona</b> officinalis . . . . .	3	»
— succi-rubra. . . . .	2	»
<b>Cinnamomum</b> sericeum . . . . .	50	»
<b>Cissus</b> amazonica . . . . .	1 50	»
— albo-nitens. . . . .	2	»
— discolor. . . . .	2	»



## SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	Fr.	C.		Fr.	C.
<b>Cissus</b> Lindenii . . . . .	5	»	<b>Curculigo</b> recurvata . . . . .	1 à 3	»
— porphyrophylla . . . . .	5	»	— — foliis striatis . . . . .	75	»
<b>Clerodendron</b> Kæmpferi . . . . .	2	»	<b>Cyanophyllum</b> Bowmanni . . . . .	5	»
— splendens speciosissimum . . . . .	3	»	— magnificum . . . . .	5	»
— Thomsonæ . . . . .	1	»	— spectandum . . . . .	5 à 15	»
— — Balfouri . . . . .	1	50	<b>Cyperus</b> alternifolius . . . . .	1	»
<b>Clivia</b> ( <i>Voir Imantophyllum</i> ). . . . .			— — albo variegatis . . . . .	2	»
<b>Coccoloba</b> guatemalensis . . . . .	10	»	— papyrus . . . . .	3	»
— pubescens . . . . .	15	»	<b>Cyrtandra</b> bicolor . . . . .	2	»
<b>Cochlostema</b> Jacobianum . . . . .	25	»	<b>Cyrtanthera</b> chrysostephana . . . . .	12	»
— odoratissimum . . . . .	10	»	<b>Cyrtoceras</b> reflexa . . . . .	5	»
<b>Coffea</b> arabica . . . . .	2 à 5	»	<b>Dalechampia</b> Rœzliana rosea . . . . .	2	»
C'est le caféier du commerce.			Nous ne saurions assez recommander cette bonne plante. Depuis que nous la cultivons, nous n'avons point cessé d'en voir les fleurs aux riches bractées rose vif.		
— — fol. aur. variegatis . . . . .	5	»	<b>Dichorisandra</b> mosaïca . . . . .	8	»
Superbe panachure jaune crème de grand effet.			— undata . . . . .	5	»
<b>Colea</b> Commersoni . . . . .	10	»	— vittata . . . . .	5	»
— floribunda . . . . .	5	»	<b>Dieffenbachia</b> amazonica . . . . .	15	»
<b>Coleus</b> ( <i>Voir plus loin</i> ). . . . .			— Baraquiniana . . . . .	5 à 15	»
<b>Colocosia</b> albo violacea . . . . .	2	»	— Bausei . . . . .	20	»
— esculenta . . . . .	2	»	— Bowmanni . . . . .	10	»
<b>Colvillea</b> racemosa . . . . .	3	»	— eburnea . . . . .	10	»
<b>Combretum</b> coccineum (purpureum). . . . .	5	»	— gigantea . . . . .	6	»
<b>Cossignia</b> borbonica . . . . .	10	»	— latimaculata . . . . .	25	»
<b>Crescentia</b> macrophylla . . . . .			— nobilis . . . . .	25	»
( <i>Ferdinanda superba</i> ). . . . .	5	»	— Pearcei . . . . .	5	»
<b>Crinum</b> amabile . . . . .	10 à 25	»	— seguine picta . . . . .	2	»
— ornatum insigne . . . . .	25	»	— Wallisi . . . . .	10	»
— revolutum . . . . .	5	»	— Weiri . . . . .	5 à 15	»
<b>Croton</b> aucubæfolium . . . . .	5	»	— — superba . . . . .	15	»
— cascarilla . . . . .	2	»	<b>Didymocarpus</b> biflorus . . . . .		
— cornutum . . . . .	5 à 10	»	( <b>Streptocarpus</b> ) . . . . .	1	50
— discolor . . . . .	2	»	— primulæfolia . . . . .	2	»
— elegans . . . . .	2	»	<b>Dionæa</b> muscipula ( <i>l'Attrape-mouche</i> ). . . . .	5	»
— Hillianum . . . . .	3 à 10	»	<b>Dioscorea</b> anætochilifolia . . . . .	2	»
— Hookeri . . . . .	15	»	— argyrea . . . . .	2	»
— interruptum . . . . .	3	»	— chrysophylla . . . . .	10	»
— irregulare . . . . .	3	»	— discolor . . . . .	1	»
— Johannis . . . . .	15	»	— melanoleuca . . . . .	10	»
— lacteum . . . . .	25	»	— metallica . . . . .	10	»
— limbatum . . . . .	15	»	<b>Dipladenia</b> amabilis . . . . .	3	»
— longifolium variegatum . . . . .	2	»	— atropurpurea . . . . .	10	»
— maximum . . . . .	6 à 15	»	— bicolor . . . . .	5	»
— medio variegatum . . . . .	10	»	— boliviensis . . . . .	6	»
— multicolor . . . . .	15	»	— urophylla . . . . .	6	»
— pictum superbum . . . . .	3	»	<b>Doryanthes</b> excelsa . . . . .	5	»
— undulatum . . . . .	15	»	<b>Dracæna</b> albicans . . . . .	10	»
— Veitchi . . . . .	15	»	— angusta . . . . .	15	»
— Weismanni . . . . .	50	»	— arborea vera ( <i>Knerckiana</i> ) . . . . .	10	»
— Youngi . . . . .	40	»	— brasiliensis . . . . .	1 à 3	»
<b>Curmeria</b> picturata . . . . .	50	»			



	Fr. C.
<b>Dracæna</b> cannæfolia . . . . .	5 »
— Chelsoni. . . . .	25 »
— compacta . . . . .	40 »
— congesta. . . . .	1 à 2 »
— Cooperi . . . . .	2 à 5 »
— Draco . . . . .	2 à 5 »
— gloriosa (Shepherd). . . . .	50 »
— excelsa . . . . .	15 à 40 »
— ferrea . . . . .	2 »
— Fraseri . . . . .	75 à 500 »
— gracilis . . . . .	4 »
— Guilfoylei . . . . .	5 à 25 »
— Haageana . . . . .	3 »
— imperialis . . . . .	65 »
— inscripta . . . . .	15 »
— limbata . . . . .	2 à 10 »
— Maclaeyi. . . . .	5 à 20 »
— magnifica . . . . .	25 »
— metallica . . . . .	40 »
— Mooreana . . . . .	25 »
— nigrescens . . . . .	2 à 5 »
— nigro rubra . . . . .	5 à 10 »
— nobilis . . . . .	5 »
— ornata . . . . .	50 »
— porphyrophylla . . . . .	10 à 20 »
— pulchella . . . . .	20 »
— pulcherrima . . . . .	20 »
— Reginæ . . . . .	5 à 50 »
— rigidifolia . . . . .	2 »
— robusta . . . . .	5 à 10 »
— rubra . . . . .	2 »
— Rumphii . . . . .	5 à 10 »
— siamensis . . . . .	2 »
— splendens . . . . .	40 »
— stricta . . . . .	3 à 6 »
— sulcata . . . . .	20 »
— terminalis versicolor. . . . .	2 »
— — — latifolia pendula. . . . .	2 »
— umbraculifera . . . . .	15 à 50 »
— Weismanni . . . . .	50 »
— Youngi . . . . .	25 »
<b>Drymonia</b> turialvæ . . . . .	10 »
<b>Echites</b> nutans . . . . .	2 »
— refulgens . . . . .	5 »
— rubro venia ( <b>Hæmadic- tyon</b> ). . . . .	5 »
<b>Eleodendron</b> angustifolium. . . . .	1 »
<b>Epiphyllum</b> truncatum, en variétés, les douze . . . . .	18 »
<b>Eranthemum</b> adpersum . . . . .	1 »
— Cooperi . . . . .	1 »
— elegans ( <i>Andersoni</i> ) . . . . .	1 »
— igneum . . . . .	1 »

	Fr. C.
<b>Erythroxylon</b> Coca . . . . .	5 »
La fameuse chique des Peruvians.	
<b>Eucharis</b> amazonica . . . . .	5 »
<b>Fagraea</b> tahitiensis. . . . .	2 »
<b>Ferdinanda</b> eminens. . . . .	1 »
<b>Ficus</b> amazonica. . . . .	5 »
— auriculata . . . . .	5 »
— barbata . . . . .	1 »
— bengalensis. . . . .	2 »
— Brassi . . . . .	2 »
— Chauvieri . . . . .	3 »
— Cooperi . . . . .	2 »
— dealbata. . . . .	15 »
— De Craenei. . . . .	10 »
— diversifolia. . . . .	2 »
— eburnea. . . . .	4 »
— elastica . . . . .	2 à 4 »
— glumacea . . . . .	2 »
— lancifolia . . . . .	50 »
— macrocarpa. . . . .	15 »
— Pauletti . . . . .	2 »
— Porteana. . . . .	5 »
— repens minima . . . . .	5 »
— sarapiquensis . . . . .	12 »
Espèce nouvelle, très distincte, à feuillage très-ornemental.	
— spuria . . . . .	2 »
— Suringari . . . . .	4 »
— Wendlandi. . . . .	25 »
<b>Fittonia</b> argyroneura. . . . .	1 »
— gigantea . . . . .	2 »
— Pearcei . . . . .	1 »
— Verschaffelti . . . . .	1 »
Les <i>Fittonia</i> se prêtent admirablement à la culture en terrines ou grands vases, dans lesquels, plantés par groupe de 4 et 6, ils étalent à leur aise leur chatoyant feuillage veiné blanc ou rose, et produi- sent le plus gracieux effet.	
<b>Franciscea</b> calycina . . . . .	3 »
— confertiflora ( <i>laurifolia</i> ). . . . .	2 »
— — fol. var. . . . .	3 »
Superbe panachure, blanc de crème.	
— eximea . . . . .	2 »
— Hopeana. . . . .	1 »
— Lindeniana. . . . .	3 »
Le plus florifère des Franciscea. Son feuillage rose au début prend un ton vert bronzé parfaitement distingué.	
— macrantha . . . . .	2 »
<b>Galactodendrum</b> ( <i>Brosimum</i> ) utile . . . . .	10 »
L'arbre vache. Produit le lait végétal de Caracàs.	



## SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Gardenia</b> florida. . . . .	1 »	<b>Ipomœa</b> chrysantha . . . . .	2 »
— — Fortuneana. . . . .	2 »	— Horsfalliæ . . . . .	5 »
— — intermedia (major) 5 à 50 »	5 à 50 »	— scabra . . . . .	1 »
— — variegata . . . . .	5 »	<b>Ixora</b> Colei . . . . .	5 à 15 »
— Planti . . . . .	2 »	— Dixiana . . . . .	5 »
— radicans. . . . .	1 à 2 »	— Prince of Orange. . . . .	25 »
— — fol. varieg . . . . .	2 »	— Williamsi . . . . .	25 »
— — major . . . . .	2 »	<b>Jacaranda</b> mimosæfolia. . . . .	4 »
— Stanleyana . . . . .	2 »	<b>Kæmpferia</b> Roscoeana . . . . .	4 »
<b>Gastonia</b> palmata. . . . .	2 »	<b>Lasiandra</b> macrantha. . . . .	2 à 5 »
<b>Gloriosa</b> ( <i>Methonica</i> ) Planti. . . . .	1 »	— — floribunda . . . . .	4 »
<b>Godoya</b> splendida. . . . .	25 »	<b>Laurus</b> cinnamomum. . . . .	5 »
<b>Graptophyllum</b> mediaura- tum. . . . .	4 »	— — Makoyanum . . . . .	5 »
<b>Greyia</b> Sutherlandi. . . . .	5 »	<b>Libonia</b> floribunda. . . . .	1 »
<b>Gustavia</b> Theophrasta. . . . .	25 »	<b>Luculia</b> gratissima. . . . .	5 »
<b>Gymnostachyum</b> (voir <i>Fittonia</i> ).		<b>Lucuma</b> deliciosa. . . . .	6 »
<b>Hæmadactyon</b> (voir <i>Echites</i> ).		<b>Mackaya</b> bella. . . . .	5 »
<b>Hebeclinium</b> atrorubens . . . . .	2 »	<b>Magnolia</b> fragrantissima. . . . .	5 »
— megalophyllum variega- tum . . . . .	5 »	— pumila . . . . .	5 »
<b>Hedychium</b> Gardnerianum. . . . .	4 »	<b>Maranta</b> amabilis. . . . .	5 »
— purpureum . . . . .	5 »	— bellula . . . . .	10 »
<b>Heliconia</b> augustifolia . . . . .	2 »	— Baraquiniana . . . . .	5 »
— aurantiaca. . . . .	2 »	— bicolor . . . . .	2 »
— pulverulenta ( <i>farinosa</i> ). . . . .	2 »	— chimboracensis . . . . .	10 »
<b>Herrania</b> palmata. . . . .	10 »	— cinerea . . . . .	5 »
<b>Hexacentris</b> lutea. . . . .	2 »	— eximia . . . . .	2 »
— mysorensis . . . . .	2 »	— fasciata . . . . .	4 »
<b>Hibiscus</b> rosa sinensis carmi- natus perfectus . . . . .	15 »	— hieroglyphica . . . . .	75 »
— — — Cooperi (tricolor) . . . . .	1 »	— illustris. . . . .	4 »
— — — fulgidus . . . . .	15 »	— Legrelleana . . . . .	4 »
— — — miniatus semi- plenus . . . . .	15 »	— Lindeni. . . . .	5 à 10 »
<b>Higginsia</b> (voir <i>Campylobol- obolus</i> ).		— Luciani . . . . .	15 »
<b>Hippeastrum</b> (voir <i>Amaryll- is</i> ).		— Makoyana . . . . .	15 »
<b>Hippomane</b> longifolia . . . . .	5 »	— micans . . . . .	2 »
<b>Hoya</b> bella . . . . .	2 »	— orbifolia. . . . .	10 »
— carnosâ . . . . .	2 »	— ornata . . . . .	5 »
— cinnamomifolia . . . . .	3 »	— pacifica . . . . .	15 »
— fraterna . . . . .	5 »	— Porteana . . . . .	2 »
— imperialis . . . . .	5 »	— princeps . . . . .	6 »
— maxima . . . . .	15 »	— regalis . . . . .	3 »
— mollis . . . . .	1 »	— roseo-picta . . . . .	5 »
— picta . . . . .	1 50 »	— Seemani. . . . .	25 »
— variegata . . . . .	4 »	— setosa . . . . .	8 »
<b>Imantophyllum</b> cyrtanti- florum . . . . .	5 à 25 »	— smaragdina . . . . .	15 »
— miniatum . . . . .	5 à 10 »	— splendida . . . . .	5 »
— — rubrum. . . . .	20 »	— truncata . . . . .	5 »
— nobile . . . . .	2 »	— tubispatha . . . . .	10 »
		— undulata . . . . .	10 »
		— van den Heckeï . . . . .	5 »
		— Veitchi . . . . .	10 à 25 »
		— virginalis . . . . .	5 »
		— — major . . . . .	10 »
		— vittata . . . . .	5 »
		— Wallisi . . . . .	5 »



## SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	Fr. C.
<b>Maranta Warscewiczii.</b> . . . .	3 »
— <i>zebrina</i> . . . . .	2 »
<b>Medinilla farinosa.</b> . . . .	2 »
— <i>magnifica</i> . . . . .	3 à 10 »
<b>Methonica</b> (voir <i>Gloriosa</i> ).	
<b>Meyenia Vogeliana.</b> . . . .	2 »
<b>Miconia peruviana.</b> . . . .	5 »
<b>Mimosa pudica</b> . . . . .	1 »
<b>Mimusops Elengi</b> . . . . .	10 »
<b>Monochaetum ensiferum</b> . . . .	1 »
— <i>Humboldtianum</i> . . . . .	2 »
— <i>Lemoinianum</i> . . . . .	2 »
— <i>sericeum multiflorum</i> . . . .	1 »
<b>Musa Cavendishi</b> ( <i>sinensis</i> ) . . .	5 »

Le Bananier nain à fruits exquis.

— <i>coccinea</i> . . . . .	5 »
— <i>ensete</i> . . . . .	55 à 75 »
— <i>sapientum</i> . . . . .	15 »
— <i>superba</i> . . . . .	25 à 50 »
— <i>textilis</i> . . . . .	25 »
— <i>vittata</i> . . . . .	50 »

Bananier à feuillage magnifiquement panaché de blanc et vert foncé, sur fond vert pâle.

— <i>zebrina</i> . . . . .	8 »
<b>Nepenthes ampullacea</b> . . . . .	20 »
— <i>distillatoria</i> . . . . .	25 »
— <i>Dominiana</i> . . . . .	35 »
— <i>gracilis major</i> . . . . .	15 »
— <i>hybrida maculata</i> . . . . .	50 »
— <i>lævis</i> . . . . .	10 »
— <i>phyllamphora</i> . . . . .	10 »
— <i>Rafflesiana</i> . . . . .	20 »
— <i>rubra</i> . . . . .	25 »
— <i>Sedeni</i> . . . . .	25 »

Plantes aussi intéressantes que belles. Sous une caisse vitrée en serre chaude, elles développent de vigoureuses belles feuilles, au bout desquelles se suspendent gracieusement leurs ascidies, réservoirs toujours plein d'eau, qui atteignent, dans certaines espèces, les dimensions d'une grande poire.

**Oreopanax** (voir *Aralia*).

<b>Panicum maximum</b> . . . . .	1 »
— <i>variegatum</i> . . . . .	1 »
<b>Passiflora actinia.</b> . . . .	1 »
— <i>alata</i> . . . . .	1 »
— <i>Bijou</i> . . . . .	2 »

Hybrides du *P. Kermesina* et du *P. princeps*. Très florifère.

— <i>cardinalis</i> . . . . .	2 »
— <i>Decaisneana</i> . . . . .	2 »
— <i>fulgens</i> . . . . .	2 »

	Fr. C.
<b>Passiflora Impératrice Eugénie.</b> . . . .	1 »
— <i>kermesina</i> . . . . .	1 50
Charmanle espèce se couvrant de milliers de fleurs du plus beau carmin.	
— <i>Lawsoniana</i> . . . . .	4 »
— <i>macrocarpa</i> . . . . .	4 »
— <i>Madona</i> . . . . .	2 »
— <i>marmorea</i> . . . . .	5 »
— <i>princeps</i> . . . . .	1 50
— <i>sanguinolenta</i> . . . . .	5 »
— <i>trifasciata</i> . . . . .	1 50
<b>Paullinia thalictrifolia</b> . . . .	30 »
<b>Pavetta borbonica</b> . . . . .	10 à 20 »

<b>Peristrophe angustifolia</b>	
— <i>aureo marginata</i> . . . . .	1 »

<b>Persea gratissima.</b> . . . .	4 »
-----------------------------------	-----

<b>Philodendron bi-pinnatifidum</b> . . . . .	15 »
— <i>crassinervium</i> . . . . .	5 »
— <i>discolor</i> . . . . .	2 »
— <i>giganteum</i> . . . . .	3 »
— <i>grandifolium</i> . . . . .	3 »
— <i>Lindeni</i> . . . . .	5 »
— <i>panduræforme</i> . . . . .	5 »
— <i>pertusum</i> . . . . .	3 à 5 »

C'est l'espèce qui se prête le mieux à la culture en appartement.

— <i>surinamense</i> . . . . .	10 »
<b>Phyllagathis rotundifolia.</b> . . .	2 »
<b>Phyllotænium Lindeni</b> . . . .	50 »
<b>Pincenectitia glauca.</b> . . . .	5 à 10 »
— <i>tuberculata</i> . . . . .	5 à 25 »
<b>Piuckneya pubens</b> . . . . .	5 »
<b>Piperomia arifolia.</b> . . . .	1 »
— <i>argentea</i> . . . . .	1 50
— <i>eburnea</i> . . . . .	5 »
— <i>maculosa</i> . . . . .	1 50
— <i>pubifolia</i> . . . . .	1 »
— <i>Verschaffelti</i> . . . . .	2 »
— <i>resedæflora</i> . . . . .	3 »

De même que les *Filtonia*, ce charmant genre de plantes s'adapte admirablement à la culture en terrines, grands vases ornés, ou terrariums.

<b>Plumbago cœrulea</b> . . . . .	1 »
— <i>coccinea</i> var. <i>rosea</i> . . . .	1 »
<b>Polucetia pulcherrima</b> . . . .	2 »
— — <i>alba</i> . . . . .	6 »
<b>Pontederia crassipes.</b> . . . .	2 »
<b>Pothos argyrea.</b> . . . .	1 »
<b>Posoqueria multiflora</b> . . . .	15 »
<b>Psidium Cattleyanum</b> . . . .	3 »



*SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.*

[illegible]



## BROMÉLIACÉES.

## BROMÉLIACÉES.

	Fr.	C.		Fr.	C.
<b>Æchmea</b> fulgens . . . . .	5	»	<b>Nidularium</b> Innocenti . . . . .	5 à 10	»
— — discolor . . . . .	5	»	— Meyendorfi . . . . .	5	»
— Maria-Reginae . . . . .	75	»	— spectabile . . . . .	50 à 100	»
— Weilbachi . . . . .	5	»	<b>Ortgiesia</b> tillandsioides . . . . .	4	»
<b>Ananas</b> Mordilona . . . . .	25 à 50	»	<b>Pepinia</b> aphelandraeflora . . . . .	5	»
— pinangensis tricolor . . . . .	25	»	<b>Pitcairnea</b> corallina . . . . .	25	»
— Porteana . . . . .	100	»	— flammea gemina . . . . .	4	»
— sativa fol. eleg. var. . . . .	25 à 50	»	— Olfersi . . . . .	4	»
<b>Billbergia</b> discolor . . . . .	4	»	— punicea . . . . .	2	»
— Leopoldi . . . . .	2	»	— sp. Rio . . . . .	1	»
— Liboniana . . . . .	2	»	— staminea . . . . .	4	»
— longifolia . . . . .	5	»	— sulfurea . . . . .	4	»
— Quesneliana . . . . .	10	»	— tabulæformis . . . . .	5	»
— Rhodocyana . . . . .	6	»	— undulata . . . . .	2	»
— Rohaniana . . . . .	10	»	<b>Polydophyllum</b> zonatum . . . . .	5	»
— rosea . . . . .	5	»	<b>Pourretia</b> brevifolia . . . . .	10	»
— thyrsoides . . . . .	5	»	— Joinvillei . . . . .	5	»
— zebrina . . . . .	2	»	— mexicana . . . . .	5	»
<b>Caraguata</b> ligulata . . . . .	5	»	— pungens . . . . .	5	»
— splendens . . . . .	10	»	— yuccoides . . . . .	10	»
<b>Disteganthus</b> basi-lateralis . . . . .	5	»	<b>Puya</b> recurvata . . . . .	4	»
<b>Distiacanthus</b> scarlatinus . . . . .	25	»	— undulata . . . . .	5	»
<b>Dyckia</b> princeps . . . . .	5	»	— xanthocalyx . . . . .	4	»
<b>Echinostachys</b> Pinelianus . . . . .	5	»	<b>Tillandsia</b> acaulis . . . . .	1	»
<b>Encholirion</b> corallinum . . . . .	25	»	— bi-vittata . . . . .	5	»
— Jonghei . . . . .	15	»	— cyanea . . . . .	15	»
— Saundersi . . . . .	25	»	— formosa . . . . .	4	»
<b>Greigia</b> sphacelata . . . . .	4	»	— Lindeni . . . . .	50	»
<b>Guzmania</b> picta . . . . .	10	»	— splendens ( <i>Vriesia</i> ) . . . . .	5	»
— spectabilis . . . . .	5	»	— stricta . . . . .	25	»
— tricolor . . . . .	10	»	— tessellata . . . . .	25	»
<b>Hechtia</b> Ghiesbreghtii . . . . .	10	»	<b>Vriesia</b> Glaziouana . . . . .	15 à 50	»
— glomerata . . . . .	15	»	— psittacina . . . . .	5	»
<b>Hohenbergia</b> strobilacea . . . . .	2	»	— splendens . . . . .	5	»
<b>Nidularium</b> fulgens (Guz- mannia picta) . . . . .	10	»	— xyphiostachys . . . . .	15	»



## CALADIUM.

## CALADIUM.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Caladium</b> Ad. Adam . . . . .	3 »	<b>Caladium</b> Gaerti . . . . .	2 »
— Adolphe Andrieu. . . . .	4 »	— giganteum . . . . .	3 »
— Alfred Bleu . . . . .	3 »	— Golden queen. . . . .	5 »
— Alphan . . . . .	3 »	— Halevy . . . . .	3 »
— Alphonse Karr . . . . .	20 »	— hastatum . . . . .	2 »
— amabile . . . . .	2 »	— Hérold . . . . .	20 »
— argyrites . . . . .	2 »	— Houletti. . . . .	2 »
— argyrosphilum . . . . .	2 »	— Hrubyanum . . . . .	2 »
— Auber . . . . .	4 »	— Impératrice Eugénie. . . . .	10 »
— Auguste Rivière . . . . .	5 »	— Isidore Le Roy . . . . .	2 »
— Baraquini . . . . .	2 »	— Jules Putzeys . . . . .	10 »
— Baron de Rothschild. . . . .	2 »	— Keteleeri . . . . .	2 »
— Barral . . . . .	2 »	— Kochi . . . . .	2 »
— Barillet . . . . .	20 »	— Laingi . . . . .	20 »
— Beethoven . . . . .	5 »	— Lamartine . . . . .	2 »
— Belleyme . . . . .	2 »	— Laucheanum . . . . .	2 »
— Bellini . . . . .	3 »	— Leopoldi . . . . .	3 »
— bicolor . . . . .	2 »	— Lépeschkine . . . . .	20 »
— Blancquaerti . . . . .	2 »	— Lindleyanum . . . . .	2 »
— Bohemicum . . . . .	2 »	— Louis Poirier . . . . .	5 »
— Boieldieu . . . . .	4 »	— Lucy . . . . .	4 »
— Brongniarti . . . . .	2 »	— macrophyllum . . . . .	2 »
— Cannaerti . . . . .	2 »	— M <sup>me</sup> Andrieu . . . . .	2 »
— Chantini . . . . .	2 »	— M <sup>me</sup> Duteil . . . . .	6 »
— — fulgens . . . . .	2 »	— M <sup>me</sup> Houlet . . . . .	2 »
— Chelsoni . . . . .	3 »	— Marquise de Cazaux . . . . .	4 »
— cupreum . . . . .	2 »	— marmoratum . . . . .	2 »
— Decandolle . . . . .	4 »	— Maxime Duval . . . . .	3 »
— De Vinck . . . . .	4 »	— Max Kolb . . . . .	3 »
— Devosianum . . . . .	2 »	— Mrs Dombrain . . . . .	20 »
— Diane . . . . .	20 »	— Mercadante . . . . .	4 »
— discolor ( <i>rubricaule</i> ) . . . . .	2 »	— Meyerbeer . . . . .	4 »
— Donizetti . . . . .	20 »	— mirabile . . . . .	2 »
— Dr Lindley . . . . .	3 »	— Mooreanum . . . . .	2 »
— Duc de Cleveland . . . . .	5 »	— Mozart . . . . .	4 »
— Duc de Morny . . . . .	2 »	— Murillo . . . . .	20 »
— Duc de Nassau . . . . .	2 »	— Napoléon III . . . . .	5 »
— Duc de Ratibor . . . . .	4 »	— Neumann . . . . .	2 »
— E. G. Henderson . . . . .	3 »	— Onslow . . . . .	5 »
— Ed. Rodrigues . . . . .	8 »	— Paillet . . . . .	8 »
— Edouard André . . . . .	6 »	— Philippe Hebert . . . . .	8 »
— Ed. Moreau . . . . .	2 »	— pictum . . . . .	2 »
— Eeckhautei . . . . .	2 »	— picturatum . . . . .	2 »
— Enkei . . . . .	2 »	— pœcile . . . . .	2 »
— esculentum . . . . .	2 »	— Prince Albert Edward . . . . .	8 »
— Fenzlianum . . . . .	2 »	— Princess Alexandra . . . . .	10 »
— Flore . . . . .	20 »	— Princess of Teck . . . . .	15 »




## GESNÉRIACÉES.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Caladium</b> Princess of Wales	5 »	<b>Caladium</b> Schmitzi	2 »
— Princess royal.	5 »	— Schoelleri ( <i>argyroneurum</i> )	2 »
— quadricolor	12 »	— Sieboldi	2 »
— Rau'ini	2 »	— splendens	2 »
— regale	2 »	— splendidum	3 »
— Reichenbachianum	2 »	— Thibauti	3 »
— Reine Victoria	4 »	— Triomphe de l'exposition	6 »
— Ricci.	20 »	— Vanden Hecke	2 »
— Rossini	2 50	— Velleda	20 »
— Rouillard	20 »	— Verschaffelti	2 »
— rubro-venosum	2 »	— Wighti	2 »
— sanguinolentum	10 »		

Collection de **12** belles variétés à mon choix . . . **18 francs.**  
 » **12** belles variétés plus rares . . . **36 à 50.**

## GESNÉRIACÉES.

 L'ornement indispensable des serres froides pendant l'été.

Expédition de Novembre en Avril.

## ACHIMENES.

**12** sortes d'ACHIMENES (à mon choix) pour . . . **3 fr.**

**24** — — — — — . . . **6 fr.**

Les Achimenes sont des plantes dont la culture ne saurait être trop recommandée, surtout aux personnes qui n'ont à leur disposition qu'une serre froide, qu'elles doivent nécessairement vider pendant les mois d'été.

Leur culture est très simple. On empote les tubercules au printemps dans du terreau de feuilles non tamisé. On emploie des pots assez grands pour contenir 5 ou 6 tubercules, (ou le double si l'on veut, la floraison n'en sera que plus belle) entredistancés d'au moins 5 centimètres et dont on tuteurera les pousses, de façon à former une pyramide régulière. Arrangés de cette manière, les Achimenes présentent un aspect des plus agréables lorsqu'ils fleurissent. Quelques légers arrosements d'engrais liquide durant la pousse ne peuvent être que profitables. En hiver, les tubercules se tiennent en terre dans un endroit sec, et une température de quelques degrés à peine.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>coccinea.</b>		<b>coccinea</b> Tugwelliana.	
— Dazzle.		— violacea semi-pleno.	
— Freund Schwabe.		— vivicans.	
— Hofgärtner Neuner.		<b>gloxiniaeflora</b> (Plectopoma).	
— Kermesina.		<b>grandiflora.</b>	
— Moundfordi.		— Carl Wolfarth.	
— Mr de Parpart.		— Louis Van Houtte.	
— pulchella.		<b>ignescens</b> (heterophylla).	



## GESNÉRIACÉES.

**longiflora.**

- Frau Brunau.
- macrantha.
- Mauve Queen.

Le plus beau des Achimenes; fleur énorme!

- Moore's Perfection.
- rosea magnifica.

**longiflora alba.**

- — Ambroise Verschaffelt.
- — Dr Hopf.
- — Ed. Boissier.
- — Ed. Otto.
- — maxima.

**longiflora alba.**

- — Margaritae

**patens.**

- major.
- Sir Treherne Thomas.

**Skinneri grandiflora.**

- — Georgiana.
- — Léopard.
- — micans.
- — miniata.
- — purpurea elegans.
- — scarlet perfection.

**Achimenes bleu.** . . . 2 fr.

**EUCODONIA NÆGELIODES (L. VAN HOUTTE).**

Superbe hybride, provenue de la fécondation de l'*Eucodonia Ehrenbergi* (MANDIROLA LANATA) par le *Nægelia zebrina splendens*, la pièce. » 50

<b>E. nægellioides diamantina</b>	. . . . .	» 50
— — <b>Illacinella</b>	. . . . .	1 »
— — <b>mana multiflora</b>	. . . . .	1 50
— — <b>Van Houttei.</b>	. . . . .	2 »

**LIGERIA (Gloxinia du commerce).**

(*Rhizome tubéreux*).

<b>12</b>	<b>variétés à MON CHOIX.</b>	. . . . .	<b>8</b> francs.
<b>25</b>	—	. . . . .	<b>12</b> »
<b>12</b>	—	<b>à fleurs érigées</b>	<b>9</b> »

**N. B.** Les variétés précédées d'un \* sont à fleurs érigées.

**PREMIÈRE SÉRIE.**

\*A. Bonard.  
 \*Anneau Cobalt.  
 Bernard Gaum.  
 \*Castillone.  
 Céline Gaum.  
 Dr Lindley.  
 \*Duchesse de Brabant.  
 \*E. Haacke.  
 \*Étoile de St-Amand.  
 \*Eulalie Van Geert.  
 Frau Anna Loewe.  
 \*Frau Lina Nauen.  
 \*Gouverneur De Backer.  
 \*Karl Enke.  
 Lady Agnès Yorck.  
 — Amelia Villiers.  
 — Théodora Willesley.

Lady Victoria Howard.  
 \*Léon de Fréminville.  
 M<sup>me</sup> Frédéric Siesmeyer.  
 — Legrelle.  
 — Picouline.  
 — Simon Brunelle.  
 — Van Imshoort.  
 Mathilde Haage.  
 \*M. Beaucarne.  
 \*Princesse Alice.  
 Punctulata.  
 \*Reine Stéphanie de Portugal.  
 \*Roi des Belges.  
 \* — de Portugal.  
 \*Stellata grandiflora.  
 \*Th. Lobb.  
 Wagneri.



## GESNÉRIACÉES.

## DEUXIÈME SÉRIE.

La pièce . . . . . fr. **1 25**  
**12 variétés à mon choix** . . . . . » **10** ,

\*Acton Green.  
 Baronne d'Itajuba.  
 Baron d'Itajuba.  
 Bergeronette.  
 \*Ceinture d'Hébé.  
 Comte de Gomer.  
 Comtesse de Barral.  
 \*Cordon lavande.  
 \*Émeraude.  
 Empereur du Brésil.  
 Georgina.  
 \*Indianella.  
 Indienne.  
 Léon Vanderwee.  
 Lucie Sedillot.  
 \*M<sup>me</sup> Moreno Henriquez.  
 M<sup>me</sup> Charrondier.

M<sup>me</sup> Cochin.  
 M<sup>me</sup> Gustave Roy.  
 Mina.  
 \*M. Alphand.  
 \*M. Barillet.  
 \*M. De Vasconcelles.  
 \*Panthère.  
 \*Pégase.  
 Rêve d'or.  
 Rose d'amour.  
 \*Topaze.  
 \*Triomphe de la Jonchère.  
 \*Valerandi.  
 Violette marbrée.  
 — neigreuse.  
 Vlaanderen.

## LIGERIA (Gloxinia) à fleur double.

Prix : **5** francs pièce.

John Gray. — Lady Cremorne.

## LIGERIA (Gloxinia).

En beau mélange, bulbes de force à bien fleurir.

Le cent, **25** francs.

## GESNERIA (Dircaea).

	Fr. C.
Blassi . . . . .	1 »
Donkelaari . . . . .	5 »
Douglasi . . . . .	1 »
macrantha . . . . .	1 »
les douze . . . . .	9 »
Fleurit en toutes saisons. Longues fleurs tubulaires vermillon éclatant.	
Mercki . . . . .	1 »
Miellezi . . . . .	1 50

	Fr. C.
refulgens . . . . .	1 »
Fenillage parfaitement coloré. Magnifique! Fleurit tout l'hiver. Grande ressource pour le décor des appartements pendant la mauvaise saison.	
rupestris . . . . .	5 »
regalis . . . . .	3 »
les douze . . . . .	6 »



NÆGELIA.

La pièce	fr. 1.
12 variétés à mon choix	9.
alba lutescens grandiflora.	luteapunctatissima.
amabilis.	Mme A. Lacomblé.
bicolor.	Mme Paul Boutez.
Cerise d'or.	Mme Van Houtte.
Charles Raes.	Morgenlicht.
chromatella.	Nachtegaal.
cinnabarina.	quercifolia.
— rosea.	refulgens.
citrina coronata.	rosea punctatissima.
Cliftoni.	rose d'amour.
Dauw.	Sapho.
cymosa.	Sceptre cerise.
Donderstraal.	— corail.
Droom.	— royal.
Geroltiana.	zebrina splendens.
Jewel.	Zonnendaal.
Leichtlini.	Zucht.
Lindleyana.	

Nægelia fulgida bicolor (Van Houtte)	la pièce.	fr. 2	»
— Van Houttel.		3	»
— Sceptre brillant.		3	»
— Grand Mongol		3	»

PLECTOPOMA.

1re SÉRIE.

La pièce fr. 1 50.

Plectopoma gloxiniaeflorum.	» 50	Plectopoma gloxiniaeflorum Rollis-
— — aureo-lilacinum.		soni.
— — bicolor.		— — triumphans.
— — candidum.		— — scintillans.
— — Gibsoni.		— — suave-roseum.

2me SÉRIE.

	Fr. C.		Fr. C.
Plectopoma gloxiniaeflorum		Plectopoma gloxiniaeflorum	
Colibri.	2 »	Roban rose	4 »
— — Great Eastern	5 »	— — suavissimum.	2 »
— — labyrinthicum	5 »	— — Viola	5 »
— — myriostigma.	4 »		



## FOUGÈRES.

## TYDAEA.

1<sup>re</sup> SÉRIE.

<i>La pièce</i> . . . . .	<b>1 fr.</b>
<i>Les douze, à mon choix</i> . . . . .	<b>9 »</b>

amabilis.	Melpomène.
aurantiaca zebrina.	Ophir.
Avondster.	Polymnie.
Clio.	Rachel.
compacta floribunda.	Thalie.
Etna.	tricolor.
Euterpe.	Troubetzkoyi.
Fournaise de Pluton.	Uranie.
gigantea perfecta.	venosa.
Hilli.	Vesuvius.
Hoop.	Wilhelmine.
Kewensis.	Wonder.
Liefken.	Zierken.

2<sup>me</sup> SÉRIE.

	Fr. C.		Fr. C.
Agar. . . . .	2 »	alba rosea maculata . . . . .	2 »
alba nigra . . . . .	2 »	Amarante et Caneille . . . . .	2 »
— kermesina . . . . .	2 »	Robert le diable . . . . .	3 »

## GESNÉRIACÉES DIVERSES.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Alloplectus</b> bicolor . . . . .	5 »	<b>Pearcea</b> hypocyrtiflora ( <i>Hypo-</i>	
<b>Centrosolenia</b> bullata . . . . .	3 »	<i>cyrta brevicalyx</i> ) . . . . .	2 »
<b>Chirita</b> sinensis variegata . . . . .	2 »	Charmant feuillage vert velouté reti-	
<b>Columnnea</b> Schiedeana . . . . .	2 »	culé de blanc. Ses fleurs urcéolées, d'un	
<b>Cyrtodeira</b> Chontalensis. . . . .	2 »	brillant vermillon orangé, se maintien-	
<b>Drimontia</b> Turialvæ . . . . .	6 »	nent pendant des semaines en pleine frai-	
<b>Gloxinia</b> ( <i>l'Héritier</i> ) (rhizo-		cheur.	
mes écailleux) . . . . .	» »	<b>Rosanowia</b> ( <i>Biglandularia</i> )	
— maculata sceptrum . . . . .	75 »	conspicua . . . . .	1 »
— — rosea chiritaeformis. . . . .	75 »	— citrino-amarantina . . . . .	4 »
<b>Isoloma</b> Trianei . . . . .	2 »	— roseo-lutea . . . . .	4 »
Une Gesnériacée qui a le tort d'être		— straminea striatella . . . . .	4 »
trop peu répandue. En plein hiver, elle		<b>Sarmienta</b> repens . . . . .	3 »
produit un thyse de longues fleurs		<b>Stanningia</b> guttata . . . . .	2 »
tubulaires, vermillon intense.		<b>Tapelnotes</b> corallinae . . . . .	1 »

## FOUGÈRES.

## Ferns. — Farne.

N. B. Les Fougères de serre froide sont précédées de la lettre f.

 Pour les Fougères de pleine terre voir à la table.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Acrostichum</b> palmatum. . . . .	5 »	<b>Actinopteris</b> radiata . . . . .	20 »
— guatemalense . . . . .	3 »	f <i>Adiantum</i> affine. . . . .	1 »



## FOUGÈRES.

	Fr.	C.		Fr.	C.
<i>f</i> <b>Adiantum</b> capillus veneris	50	»	<i>f</i> <b>Didymochlæna</b> lunulata		
<i>les douze</i>	5	»	( <i>pulcherrima</i> )	5	»
<i>f</i> — — Daphnites	10	»	<b>Doryopteris</b> aleyonis	5	»
<i>f</i> — chilense	5 à 25	»	<b>Eupodium</b> Kaulfussi ( <b>Marat-</b>		
— concinnum latum	1	»	<b>tia microphylla</b> )	5	»
<i>f</i> — crispulum	5	»	<b>Gymnogramme</b> chrysophylla		
— cuneatum	» 75		Laucheana.	1	»
<i>le cent, en godets</i>	30	»	— — — gigantea	1	»
— excisum multifidum	5 à 10	»	— lanata.	2	»
— Farleyense	8 à 25	»	— l'Herminieri.	1	»
<i>f</i> — formosum	2	»	— lutea alba	1	»
— macrophyllum	2	»	— Parsoni	1 à 2	»
— pentodactylon	5	»	— peruviana argyrophylla	1 à 2	»
— peruvianum.	20	»	— tartarica	1	»
— pubescens	1 50		— Wettenhalliana	1 à 2	»
— rubellum.	10	»	— — cristata	5	»
— Veitchi	10	»	<i>f</i> <b>Hymenophyllum</b> demissum	5	»
<b>Angiopteris</b> evecta	25	»	<i>f</i> <b>Lastræa</b> opaca, <i>fort.</i>	5	»
— macrophylla ( <b>Marat-</b>			<b>Leptopteris</b> (voir <b>Todea</b> )		
<b>tia</b> )	5 à 10	»	<b>Litobrochia</b> Curreri.	2	»
— pruinosa	5 à 10	»	— tripartita.	2 à 5	»
<i>f</i> <b>Aspidium</b> proliferum	1 à 10	»	<i>les douze</i>	18	»
<i>f</i> <b>Asplenium</b> Bellangeri					
( <i>Veitchi</i> )	2	»	Une des fougères les plus élégantes et		
<i>f</i> — bulbiferum	1	»	des mieux appropriées à l'ornementation.		
<i>f</i> — dimorphum ( <b>Daræa</b> <i>diver-</i>			<i>f</i> <b>Lomaria</b> ciliata	1 à 2	»
<i>sifolia</i> )	1 à 2	»	— — <i>le cent.</i>	50 à 100	»
— flabellulatum	5	»	<i>f</i> — discolor	2	»
<i>f</i> — fœcundum	1	»	<i>f</i> — falcata.	2	»
— formosum	5	»	<i>f</i> — fluviatilis.	2	»
<i>f</i> — heterodon	2	»	<i>f</i> — Gibba.	1 à 5	»
— nidus avis	5 à 10	»	— — <i>les douze</i>	9 à 18	»
— nitens	5	»	<i>f</i> — — <i>crispa.</i>	5 à 5	»
— viviparum	2	»	— — — <i>les douze.</i>	24	»
<i>f</i> <b>Blechnum</b> brasiliense.	5 à 20	»	<b>Lomaria</b> zamioïdes	5 à 75	»
<i>f</i> — corcovadense	5	»	<i>f</i> <b>Lygodium</b> scandens ( <i>japo-</i>		
— nitidum contractum	5	»	<i>nicum</i> ).	5	»
<b>Brainea</b> insignis	5 à 10	»	Fougère grimpante, fort gracieuse.		
<i>f</i> <b>Cyrtomium</b> caryotidium	2	»	<b>Marattia</b> macrophylla ( <b>An-</b>		
<i>f</i> — falcatum.	2 à 5	»	<b>gyopteris</b> )	10	»
<i>f</i> <b>Daræa</b> diversifolia	1 à 2	»	— Cooperi	150	»
— — <i>le cent.</i>	50	»	<b>Nephrolepis</b> neglecta	2	»
<i>f</i> <b>Davallia</b> alpina	2	»	<i>f</i> <b>Nephrodium</b> molle corym-		
<i>f</i> — dissecta	1	»	biferum	6	»
— Mooreana.	10	»	<b>Niphobolus</b> Gardneri	5	»
<i>f</i> — Nova-Zelandiæ	1	»	— lingua	1	»
— parvula	5	»	— rupestris.	1	»
<i>f</i> — pyxidata	1	»	<b>Phægopteris</b> sanctæ	5	»
<i>f</i> — tenuifolia stricta.	2	»	<i>f</i> <b>Platycerium</b> alcicorne.	2	»
— Tyermani	25	»	<i>f</i> — — majus.	20	»
<b>Dictyoglossum</b> crinitum			<i>f</i> — grande	15	»
( <b>Acrostichum</b> , <b>Hyme-</b>			<i>f</i> <b>Pteris</b> argyrea	1	»
<b>nodium</b> ).	5	»	<i>f</i> — cretica albo lineata	1	»









*SELAGINELLA LEPIDOPHYLLA.* Spring.

(*Californica*, Hort.)

*Californie - Serre froide.*

*Prix: 5 à 15 francs.*



## FOUGÈRES EN ARBRE.

	Fr. C.		Fr. C.
<i>Pteris nemoralis variegata</i> . . . . .	1 »	<i>Selaginella Lyalli</i> . . . . .	1 »
— <i>rubro venia</i> . . . . .	2 »	<i>f — Mertensi</i> . . . . .	1 »
<i>f — serrulata</i> . . . . .	1 »	<i>f — — fol. var</i> . . . . .	1 »
— — <i>cristata</i> . . . . .	5 »	— <i>pallussiana</i> . . . . .	1 50
<i>f — — polydactyle</i> . . . . .	2 »	— <i>pilifera (lepidophylla)</i> . . . . .	2 »
— — <i>variegata</i> . . . . .	5 »	<i>f — Poulteri</i> . . . . .	1 50
— <i>tricolor</i> . . . . .	2 »	— <i>rubricaulis</i> . . . . .	1 »
<b>Pleopeltis incurvata</b> . . . . .	10 »	— <i>rubella</i> . . . . .	5 »
<b>Selaginella africana</b> . . . . .	1 »	<i>f — Schotti (Galeotti)</i> . . . . .	» 50
<i>f — apoda</i> . . . . .	» 50	— <i>stolonifera</i> . . . . .	» 50
— <i>atroviridis</i> . . . . .	1 »	— — <i>microphylla</i> . . . . .	1 »
<i>f — caesia (uncinata)</i> . . . . .	» 50	— — <i>robusta</i> . . . . .	1 »
<i>f — — arborescens (laevigata)</i> . . . . .	1 »	— <i>triangularis</i> . . . . .	1 50
— <i>circinalis (cuspidata)</i> . . . . .	1 50	<i>f — variabilis (serpens)</i> . . . . .	1 »
— <i>cordifolia (cuspidata</i>		— <i>viticulosa</i> . . . . .	1 »
<i>elongata)</i> . . . . .	1 50	— <i>Wallichi</i> . . . . .	1 50
— <i>decora</i> . . . . .	1 »	— <i>Warszewiczi</i> . . . . .	1 »
<i>f — denticulata</i> . . . . .	» 50	<i>f — Wildenowi (pubescens)</i> . . . . .	1 50
<i>f — — variegata</i> . . . . .	1 »	<b>Todea africana</b> . . . . .	10 »
— <i>dichrous (filicina)</i> . . . . .	1 »	<i>f — pellucida (Leptop-</i>	
— <i>erythropus (umbrosa)</i> . . . . .	1 »	<i>teris)</i> . . . . .	5 à 10 »
— <i>Griffithi</i> . . . . .	1 »	<i>f — — compacta</i> . . . . .	10 »
<i>f — involvens</i> . . . . .	1 »	<i>f — superba</i> . . . . .	15 à 25 »
<i>f — lepidophylla, vrai, Spring.</i>		— — <i>fort</i> . . . . .	150 »
<i>(californica)</i> . . . . .	5 à 15 »	— <i>Wilkesiana</i> . . . . .	25 »

25 Fougères, en 25 espèces et variétés, à mon choix, pour 15 francs.

12 Selaginelles en 12 espèces, à mon choix, 9 francs.

## FOUGÈRES EN ARBRE.

## Tree-Ferns. — Baumfarne.

L'Etablissement tient à la disposition des amateurs, un beau choix de ce genre de plantes dont les dimensions et prix seront fournis sur demande.

	Fr. C.	
<i>f</i> <b>Alsophila</b> australis. . . . .	1, 5 à 25	»
— — <i>les douze</i> . . . . .	9 à 18	»
<i>f</i> — excelsa, jeunes semis . . . . .	1	»
— infesta . . . . .	5	»
— radens . . . . .	5 à 10	»
<i>f</i> — Van Geerti, fort. . . . .	20 à 150	»
<i>f</i> <b>Balantium</b> antarcticum . . . . .	75, 100 à 300	»
Plus de cent exemplaires de cette noble fougère sont disponibles, en superbes		

trones, depuis 75 centimètres à 2 mètres de hauteur		
Peu d'espèces possèdent son caractère ornemental, et bien moins encore sa rusticité. En effet, ne la voit-on pas dans sa patrie bravement résister aux trombes de neige. Dans notre climat le plein air, à l'ombre des grands arbres, l'été, lui sied à merveille. Une serre froide ou une orangerie, lui suffit pour passer la mauvaise saison.		
<i>f</i> — culcitum . . . . .	10 à 100	»
<b>Cibotium</b> princeps. . . . .	3 à 55	»



## ORCHIDÉES.

	Fr. C.		Fr. C.
<i>f</i> <b>Cibotium</b> regale . . . .	50 »	serre froide. Nous avons hiverné nos	
<i>f</i> — Schiedeii . . . .	4 à 25 »	jeunes pieds à côté des <i>Cyathea dealbata</i> ,	
<i>f</i> — spectabile . . . .	10 à 25 »	<i>Dicksonia fibrosa</i> et autres espèces de	
<b>Cyathea</b> Cunninghamii . . .	75 »	climats tempérés, par une température	
<i>f</i> — dealbata . . . .	15 à 200 »	moyenne de 2 à 5° Réaumur.	
— funebris . . . .	25 »	<i>f</i> <b>Cyathea</b> Smithi, fort tronc. 300 »	
<i>f</i> — medullaris . . . .	15 à 75 »	<i>f</i> <b>Dicksonia</b> fibrosa . . . .	10 »
— — jeunes pieds, les douze	36 »	<i>f</i> — squarrosa . . . .	25 à 250 »
Cette admirable fougère, la plus déco-		<i>f</i> <b>Lomaria</b> cycadæfolia 5 à 100 »	
rative des fougères en arbres, possède		<i>f</i> — zamioïdes . . . .	5 à 75 »
encore le mérite d'être parfaitement de			

## ORCHIDÉES

## Orchids. — Orchideen.

Pour faciliter le choix des amateurs, nous classerons les Orchidées en trois catégories, suivant le degré de chaleur qu'elles réclament.

Nous ferons donc précéder d'un *a* les espèces tropicales, telles que *Vanda*, *Saccolabium*, etc., qui réclament la *haute serre chaude* (East Indian house, des Anglais) soit une température de 15° Réaumur (nuit) à 18° Réaumur (jour) pendant l'hiver, et de 18° R. (nuit) à 20 et 25° R. (jour) en été.

Les espèces de *serre tempérée chaude* (South american ou Cattleya house) sont marquées par la lettre *b*. En hiver on leur donnera de 12° R. à 15° R.; en été de 15° R. à 20° R.

Dans la *serre tempérée froide* on maintiendra l'hiver une température de 6 à 8° R., et l'été, on la tiendra aussi fraîche que possible, par d'épais ombrages, de l'air en quantité, sans toutefois établir de courant. La lettre *c* précède les Orchidées que l'on cultivera avantageusement dans pareil milieu (Cool treatment).

	Fr. C.		Fr. C.
<i>b</i> <b>Acineta</b> Humboldtii ( <i>superba</i> )	8 »	<i>a</i> <b>Anæctochilus</b> Lowi . . . .	35 »
<i>b</i> <b>Ada</b> aurantiaca . . . .	50 »	<i>a</i> — Ordyanus. . . .	35 »
<i>b</i> <b>Aerides</b> affine roseum . . .	25 »	<i>a</i> — Ortgiesi ( <i>Physurus</i> ) . . .	50 »
<i>b</i> — crispum ( <i>Brookei</i> ) . . .	25 »	<i>a</i> — petola ( <b>Macodes</b> ) . . .	25 »
<i>a</i> — Fieldingi ( <i>Foxbrush</i> ) . .	75 »	<i>a</i> — — var. . . .	25 »
<i>b</i> — larpentæ . . . .	75 »	<i>b</i> — querceticola ( <b>Physu-</b>	
<i>b</i> — Lindleyanum. . . .	50 »	<b>rus</b> ) . . . .	10 »
<i>a</i> — Lobbi. . . .	25 à 60 »	<i>b</i> <b>Angræcum</b> falcatum . . .	30 »
<i>a</i> — nobile. . . .	50 »	<i>a</i> — sesquipedale. . . .	75 à 200 »
<i>a</i> — odoratum. . . .	12 à 50 »	<i>a</i> — superbum ( <i>eburneum</i> )	30 à 75 »
<i>a</i> — — majus . . . .	25 »	<i>a</i> — virens ( <i>Brongnartia-</i>	
<i>a</i> — quinquevulnerum . . .	75 »	<b>num</b> ), . . . .	40 à 100 »
<i>a</i> — suavissimum. . . .	25 à 50 »	<i>c</i> <b>Anguloa</b> Clowesi . . . .	20 »
<i>a</i> — virens. . . .	55 à 60 »	<i>c</i> — Ruckeri . . . .	40 »
<i>a</i> — — Dayanum. . . .	55 à 60 »	<i>c</i> <b>Ansellia</b> africana . . . .	25 »
<i>b</i> — Warneri . . . .	25 à 50 »	<i>c</i> <b>Barkeria</b> Lindleyana . . .	25 »
<i>b</i> <b>Anæctochilus</b> argenteus		<i>c</i> — Skinneri . . . .	15 »
( <b>Physurus</b> ) . . . .	10 »	<i>c</i> — spectabilis . . . .	15 »
<i>a</i> — Dawsonianus. . . .	10 à 15 »	<i>c</i> <b>Brassavola</b> Digbyana . . .	50 »
<i>a</i> — imperialis . . . .	25 »	<i>c</i> — glauca . . . .	6 »
— Lobbi ( <i>argyromeurus</i> ) . .	25 »	<i>c</i> — nodosa . . . .	10 »



## ORCHIDÉES.

	Fr.	C.		Fr.	C.
<i>a Broughtonia sanguinea</i>	15	"	<i>a Colax jugosus</i>	50	"
<i>a Burlingtonia Batemani</i>	50	"	<i>b Cynoches naso</i>	10	"
<i>a — candida</i>	35	"	<i>b Cymbidium eburneum</i>	150	"
<i>b — fragrans</i>	15 à 50	"	<i>b — giganteum</i>	25	"
<i>a — venusta</i>	20	"	<i>b — Mastersi</i>	30	"
<i>b Calanthe masuca</i>	35	"	<i>b — tigrinum</i>	50	"
<i>c — Sieboldi</i>	25	"	<i>b Cypripedium barbatum</i>	3 à 10	"
<i>b — Veitchi</i>	20	"	<i>b — — superbum</i>	10	"
<i>b — vestita alba (nivalis)</i>	30	"	<i>b — Bulleni</i>	20	"
<i>b — — lutea</i>	12	"	<i>b — caricinum (Pearcei)</i>	25	"
<i>b — — rosea</i>	12	"	<i>b — caudatum (Selenipe-</i>		
<i>b Cattleya Aclandiae</i>	25	"	<i>dium)</i>	55 à 50	"
<i>c — amethystina</i>	20	"	<i>b — — roseum</i>	50	"
<i>b — aurea</i>	100	"	<i>b — concolor</i>	25	"
<i>c — bogotensis</i>	25	"	<i>— Dominicanum</i>	125	"
<i>b — bicolor</i>	50	"	<i>b — Faireanum</i>	20	"
<i>c — bulbosa (Walkeriana)</i>	20	"	<i>b — Harrisianum</i>	125	"
<i>c — citrina (Karwinski)</i>	15	"	<i>b — hirsutissimum</i>	15 à 25	"
<i>c — crispa</i>	15	"	<i>a — Hookeræ</i>	15	"
<i>c — — rosea</i>	25	"	<i>c — insigne</i>	5 à 5	"
<i>b — Dowiana</i>	50	"	<i>c — — Maulei</i>	5	"
<i>c — Eldorado</i>	50 à 75	"	<i>b — javanicum</i>	15	"
<i>c — elegans (Lælia)</i>	50 à 100	"	<i>a — laevigatum</i>	200	"
<i>b — gigas</i>	75	"	<i>c — longifolium (Selenipe-</i>		
<i>b — Harriersoniana</i>	25	"	<i>dium)</i>	50	"
<i>c — intermedia</i>	10 à 25	"	<i>a — Lowi (cruciforme)</i>	50 à 75	"
<i>c — labiata</i>	20 à 55	"	<i>b — nævium</i>	55	"
<i>c — Leopoldi</i>	15 à 25	"	<i>b — Parishii</i>	125	"
<i>c — lobata (Boothiana)</i>	25	"	<i>b — Pearcei (caricinum)</i>	25	"
<i>c — Loddigesii</i>	15	"	<i>b — purpuratum</i>	15	"
<i>c — maxima (biflora, Lauren-</i>			<i>a — (seleniped.) Schlumi</i>	40	"
<i>ceana, Quindos)</i>	40	"	<i>a — Stonei</i>	50 à 50	"
<i>c — Mossiæi</i>	10 à 20	"	<i>b — superbiens (Veitchi)</i>	25 à 40	"
<i>b — quadricolor</i>	55	"	<i>a — venustum</i>	5	"
<i>c — Skinneri</i>	15	"	<i>b — villosum</i>	15 à 50	"
<i>c — speciosissima (Basetti,</i>			<i>b Dendrobium aduncum</i>	20	"
<i>Lemoniana, Luddeman-</i>			<i>b — aggregatum</i>	15	"
<i>niana)</i>	50	"	<i>b — — majus</i>	25	"
<i>a — superba</i>	30	"	<i>a — barbatulum (Fytchei)</i>	50	"
<i>c — Trianei</i>	25	"	<i>a — Bensoniæ</i>	50 à 50	"
<i>c — Warscewiczii</i>	50	"	<i>c — bicolor (Palpebræ, Far-</i>		
<i>a Chysis aurea</i>	50	"	<i>meri album)</i>	20	"
<i>b — bractescens</i>	25	"	<i>a — calceolus</i>	15	"
<i>b — Limminghei</i>	50	"	<i>b — Cambridgeanum</i>	20	"
<i>c Cœlogyne cristata</i>	10 à 20	"	<i>c — chrysanthum</i>	15	"
<i>b — elegans</i>	25	"	<i>a — chrysotoxum superbum</i>	25	"
<i>b — graminifolia</i>	25	"	<i>a — crassinodum</i>	80	"
<i>a — Lowi (asperata)</i>	50	"	<i>a — crepidatum</i>	50	"
<i>a — pandurata</i>	20	"	<i>a — cretaceum</i>	15	"
<i>b — Parishii (papagena)</i>	25	"	<i>a — crystallinum</i>	80	"
<i>b — Rhodeana</i>	20	"	<i>a — Dalhouseanum</i>	25	"
<i>b — Schilleriana</i>	20	"	<i>a — Dayanum</i>	15	"
<i>a Comparettia falcata</i>	55	"	<i>b — densiflorum</i>	15 à 25	"



## ORCHIDÉES.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>bDendrobium densiflorum</b>		<b>bFriopsis rutidobulbon</b>	15 à 25 »
album . . . . .	80 »	<b>cEvelyna kermesina</b> . . . . .	80 »
<b>b — Devonianum</b> . . . . .	25 »	<b>bEria clavicaulis</b> . . . . .	15 »
<b>b — dixanthum</b> . . . . .	25 »	<b>b — convallaroides</b> . . . . .	15 »
<b>a — eburneum</b> . . . . .	25 »	<b>bGongora albo-purpurea</b> . . . . .	10 »
<b>a — Farmeri</b> . . . . .	55 »	<b>b — Donkelaari</b> . . . . .	15 »
<b>b — fimbriatum</b> . . . . .	12 »	<b>b — maculata</b> . . . . .	20 »
<b>b — formosum giganteum</b> . . . . .	20 »	<b>b — portentosa</b> . . . . .	25 »
<b>a — infundibilum</b> . . . . .	50 »	<b>b — scaphephoros</b> . . . . .	15 »
<b>c — japonicum</b> . . . . .	10 »	<b>aGrammatophyllum multi-</b>	
<b>a — lasioglossum</b> . . . . .	55 »	florum . . . . .	50 »
<b>b — luteolum</b> . . . . .	55 »	<b>a — speciosum</b> . . . . .	100 »
<b>a — macrophyllum gigan-</b>		<b>cHelcia sanguinolenta</b> . . . . .	25 »
teum . . . . .	25 à 40 »	<b>b — antioquensis</b> . . . . .	50 »
<b>a — — Huttoni</b> . . . . .	125 »	<b>bHoulletia Broklehursti</b> . . . . .	20 »
<b>a — Mc Carthiae</b> . . . . .	50 »	<b>cLælia albida</b> . . . . .	10 »
<b>c — moliniforme variegatum</b>	25 »	<b>c — acuminata</b> . . . . .	15 »
<b>b — moschatum</b> . . . . .	15 »	<b>c — anceps</b> . . . . .	15 »
<b>c — nobile</b> . . . . .	10 à 25 »	<b>c — autumnalis</b> . . . . .	25 »
<b>b — nodatum</b> . . . . .	15 »	<b>c — cinnabarina</b> . . . . .	25 »
<b>b — Parishii</b> . . . . .	20 »	<b>c — crispitabia (Lawrenceana)</b>	20 »
<b>b — Pierardi</b> . . . . .	10 »	<b>b — elegans</b> . . . . .	50 »
<b>b — pulchellum</b> . . . . .	10 »	<b>c — flava</b> . . . . .	15 »
<b>a — sanguinolentum</b> . . . . .	20 »	<b>c — furfuracea</b> . . . . .	25 »
<b>a — secundum</b> . . . . .	15 »	<b>b — grandis</b> . . . . .	50 »
<b>b — sulcatum</b> . . . . .	50 »	<b>b — Lawrenceana</b> . . . . .	20 »
<b>b — taurinum</b> . . . . .	75 »	<b>c — marginata (Cattleya)</b> . . . . .	55 »
<b>a — tortile roseum</b> . . . . .	55 »	<b>b — Perrini ( » )</b> . . . . .	20 »
<b>a — transparens</b> . . . . .	25 »	<b>c — Pineli ( » ) (pumila)</b> . . . . .	25 »
<b>a — Wardianum</b> . . . . .	80 »	<b>b — purpurata</b> . . . . .	15 à 25 »
<b>aDendrochilum filiforme</b> . . . . .	55 »	<b>b — Schilleriana</b> . . . . .	75 »
<b>a — glumaceum</b> . . . . .	25 »	<b>b — Stelzneriana</b> . . . . .	75 »
<b>cDisa grandiflora</b> . . . . .	15 »	<b>c — superbiens</b> . . . . .	15 à 55 »
Orchidée terrestre de serre froide ;		<b>cLeptotes bicolor</b> . . . . .	10 »
fleurs vraiment merveilleuses.		<b>bLimatodes rosea</b> . . . . .	15 »
<b>aEpidendrum amabile</b> . . . . .	15 »	<b>cLissochilus speciosus</b> . . . . .	15 »
<b>b — ambiguum</b> . . . . .	15 »	<b>cLycaste balsamea</b> . . . . .	10 »
<b>c — atropurpureum</b> . . . . .	15 »	<b>c — cruenta</b> . . . . .	10 »
<b>c — aurantiacum</b> . . . . .	15 »	<b>c — lanipes</b> . . . . .	20 »
<b>a — ciliare</b> . . . . .	10 »	<b>c — tetragona</b> . . . . .	5 »
<b>b — cochleatum majus</b> . . . . .	10 »	<b>b — Schillerianum</b> . . . . .	15 »
<b>b — conspicuum</b> . . . . .	15 »	<b>c — Skinneri</b> . . . . .	10 à 15 »
<b>b — dichromum</b> . . . . .	15 »	Fleurit en mars-avril. Peu d'espèces	
<b>b — ibaguense</b> . . . . .	25 »	récompensent aussi généreusement les	
<b>b — macrochilum</b> . . . . .	15 »	soins qu'elles réclament Quelques degrés	
<b>b — — album</b> . . . . .	25 »	de chaleur suffisent pour la maintenir	
<b>b — — vulnerum</b> . . . . .	50 »	dans l'état le plus florissant.	
<b>c — obtusum</b> . . . . .	10 »	<b>bLuddemannia Pescato-</b>	
<b>c — prismatocarpum</b> . . . . .	25 »	rei . . . . .	55 à 50 »
<b>b — Ruckeri</b> . . . . .	25 »	<b>cMasdevallia Veitchiana</b> . . . . .	150 »
<b>a — Stamfordianum</b> . . . . .	25 »	<b>c — caudata</b> . . . . .	50 »
<b>b — sceptrum</b> . . . . .	25 »	<b>c — chimæra</b> . . . . .	150 »
<b>b — sophronites</b> . . . . .	50 »	<b>c — civilis</b> . . . . .	50 »
<b>c — vitellinum</b> . . . . .	15 »	<b>c — Harryana</b> . . . . .	50 »



## ORCHIDÉES.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>cMasdevallia</b> toravensis. . . . .	100 »	<b>cOncidium</b> aborvatum ( <i>orni-</i>	
<b>cMaxillaria</b> grandiflora. . . . .	30 »	<i>thocephalum</i> ) . . . . .	15 à 30 »
<b>c</b> — nigrescens . . . . .	10 »	<b>b</b> — ampliatus majus . . . . .	15 »
<b>c</b> — picta . . . . .	10 »	<b>c</b> — aurosum ( <i>excavatum</i> ) . . . . .	25 »
<b>c Mesospinidium</b> sangui-		<b>b</b> — barbatum. . . . .	12 »
neum . . . . .	50 »	<b>c</b> — bicallosum . . . . .	15 »
<b>c</b> — vulcanicum . . . . .	50 »	<b>c</b> — bifolium . . . . .	25 »
<b>b Miltonia</b> candida . . . . .	50 »	<b>b</b> — cariniferum . . . . .	15 »
<b>b</b> — flavescens . . . . .	10 »	<b>c</b> — Cavendishianum ( <i>pachy-</i>	
<b>b</b> — Morelliana . . . . .	25 »	<i>phyllum</i> ) . . . . .	25 »
<b>b</b> — spectabilis . . . . .	10 »	<b>a</b> — cebolleta ( <i>juncifolium</i> ) . . . . .	10 »
<b>b</b> — virginialis. . . . .	20 »	<b>b</b> — cheirophorum . . . . .	35 »
<b>b</b> — Warcewiczii ( <b>Oncidium</b>		<b>c</b> — crispum . . . . .	10 à 20 »
<i>Weltoni, fuscatum</i> ) 30 à 50 »		<b>c</b> — cruentum. . . . .	35 »
<b>c Odontoglossum</b> Alexandræ		<b>c</b> — cucullatum . . . . .	50 »
( <i>Blunti, crispum</i> ) . . . . .	25 »	<b>c</b> — flexuosum . . . . .	10 »
<b>c</b> — bictoniense . . . . .	15 à 25 »	<b>b</b> — Kramerianum . . . . .	30 à 50 »
<b>c</b> — Cervantesi . . . . .	20 »		
<b>c</b> — citrosum ( <i>pendulum</i> ) 15 à 25 »		Cette espèce a beaucoup d'analogie	
<b>c</b> — cordatum . . . . .	20 à 50 »	avec l' <i>O. papilio</i> , mais lui est bien	
<b>c</b> — coronarium ( <i>candelabrum</i> ) 75 »		supérieure en richesse de coloris.	
<b>c</b> — cristatum. . . . .	30 »	<b>a</b> — lanceanum . . . . .	20 »
<b>b</b> — Egertoni . . . . .	20 »	<b>c</b> — leucochilum . . . . .	15 »
<b>c</b> — Ehrenbergi . . . . .	50 »	<b>b</b> — Limminghei . . . . .	10 »
<b>c</b> — gloriosum. . . . .	50 »	<b>c</b> — macranthum . . . . .	100 »
<b>c</b> — grande . . . . .	12 à 20 »	<b>c</b> — ornithorynchum. . . . .	20 à 50 »
Excellente Orchidée, se tenant très		<b>b</b> — papilio majus . . . . .	15 à 25 »
bien en fleur dans les appartements.		<b>b</b> — pulcs. . . . .	15 »
<b>c</b> — hastilabium . . . . .	30 »	<b>b</b> — pulvinatum ( <i>sciurus</i> ) . . . . .	10 »
<b>b</b> — Insleayi . . . . .	15 »	<b>b</b> — pumilum. . . . .	12 »
<b>c</b> — Krameri . . . . .	35 »	<b>b</b> — sarcodes ( <i>Rigbyanum</i> ) . . . . .	50 »
<b>c</b> — læve . . . . .	25 »	<b>c</b> — serratum. . . . .	25 à 50 »
<b>c</b> — Lindeni . . . . .	50 »	<b>b</b> — sphacelatum . . . . .	5 »
<b>c</b> — Lindleyanum. . . . .	15 »	<b>c</b> — superbiens ( <i>æmulum</i> ) . . . . .	50 »
<b>c</b> — luteo-purpureum . . . . .	40 »	<b>b</b> — triquetrum . . . . .	20 »
<b>c</b> — maculatum ( <i>Low</i> ) 15 à 50 »		<b>b</b> — unceum . . . . .	15 »
Espèce charmante et très-distincte,		<b>b</b> — Weltoni ( <i>Miltonia War-</i>	
se conservant deux mois en fleurs dans		<i>cewiczii</i> ) . . . . .	30 à 50 »
toute sa fraîcheur.		<b>aPaphinia</b> cristata . . . . .	40 »
<b>c</b> — menbranaceum . . . . .	25 »	<b>b Peristeria</b> elata . . . . .	15 »
<b>c</b> — nebulosum . . . . .	30 »	<b>bPescatorea</b> cerina ( <i>Zygo-</i>	
<b>c</b> — niveum. . . . .	50 à 75 »	<i>petalum</i> ) . . . . .	50 »
<b>c</b> — — majus. . . . .	75 »	<b>bPhajus</b> Bensoniæ ( <i>Thunia</i> ) 40 »	
<b>c</b> — Pescatorei. . . . .	25 à 50 »	<b>b</b> — grandiflorus ( <i>Bletia Tan-</i>	
<b>c</b> — phalaenopsis . . . . .	25 à 40 »	<i>kervilliae</i> . . . . .	5 à 15 »
<b>c</b> — pulchellum . . . . .	25 »	<b>b</b> — maculatus . . . . .	10 »
<b>c</b> — radiatum . . . . .	40 »	<b>b</b> — Wallichi . . . . .	15 »
<b>c</b> — Schlieperianum ( <i>pretio-</i>		<b>aPhalaenopsis</b> amabilis . . . . .	100 »
<i>sum</i> ) . . . . .	25 »	<b>b</b> — cornu-cervi . . . . .	75 à 150 »
— stellatum. . . . .	25 »	<b>a</b> — grandiflora . . . . .	50 à 75 »
— triumphans . . . . .	60 »	<b>a</b> — Lowi . . . . .	75 »
<b>c</b> — Uro-Skinneri. . . . .	25 »	<b>a</b> — Luddemannia . . . . .	100 »
<b>c</b> — vexillarium . . . . .	150 »	<b>a</b> — rosea ( <i>equestris</i> ) . . . . .	75 »
		<b>a</b> — Schilleriana . . . . .	100 à 150 »



## ORCHIDÉES.

	Fr.	C.		Fr.	C.
<b>cPleione</b> lagenaria . . . . .	25	»	<b>cStanhopea</b> oculata . . . . .	6	»
<b>c</b> — maculata . . . . .	50	»	<b>c</b> — — Lindleyana . . . . .	15	»
<b>c</b> — Reichenbachii . . . . .	60	»	<b>b</b> — — varietas . . . . .	10	»
<b>c</b> — Wallichii . . . . .	25	»	<b>b</b> — Parmentieri . . . . .	10	»
<b>bRenanthera</b> coccinea . . . . .	15	»	<b>b</b> — saccata . . . . .	6	»
<b>a</b> — Lowi ( <i>Vanda</i> ) . . . . .	200	»	<b>c</b> — tigrina aurantiaca . . . . .	10	»
<b>aSaccolabium</b> ampullaceum . . . . .	30 à 60	»	<b>c</b> — — superba . . . . .	15	»
<b>a</b> — Blumei . . . . .	55	»	<b>b</b> — venusta . . . . .	15	»
<b>a</b> — — majus . . . . .	50	»	<b>b</b> — Wardi . . . . .	20	»
<b>a</b> — — Dayanum . . . . .	50 à 75	»	<b>b</b> — — aurea . . . . .	15	»
<b>a</b> — curvifolium . . . . .	25 à 35	»	<b>b</b> — inodora . . . . .	10	»
<b>a</b> — giganteum ( <i>Vanda</i> <i>densiflora</i> ) . . . . .	50 à 75	»	<b>cTrichopilia</b> coccinea ( <i>marginata</i> ) . . . . .	15	»
<b>a</b> — guttatum . . . . .	100	»	<b>b</b> — Galeotti ( <i>picta</i> ) . . . . .	15	»
<b>a</b> — Harrisoni . . . . .	75	»	<b>b</b> — laxa . . . . .	15	»
<b>a</b> — præmorsum . . . . .	100	»	<b>b</b> — suavis . . . . .	15 à 25	»
<b>a</b> — Reedi . . . . .	50	»	<b>c</b> — tortilis . . . . .	5 à 10	»
<b>a</b> — violaceum ( <i>Vanda</i> ) . . . . .	75 à 100	»	<b>bUropedium</b> Lindeni . . . . .	50	»
<b>a</b> — — var. Harrisoni . . . . .	35	»	<b>aVanda</b> Batemanni . . . . .	75 à 150	»
<b>aSarcanthus</b> paniculatus . . . . .	15	»	<b>a</b> — Bensoni . . . . .	80	»
<b>bSarcopodium</b> Lobbi . . . . .	15	»	<b>a</b> — Cathearthi . . . . .	100 à 200	»
<b>bSchomburgkia</b> crispa . . . . .	20	»	<b>b</b> — cœrulea . . . . .	75	»
<b>b</b> — undulata . . . . .	20	»	<b>a</b> — cœrulescens . . . . .	175	»
<b>cSobralia</b> macrantha . . . . .	10 à 20	»	Nouvelle espèce, dans le genre du <i>V. cœrulea</i> ; ses fleurs moindres, mais elle en donne 15 à 20 sur une tige florale. La plante n'est guère difficile.		
<b>cSophronites</b> cernua . . . . .	12	»			
<b>c</b> — grandiflora ( <i>coccinea</i> ) . . . . .	20	»	<b>a</b> — Denisoniana . . . . .	125	»
<b>c</b> — violacea . . . . .	25	»	<b>a</b> — gigantea . . . . .	20 à 50	»
<b>bStanhopea</b> aurata . . . . .	20	»	<b>a</b> — suavis . . . . .	50 à 125	»
<b>b</b> — bucephala . . . . .	15	»	<b>a</b> — teres . . . . .	12	»
<b>b</b> — cornuta . . . . .	15	»	<b>b</b> — tricolor . . . . .	30 à 75	»
<b>c</b> — Devoniensis . . . . .	8	»	<b>b</b> — — insignis . . . . .	75	»
<b>b</b> — eburnea . . . . .	20	»	<b>b</b> — — puchella . . . . .	75	»
<b>b</b> — — grandis . . . . .	15	»	<b>aVanilla</b> aromatica . . . . .	10	»
<b>c</b> — grandiflora . . . . .	10	»	<b>bWarrea</b> tricolor . . . . .	30	»
<b>b</b> — guttulata . . . . .	15	»	<b>bZygopetalum</b> Mackayi . . . . .	15	»
<b>b</b> — Haseloffi . . . . .	15	»	<b>c</b> — maxillaria . . . . .	50	»
<b>b</b> — inodora . . . . .	10	»	<b>b</b> — rostratum . . . . .	50	»
<b>b</b> — insignis . . . . .	6	»			
<b>b</b> — Martiana . . . . .	15	»			

## J'OFFRE A MON CHOIX :

Une collection de <b>12 orchidées</b> en exemplaires sains de force à fleurir					pour <b>50</b> francs.
— <b>24</b> — — — — —	idem	idem			pour <b>90</b> »
Collection de <b>12</b> espèces plus rares . . . . .					<b>100</b> »



DES LISTES DÉTAILLÉES SERONT FOURNIES SUR DEMANDE.



## PALMIERS, PANDANÉES ET CYCADÉES.

## PALMS, PANDANUS, CYCADS.

## PALMIERS, PANDANÉES &amp; CYCADÉES,

## PALMEN, PANDANEEN, CYCADEEN.

Beaucoup de Palmiers et Cycadées se plaisent fort bien en serre tempérée ou en serre froide; le signe † précède leur nom générique.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Acanthophoenix</b> crinita		<b>Astrocaryum</b> Airi. . . . .	25 »
50 à 100 »		† — mexicanum . . . . .	25 »
— rubra ( <b>Calamus</b> Ver-		— robustum . . . . .	50 »
schauffelti) . . . . .	50 »	<b>Attalea</b> compta. . . . .	15 à 50 »
<b>Acanthorhiza</b> stauracantha		— grandis . . . . .	10 »
( <b>Chamaerops</b> ) . . . . .	25 à 50 »	— speciosa. . . . .	10 »
— Warscewiczii . . . . .	50 »	— spectabilis . . . . .	10 »
<b>Acrocomia</b> sclerocarpa . . . . .	5 à 25 »	<b>Bactris</b> culsa . . . . .	10 »
<b>Areca</b> alba . . . . .	5 à 50 »	— hispida . . . . .	15 »
— aurea . . . . .	25 »	— Maraja . . . . .	5 »
† — Baueri ( <b>Seaforthia</b> ro-		<b>Bentlinckia</b> cundapana . . . . .	25 »
busta). . . . .	20 à 50 »	† <b>Brabea</b> dulcis . . . . .	20 »
L'un des Palmiers les plus nobles et les		<b>Calamus</b> adpersus . . . . .	75 »
plus élégants, et tout à fait de serre froide.		— ciliaris . . . . .	25 »
— furfuracea . . . . .	5 à 25 »	— heteroides refractus . . . . .	15 à 25 »
— horrida ( <b>Oncosperma</b>		— micranthus . . . . .	25 »
fasciculata) . . . . .	25 »	— nitidus . . . . .	50 »
† — lutescens ( <b>Hyophorbe</b>		— zeylanicus . . . . .	25 »
indica) . . . . .	5 à 10 »	<b>Carludovica</b> Liboni . . . . .	15 »
Espèce très-gracieuse, ne réclamant		— palmata. . . . .	5 »
qu'une température moyenne, et faisant		<b>Calyptrigyne</b> elata. . . . .	10 à 25 »
beaucoup d'effet dans les salons.		<b>Caryota</b> Cumingi . . . . .	10 à 20 »
† — monostachya . . . . .	100 »	— excelsa . . . . .	25 »
Semis, deux ans, les douze. . . . .	56 »	— furfuracea . . . . .	10 »
le cent . . . . .	250 »	— humilis . . . . .	10 »
Palmier d'origine australienne et tou-		— propinqua . . . . .	25 »
jours rare. Nous en possédons une bonne		— sobolifera . . . . .	5 à 10 »
partie de jeunes semis, en godets, que		— Teysmanni . . . . .	10 »
nous offrons aux prix ci dessus.		— urens . . . . .	5 à 25 »
— madagascariensis . . . . .	5 à 25 »	† <b>Catakidozamia</b> Mackenzi. . . . .	20 »
— nobilis ( <b>Oncosperma</b>		<b>Catoblastus</b> præmorsus. . . . .	15 »
Van Houtteana) fort . . . . .	300 »	† <b>Ceratozamia</b> mexicana, fort . . . . .	150 »
— rubra . . . . .	2, 5 à 10 »	† <b>Ceroxylon</b> andicola . . . . .	15 »
† — sapida. . . . .	5 à 50 »	— niveum . . . . .	30 »
— speciosa ( <b>Hyophorbe</b>		† <b>Chamaedora</b> amazonica . . . . .	5 à 10 »
amaricaulis) . . . . .	5 à 25 »	— Arenbergiana . . . . .	10 »
— Verschaffelti ( <b>Hyophorbe</b>		† — concolor . . . . .	10 »
Verschaffelti). . . . .	5 à 25 »	— Deckeriana. . . . .	10 »
<b>Arenga</b> Bonneti. . . . .	25 à 50 »	† — desmoncoïdes (scandens) . . . . .	10 »
— saccharifera. . . . .	5 à 25 »		



	Fr. C.		Fr. C.
<b>Chamaedorea elegans.</b> . . . .	10 »	<b>Diplothemium maritimum.</b> 25 »	
— elegantissima . . . .	5 à 5 »	— Torallyi ( <b>Jubæa</b> ) . . .	100 »
† — Ernesti-Augusti . . . .	10 »	<b>Dæmonorops fissus</b> . . . .	20 »
† — glaucifolia ( <i>vrai</i> ). 10 à 20 »		— melanochætes micro-	
† — lunata ( <i>oblongata</i> ) . . .	10 »	carpa . . . . .	40 »
— Warscewiczii . . . . .	10 »	— palembanicus . . . . .	25 »
— Wendlandi . . . . .	10 »	<b>Elæis guineensis</b> . . . . .	10 »
Tous les <b>Chamaedorea</b> sont déco-		— melanococca . . . . .	25 »
ratifs au premier chef. Les uns s'élancent		<b>Encephalartos</b> (voir <b>Zamia</b> ).	
et laissent choir leur feuillage élégant, les		<b>Euterpe antioquensis</b> . . . .	10 »
autres de croissance moins rapide, éta-		— edulis ( <b>Oreodoxa san-</b>	
lent leurs belles feuilles, souvent fine-		chona) . . . . .	5 à 25 »
ment découpées.		<b>Geonoma antioquensis</b> . . .	25 »
† <b>Chamaerops excelsa</b> . . . .	5 à 50 »	— fenestralis ( <b>Malortica</b> )	
† — Fortunei ( <i>sinensis</i> ) fort 300 »		15 à 50 »	
— — belles plantes de 5 à 15 »		— pumila . . . . .	5 à 10 »
— — moins fortes, les		— Schotti . . . . .	25 »
douze . . . . .	24 à 36 »	<b>Glaziova elegantissima</b> ( <b>Cocos</b>	
— — trois ans, le cent . . .	75 »	Weddelliana) . . . . .	50 à 75 »
† — humilis fort . . . . .	200 »	— insignis . . . . .	50 »
— — belles plantes 5, 10 à 25 »		<b>Guilielma speciosa</b> . . . .	50 »
† — — arborea . . . . .	50 à 75 »	<b>Hyospathe antioquensis.</b> . .	15 »
† — — meienacantha, fort . 75 »		† <b>Jubæa spectabilis</b> . . . .	5 à 10 »
† — palmetto . . . . .	5 à 10 »	— Torallyi . . . . .	100 »
— stauracantha . . . . .	25 à 50 »	<b>Kentia australis</b> . . . . .	50 »
† — tomentosa ( <i>Martiana</i> ). 25 »		— Balmoreana . . . . .	25 »
† <b>Cocos australis</b> . . . . .	5 à 15 »	— Canterburyana ( <b>Veltheia</b> ) 50 »	
† — campestris . . . . .	5 à 25 »	— Forsteriana . . . . .	25 à 100 »
† — chilensis ( <b>Jubæa</b> ) . . .	2 à 5 »	† <b>Latania borbonica.</b> . . . .	1 à 5 »
† — coronata . . . . .	5 à 10 »	fort . . . . .	15 à 500 »
† — flexuosa . . . . .	5 à 25 »	— glaucophylla ( <i>Loddigesii</i> )	
† — Mikaniæana . . . . .	25 »	15 à 75 »	
— Procopeana . . . . .	10 à 25 »	— Jenkinsi . . . . .	100 »
† — Romanzoffiana . . . . .	10 à 25 »	— Verschaffelti ( <i>aurea</i> ). 10 à 25 »	
— Wallisi . . . . .	50 »	† <b>Lepidozamia Perovskiana</b>	
— Weddelliana ( <b>Glaziova</b>		( <b>Macrozamia spiralis</b> ) 100 à 200 »	
elegantissima) . . . . .	50 à 75 »	<b>Licuala amplifrons.</b> . . . .	10 à 25 »
† <b>Corypha australis forts</b> 30 à 75 »		— peltata, fort . . . . .	25 à 50 »
— — belles plantes . 2, 5 à 15 »		† <b>Livistona altissima.</b> 25 à 100 »	
— — semis 3 ans le cent 100 »		Le plus élégant des Palmiers de force	
— — ferruginea, plante		moyenne. Tout est gracieux dans ses	
unique . . . . .	250 »	contours, et, comme ornement de salon,	
— spinosa . . . . .	15 »	il ne saurait être surpassé.	
— umbraculifera . . . . .	5 »	† — humilis . . . . .	5 »
<b>Cycas Armstrongi</b> . . . . .	25 »	† — olivæformis . . . . .	5 à 15 »
— circinalis . . . . .	10 à 50 »	† — robusta fort . . . . .	500 »
— — très fort . . . . .	2000 »	† — rotundifolia ( <i>subglobosa</i> )	
† — revoluta . . . . .	5 à 200 »	5 à 25 »	
Grand choix de belles plantes! Trones		<b>Macrozamia corallipes</b> . . .	150 »
de 50 à 90 centimètres de hauteur, bien		Cycadée nouvelle, de grande beauté.	
droits, et munis de superbes couronnes.		<b>Martinezia caryotæfolia, fort</b>	
— Ruminiana . . . . .	15 à 100 »	15 à 125 »	
<b>Dekenia nobilis.</b> . . . .	75 à 200 »	— erosa . . . . .	50 à 125 »
<b>Bion edule</b> . . . . .	15 à 50 »	— Lindeni . . . . .	10 à 25 »





*KENTIA FORSTERIANA.*  
*Nouvelle Zélande - Serre froide.*  
*Prix : 25 francs.*








## PALMIERS, PANDANÉES ET CYCADÉES.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Mauritia</b> carana ( <b>Oenocarpus</b>		<b>Ptychosperma</b> costata . . .	75 »
<i>dealbatus</i> ) . . . . .	25 »	— <i>nobilis</i> . . . . .	50 »
<b>Maximiliana</b> regia . . . . .	5, 10 à 25 »	<b>Raphia</b> toedigera ( <b>Sagus</b> rufa)	
<b>Metroxylon</b> filare . . . . .	25 »	. . . . .	25 à 50 »
† <b>Morenia</b> corallina . . . . .	5 à 25 »	† <b>Rhapis</b> flabelliformis . . . . .	10 »
— <i>Lindeni</i> . . . . .	10 à 25 »	† — fol. var . . . . .	75 »
<b>Oncosperma</b> fasciculata ( <b>Areca</b>		† <b>Sabal</b> Adansoni . . . . .	2 »
<i>horrida</i> ) . . . . .	25 »	<i>les douze</i> . . . . .	18 »
— <i>Van Houtteana</i> ( <b>Areca</b>		† — <i>Blackburniana</i> . . . . .	5 à 50 »
<i>nobilis, rubra vera</i> ) fort 300	»	† — <i>Mocini</i> . . . . .	5 »
<b>Oreodoxa</b> regia . . . . .	2 à 10 »	† — <i>princeps</i> . . . . .	50 »
<i>semis 2 ans, les 12.</i> . . . .	15 »	<b>Scheelia</b> excelsa . . . . .	10 »
— <i>Sanhona</i> ( <b>Euterpe</b> <i>edulis</i> )		— <i>regia</i> . . . . .	5 à 25 »
. . . . .	6 à 15 »	† <b>Seaforthia</b> elegans . . . . .	5 à 25 »
† <b>Orbignya</b> dubia . . . . .	100 »	Toute la beauté de cet élégant Palmier	
<b>Pandanus</b> caricosus . . . . .	5 »	ne se montre que sous l'influence de la	
— <i>elegantissimus</i> . . . . .	5 à 25 »	culture en serre froide, la seule qui lui	
— <i>furcatus</i> . . . . .	10 à 20 »	convienne.	
Espèce très-décorative, à long feuillage		† <b>Seaforthia</b> robusta ( <b>Areca,</b>	
retombant.		<b>Kentia Baueri</b> ) . . . . .	20 à 50 »
— <i>graminifolius</i> . . . . .	2 »	— <i>Veitchi, fort</i> . . . . .	250 »
— <i>inermis</i> . . . . .	4 »	† <b>Stangeria</b> paradoxa . . . . .	30 à 50 »
— <i>javanicus fol. arg. var</i> . . . .	10 »	Nous possédons un superbe lot de	
— <i>Porteanus</i> . . . . .	25 »	cette intéressante Cycadée, toujours rare	
— <i>sp. Madagascar, fort</i> 50 à 100	»	dans les collections. Nos exemplaires	
— <i>Vandermeerschii</i> . . . . .	10 à 25 »	sont parfaitement enracinés et munis	
— <i>Van Geerti</i> . . . . .	100 »	de belles frondes.	
— <i>utilis</i> . . . . .	1 à 50 »	† <b>Syagrus</b> botryophora . . . . .	25 »
— — <i>belles plantes, les</i>		† — <i>comosa</i> . . . . .	25 »
<i>douze</i> . . . . .	24 »	<b>Thrinax</b> elegans . . . . .	10 à 200 »
— <i>Vandermeerschii</i> . . . . .	10 »	— <i>gracilis</i> . . . . .	50 »
— <i>Veitchi</i> . . . . .	75 à 200 »	Très-rare et très-élégant palmier.	
<b>Phœnicophorium</b> sechella-		— <i>Martiana</i> . . . . .	25 »
<i>rum</i> . . . . .	50 à 300 »	† — <i>parviflora</i> . . . . .	10 »
— <i>viridifolium</i> . . . . .	250 »	— <i>stellata</i> . . . . .	50 »
† <b>Phoenix</b> dactylifera . . . . .	2 à 75 »	† <b>Trithrinax</b> mauritiformis	
† — <i>farinifera</i> . . . . .	15 à 35 »	. . . . .	3 à 25 »
† — <i>humilis</i> . . . . .	25 »	† <b>Veitchia</b> Canterburyana	
† — <i>leonensis</i> . . . . .	15 à 35 »	( <b>Kentia</b> ) . . . . .	50 »
† — <i>pumila</i> . . . . .	25 »	— <i>Johannis</i> . . . . .	125 »
† — <i>reclinata</i> . . . . .	3 à 30 »	<b>Verschaffeltia</b> melano-	
† — <i>Sahariensis picta nigra</i> . . .	5 »	<i>choetes</i> . . . . .	10 à 100 »
† — <i>sylvestris</i> . . . . .	15 »	— <i>splendida</i> . . . . .	50 à 200 »
† — <i>tenuis</i> . . . . .	10 à 25 »	<b>Wallichia</b> caryotoides . . . . .	50 »
Tous les Phoenix rivalisent de beauté,		— <i>Orani</i> . . . . .	25 »
et sont inappréciables comme plantes		— <i>porphyrocarpa</i> . . . . .	35 »
d'appartements.		<b>Welfia</b> regia . . . . .	10 à 25 »
<b>Phytelephas</b> macrocarpa . . . .	25 »	<b>Zalacca</b> edulis . . . . .	25 »
— <i>microcarpa</i> . . . . .	25 »	† <b>Zamia</b> Altensteini . . . . .	100 »
— <i>Pœppigiana</i> . . . . .	50 »	† — <i>calfra</i> . . . . .	100 »
<b>Plectocomia</b> elongata . . . . .	25 à 50 »	— — <i>plus forts, troncs de</i>	
<b>Pritchardia</b> Martiana ( <i>paci-</i>		<i>1 à 4 mètres, munis</i>	
<i>fica</i> ), fort . . . . .	150 à 200 »	<i>de belles frondes !</i>	
		. . . . .	250 à 2000 »



## PALMIERS, PANDANÉES ET CYCADÉES.

	Fr. C.		Fr. C.
† <b>Zamia</b> cycadæfolia . . . . .	75 »	<b>Zamia</b> Miqueliana . . . . .	10 »
— eriolepis . . . . .	25 »	— muricata . . . . .	10 »
— fusca . . . . .	15 »	† — pungens . . . . .	50 à 100 »
† — gracilis . . . . .	80 »	— spiralis . . . . .	15 »
† — horrida . . . . .	50 à 75 »	† — villosa . . . . .	75 à 100 »
† — lanuginosa . . . . .	100 »	† — Vroomi . . . . .	50 à 100 »
† — Lehmanni . . . . .	50 à 400 »		

 Je possède une partie de PALMIERS, CYCADÉES et PANDANÉES, en forts exemplaires, dont les prix et dimensions seront fournis aux personnes qui en feront la demande.

## SERRE FROIDE.

## GREENHOUSE PLANTS. — KALTHAUSPFLANZEN.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Abelia</b> floribunda . . . . .	2 »	<b>Agave</b> applanata . . . . .	2 à 10 »
— uniflora . . . . .	1 »	— atrovirens . . . . .	10 »
<b>Acacia</b> albicans . . . . .	1 »	— attenuata . . . . .	6 à 25 »
— argyrophylla . . . . .	1 »	— Baulueriana . . . . .	15 à 75 »
— celastrifolia . . . . .	1 »	— Bessereriana . . . . .	50 »
— ciliaris . . . . .	1 »	— — candida . . . . .	50 »
— cultriformis . . . . .	1 »	— cantula . . . . .	10 »
— dealbata . . . . .	1 »	— caraïbea . . . . .	50 »
— Douglasi . . . . .	1 »	— Celsiana . . . . .	10 »
— Drummondi . . . . .	2 »	— chiapensis . . . . .	25 »
— eriocarpa . . . . .	1 »	— chloracantha . . . . .	2 à 25 »
— floribunda . . . . .	1 »	— coccinea . . . . .	4 à 10 »
— glaucophylla . . . . .	10 »	— cœrulescens . . . . .	5 à 15 »
— grandis . . . . .	1 »	— cubensis . . . . .	6 »
— Hugeli . . . . .	1 »	— cyanea . . . . .	10 »
— ixiophylla . . . . .	1 »	— dealbata . . . . .	10 à 50 »
— Lindleyana . . . . .	1 »	— densiflora . . . . .	2 à 5 »
— linearis . . . . .	1 »	— elegans (amœna) . . . . .	15 »
— longifolia magnifica . . . . .	1 »	— ferox . . . . .	5 à 12 »
— olæfolia elegans . . . . .	5 »	— filifera . . . . .	5 à 10 »
— ovata . . . . .	1 »	— — fort . . . . .	50 »
— platyptera . . . . .	1 »	— — major fort . . . . .	50 »
— prostrata . . . . .	1 »	— — varietas, fort . . . . .	100 »
— pubescens . . . . .	2 »	— Ghiesbreghti . . . . .	10 à 25 »
— vestita . . . . .	2 »	— grandidentata . . . . .	10 à 40 »
<b>Adamia</b> versicolor . . . . .	1 »	— heteracanta . . . . .	5 à 10 »
<b>Adenandra</b> fragans . . . . .	2 à 5 »	— — cœrulescens . . . . .	5 à 15 »
<b>Agathe</b> cœlestis fol. var . . . . .	50 »	— Inghami . . . . .	60 »
<b>Agave</b> americana . . . . .	1 à 5 »	— Jacobiana . . . . .	10 à 50 »
— — medio picta . . . . .	6 »	— Kerchovei, fort . . . . .	100 »
— — fol. striatis . . . . .	2 à 5 »	— lætivirens . . . . .	5 à 20 »
— — variegatis . . . . .	1 à 5 »	— Lehmanni . . . . .	15 »



## SERRE FROIDE.

	F.	C.		Fr.	C.
<b>Agave</b> lophanta . . . . .	10 à 20	»	<b>Aralia</b> reticulata . . . . .	3	»
— lurida . . . . .	3	»	— Schefferi . . . . .	2	»
— mexicana . . . . .	3 à 10	»	— Sieboldi . . . . .	1 à 3	»
— micracantha . . . . .	5 à 10	»	— — aur. var. . . . .	5	»
— mitræformis . . . . .	6 à 15	»	— — — reticulata . . . . .	15	»
— Milleri fol. arg. marg. . . . .	6	»	— — fol. var. . . . .	3	»
— Nissoni . . . . .	75	»	— Standishi . . . . .	5	»
— Noacki . . . . .	25	»	— trifoliata . . . . .	2	»
— Ousselghemiana . . . . .	6 à 25	»	— Veitchi . . . . .	150	»
— polyacantha . . . . .	15	»	<b>Araucaria</b> (v. aux <i>Conifères</i> ).		
— Posselgeri . . . . .	25	»	<b>Arbutus</b> photinifolia . . . . .	3	»
— pulverulenta . . . . .	15	»	— Rollissoni . . . . .	3	»
— Rumphii . . . . .	10	»	— salicifolia . . . . .	1	50
— Salmiana . . . . .	5 à 100	»	<b>Ardisia</b> japonica latimaculata . . . . .	5	»
— scaberrima . . . . .	20	»	<b>Arundo</b> conspicua . . . . .	1	»
— scabra . . . . .	10	»	— donax fol. eleg. var. . . . .	2 à 4	»
— schiedigera . . . . .	10 à 25	»	<b>Astelia</b> Banksi . . . . .	1	»
— scolymus . . . . .	10	»	— lineata . . . . .	3	»
— Seemannii . . . . .	15	»	<b>Bambusa</b> Fortunei fol. niveo-		
— serrata . . . . .	5	»	vittatis . . . . .	1	»
— sobolifera . . . . .	4	»	<b>Banksia</b> Browni . . . . .	10	»
— stenophylla . . . . .	10	»	<b>Barleria</b> buxifolia . . . . .	1	»
— univittata . . . . .	5 à 25	»	<b>Bauera</b> rubioides . . . . .	1	»
— Vanderdonckii . . . . .	50	»	<b>Beaucarnea</b> (voir <b>Plincenec-</b>		
— Verschaffeltii . . . . .	5 à 40	»	titia).		
— vivipara . . . . .	3	»	<b>Beaufortia</b> decussata . . . . .	2	»
— xalapensis . . . . .	2 à 5	»	<b>Berberidopsis</b> corallina . . . . .	2	»
— xylinacantha . . . . .	3 à 50	»	<b>Beschorneria</b> agavephylla . . . . .	5	»
— — latifolia, fort . . . . .	125	»	— yuccoides . . . . .	5 à 10	»
— — longifolia, fort . . . . .	100	»	<b>Blandfordia</b> aurea . . . . .	25	»
— — vittata . . . . .	12	»	— Cunninghamsii . . . . .	10	»
— yuccæfolia . . . . .	3 à 25	»	— flammea . . . . .	10	»
			— lutea . . . . .	10	»
			— nobilis grandiflora . . . . .	10	»
<b>Quelques forts et beaux exemplaires d'Agave sont disponibles à des prix avan- tageux. Les dimensions se- ront communiquées sur de- mande.</b>			<b>Bonaparteia</b> ( <b>Dasyllirion</b> )		
<b>Ageratum</b> Lisoni foliis aureis			gracilis . . . . .	5 à 10	»
variegatis . . . . .	2	»	— — très-fort . . . . .	100	»
<b>Agnostus</b> integrifolius . . . . .	3	»	— — glauca . . . . .	10 à 50	»
— sinuatus . . . . .	5	»	— — robusta . . . . .	5 à 50	»
<b>Alyxia</b> tetragona . . . . .	2	»	— stricta . . . . .	5 à 10	»
<b>Andromeda</b> formosa . . . . .	2	»	— tenuifolia . . . . .	5	»
<b>Anopterus</b> glandulosa . . . . .	2 à 15	»	<b>Boronia</b> anemonæfolia . . . . .	2	»
<b>Aralia</b> Cooki . . . . .	3	»	— Drummondii . . . . .	3 à 5	»
— crassifolia . . . . .	3	»	— pinnata . . . . .	5	»
— — picta . . . . .	6	»	— polygalæfolia . . . . .	1	»
— integrifolia . . . . .	4	»	— serrulata . . . . .	5 à 15	»
— Osyana . . . . .	5	»	— tetrandra . . . . .	5 à 15	»
— pentaphylla ( <i>Acanthopanax</i> ) . . . . .	2	»	— viminea . . . . .	1	»
— — fol. var. . . . .	5	»	<b>Bossiaea</b> microphylla . . . . .	1	»
— quinquefolia . . . . .	3	»	<b>Bouvardia</b> angustifolia . . . . .	1	»
			— — Laura . . . . .	1	»
			— Davidsonii . . . . .	5	»
			— grandiflora . . . . .	1	»



## SERRE FROIDE.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Bouvardia longiflora</b> . . . . .	2 »	<b>Cobæa scandens</b> fol. var. . . . .	1 »
— <b>splendens</b> . . . . .	1 »	<b>Colletia bictoniensis</b> . . . . .	1 »
<b>Brachysema acuminata</b> . . . . .	2 »	<b>Coprosma Baueriana</b> variegata . . . . .	2 »
— <b>hybrida</b> . . . . .	2 »	<b>Correa brillant</b> . . . . .	2 »
— <b>melanopetala</b> . . . . .	3 »	— <b>cardinalis</b> . . . . .	1 50
<b>Cactées</b> (Voir plus loin, <i>Spécialités</i> ).		— <b>curioso</b> . . . . .	1 »
<b>Calceolaria herbacea</b> .		— <b>delicata</b> . . . . .	2 »
CALCÉOLAIRES HERBACÉES,		— <b>Jardin d'hiver</b> . . . . .	2 »
Graines de tout 1 <sup>er</sup> choix		— <b>magnifica</b> . . . . .	2 »
le paquet . . . . .	5 »	— <b>picta superba</b> . . . . .	1 50
<b>Callicoma serratifolia</b> . . . . .	1 »	— <b>speciosa major</b> . . . . .	1 50 à 20 »
<b>Camellia Japonica</b> fol. var. . . . .	2 »	— <b>ventricosa</b> . . . . .	2 »
— <b>sasanqua</b> fol. var. . . . .	2 »	<b>Crowea macrantha latifolia</b> . . . . .	3 »
— voir plus loin <i>Spécialités</i> .		— <b>saligna</b> . . . . .	2 »
<b>Canna tricolor</b> . . . . .	3 à 5 »	— <b>stricta</b> . . . . .	2 »
La tige et les jeunes pousses, ainsi que		<b>Cyclamen persicum</b> , en va-	
le bord des feuilles, sont teintés de rose		riétés.	
carminé vif, contrastant supérieurement		Belles plantes en boutons ou en fleurs,	
avec le vert strié et maculé blanc, du		de janvier en avril.	
feuillage entier.		la pièce . . . . .	3 »
<b>Castanea chrysophylla</b> . . . . .	10 »	— (Voir aussi aux <i>Plan-</i>	
<b>Ceanothus dentatus</b> . . . . .	1 »	<i>tes bulbeuses</i> .)	
— <b>Gloire de Versailles</b> . . . . .	5 »	<b>Daphne aucklandiæ</b> . . . . .	1 »
— <b>Lucie Simon</b> . . . . .	2 »	— <b>Blagayana</b> . . . . .	5 »
— <b>Marie Simon</b> . . . . .	3 »	— <b>cneorum</b> fol. varieg. . . . .	1 50
— <b>rigidus</b> . . . . .	2 »	— — <b>major</b> . . . . .	4 »
— <b>Veitchianus</b> . . . . .	3 »	— — <b>maximum</b> . . . . .	1 50
<b>Centaurea dealbata</b> . . . . .	75 »	— <b>collina</b> fol. var. . . . .	1 50
— <b>gymnocarpa</b> . . . . .	1 »	— <b>Delphini</b> . . . . .	1 à 2 »
<b>Cephalotus follicularis</b> . . . . .	10 »	— <b>elegantissima</b> . . . . .	5 »
Petite plante fort intéressante, à cul-		— <b>indica alba</b> . . . . .	3 »
tiver sous cloche.		— — <b>intus rubra</b> . . . . .	1 »
<b>Chorisema cordata</b> . . . . .	1 »	— <b>japonica</b> variegata . . . . .	3 »
— <b>Henchmani</b> . . . . .	2 »	— <b>laureola</b> fol. aur. var. . . . .	5 »
— <b>ilicifolia</b> . . . . .	1 »	— <b>oleoides</b> variegata . . . . .	3 »
— <b>pumila</b> . . . . .	1 »	— <b>Van Houttei</b> . . . . .	4 »
— <b>varium</b> . . . . .	1 »	<b>Darlingtonia californica</b> fort	
— — <b>rotundifolium</b> . . . . .	1 »	20 à 50 »	
<b>Cineraria</b> , Graines de pre-		Belle plante californienne, de la famille	
mier choix, le paquet. . . . .	1 50	des Sarraceniées, à gigantesques ascidies.	
<b>Cissus</b> sp. Japon . . . . .	5 »	Elle est de serre froide et demande beau-	
<b>Citrus</b> , Orangers en plusieurs		coup d'eau.	
variétés, à tige avec cou-		<b>Dasyllirion</b> (voir <b>Bonapartea</b> ).	
ronne . . . . .	5 à 10 »	<b>Deeringea Amherstiana</b> fol.	
— <b>japonica</b> . . . . .	10 »	var . . . . .	1 »
— <b>sinensis</b> ( <i>Otaïti</i> ) . . . . .	1 à 3 »	<b>Desfontainea spinosa</b> . . . . .	1 50 à 6 »
<b>Clethra arborea</b> . . . . .	1 à 5 »	<b>Dianella revoluta</b> . . . . .	1 »
— <b>macrophylla</b> . . . . .	1 »	<b>Dillwynia cinerascens</b> . . . . .	1 »
<b>Cleyera japonica</b> . . . . .	1 »	— <b>clavata</b> . . . . .	2 à 25 »
— — fol. var. . . . .	5 »	— <b>Drummondi</b> . . . . .	1 »
<b>Clanthus Dampieri</b> . . . . .	3 »	— <b>splendens</b> . . . . .	2 »
— <b>magnificus</b> . . . . .	1 »	<b>Dionæa muscipula</b> ( <i>l'attrape-</i>	
— <b>puniceus</b> . . . . .	1 »	<i>mouche</i> ) . . . . .	5 »
<b>Cobæa penduliflora</b> . . . . .	1 »		
— <b>scandens</b> . . . . .	1 »		



## SERRE FROIDE.

	Fr.	C.		Fr.	C.
<b>Dioclea</b> glycinoides. . . . .	1	50	<b>Erythrina</b> fulgens . . . . .	1	»
<b>Diosma</b> ambigua . . . . .	1	»	— <i>Impératrice Eugénie</i> . . . . .	1	50
— capitata . . . . .	1	»	— <i>Mme Bellanger</i> . . . . .	3	»
— fragrans. . . . .	2 à 3	»	— <i>Marie Bellanger</i> . . . . .	1	50
— speciosa . . . . .	2	»	— ornata . . . . .	1	50
<b>Disa</b> grandiflora . . . . .	15	»	— <i>Président Belle</i> . . . . .	8	»
Orchidée terrestre de serre froide ; fleurs vraiment merveilleuses.			— ruberrima . . . . .	2	»
<b>Doryanthes</b> excelsa . . . . .	2 à 10	»	<b>Eucalyptus</b> globulus . . . . .	2	»
<b>Dracæna</b> australis . . . . .	2 à 10	»	<b>Eugenia</b> apiculata . . . . .	1	»
— Banksi . . . . .	3 à 10	»	— Ugni . . . . .	1	»
— indivisa . . . . .	5 à 25	»	<b>Eurya</b> latifolia variegata. 3 à 30	»	
— — lineata. . . . .	10	»	<b>Euvonymus</b> japonica aurea . . . . .	1	»
— Veitchi . . . . .	5 à 15	»	— — ovata aur. varieg. . . . .	1	»
Superbe variété, à nervures roses et oranges. C'est une plante des plus utiles pour l'ornement des appartements, vesti- bules et corridors, en raison du peu de soins qu'elle réclame.			— — elegans var. . . . .	1	»
<b>Dracophyllum</b> gracile . . . . .	3 à 5	»	— — calamistrata . . . . .	1	»
<b>Drymis</b> Winteri. . . . .	2	»	— radicans rosea marginata 1	»	
<b>Echeveria</b> agavoides. . . . .	10 à 20	»	— — argentea maculata . . . . .	1	»
— argentea . . . . .	10	»	<b>Farfugium</b> grande . . . . .	1	»
— atropurpurea . . . . .	1	»	<b>Freyenietia</b> Banksi . . . . .	10	»
— caleophana . . . . .	1	»	<b>Fuchsia</b> tricolor « Sunray » . . . . .	2	»
— farinosa ( <i>pulverulenta</i> ) . . . . .	20	»	— (Voir plus loin <i>Spécialités</i> ).		
— metallica . . . . .	1	»	<b>Garrya</b> M. Faydiana . . . . .	1	»
— — glauca . . . . .	5	»	<b>Gastrolobium</b> Drummondi. 5	»	
— rosacea . . . . .	5	»	— Leakianum. . . . .	10	»
— scaphophylla . . . . .	10	»	<b>Genethyllis</b> fuchsoides, fort 10	»	
<b>Eleagnus</b> japonicus fol. au- reis maginatus . . . . .	2	»	— tulipifera, fort . . . . .	10 à 50	»
— reflexa fol. var. . . . .	1	»	<b>Genista</b> Everestiana . . . . .	5	»
<b>Enkianthus</b> nivalis . . . . .	6 à 10	»	Magnifique, très-florifère.		
— quinqueflorus. . . . .	5	»	<b>Geranium</b> (Voir plus loin aux <i>Spécialités</i> ).		
<b>Epacris</b> (v. <i>Spécialités de serre froide</i> ).			<b>Gnaphalium</b> lanatum . . . . .	»	50
<b>Epiphyllum</b> truncatum, en variétés, les douze . . . . .	18	»	— — aureo variegatum . . . . .	1	»
<b>Erica</b> (v. <i>Spécialités de serre froide</i> ).			<b>Gnidia</b> pinifolia. . . . .	3 à 5	»
<b>Eriostemon</b> buxifolium . . . . .	2 à 5	»	<b>Gompholobium</b> Browni. . . . .	3	»
— intermedium . . . . .	6	»	<b>Gonocalyx</b> pulcher . . . . .	1	»
— linifolium . . . . .	2 à 75	»	<b>Gordonia</b> anomale. . . . .	2	»
— myoporoides . . . . .	2	»	— grandis . . . . .	2	»
— neriifolium . . . . .	2 à 5	»	<b>Grevillea</b> alpestris . . . . .	2 à 5	»
— pulchellum . . . . .	5 à 50	»	— Banksi . . . . .	10	»
— robustum . . . . .	5	»	— Drummondi . . . . .	3	»
— scabrum. . . . .	2 à 6	»	— flexuosa . . . . .	2	»
<b>Erythrina</b> Barillet-Deschamps 1 50			— Hilli . . . . .	2	50
— Bellangeri . . . . .	1	»	— lavendulacea . . . . .	2	»
— Boothi . . . . .	1	»	— longifolia . . . . .	2 à 5	»
— Cotyana. . . . .	1	»	— Manglesi . . . . .	1	»
— crista galli . . . . .	1	»	— robusta. . . . .	1 à 2	»
— — les douze . . . . .	8	»	— rosmarinifolia. . . . .	2	»
			<b>Greyia</b> Sutherlandi . . . . .	5	»
			<b>Griselinia</b> littoralis . . . . .	»	50
			— macrophylla . . . . .	2	»
			<b>Hakea</b> petrophyllodes . . . . .	1	»
			— cristata . . . . .	3	»
			— Victoria. . . . .	3	»







## SERRE FROIDE.


	Fr.	C.		Fr.	C.
<b>Metrosideros florida variegata</b>	2	»	<b>Pleroma elegans.</b>	2 à 5	»
— <i>semperflorens.</i>	1	»	<b>Plumbago capensis.</b>	1	»
<b>Mitraria coccinea.</b>	»	50	<b>Polygala Dalmaisiana</b>	1	»
<b>Myrtus bullata.</b>	1	»	— <i>grandiflora</i>	1	»
— <i>communis fl. pleno, tige.</i>	2	»	<b>Primula sinensis filicifolia</b>		
— <i>trinervia</i>	1	»	fl. rubra	2	»
— <i>Ugni.</i>	1	»	— — — fl. albo pleno.	2	»
<b>Nerium foliis elegantissimus</b>			— — — roseo pleno	3	»
variegatis.	3	»	— — Waltham white.	5	»
<b>Nierembergia rivularis.</b>	»	50	<b>Pultenæa stricta.</b>	1	»
<b>Olea ilicifolia.</b>	2	»	— <i>subumbellata.</i>	1	»
<b>Ophiopogon Jaburan fol. aur.</b>			<b>Punica granatum.</b>	»	50
var.	5	»	— fl. albo pleno.	1	»
<b>Osmanthus ilicifolius.</b>	1	50	— — — rubro pleno	1	50
— — <i>nanus foliis varie-</i>			— — <i>nana (tête)</i>	3	»
<i>gatis</i>	1	50	— — — <i>Legrellei fl. pl.</i>	1	»
— — — <i>aureo-variegatus.</i>	1	50	<b>Quercus glabra</b>	2	»
— <i>latifolius variegatus.</i>	1	50	— <i>inversa</i>	3	»
<b>Oxylobium Lækianum.</b>	5	»	<b>Rhaphiolepis ovata.</b>	2	»
— <i>pultenæa</i>	1	»	<b>Reineckea carnea fol. var.</b>	1	»
<b>Pachyphyllum bracteatum.</b>	5	»	<b>Rhyncospermum japonicum.</b>	1	»
<b>Pachysandra terminalis fol.</b>			— — <i>aureo maculata</i>	3	»
var.	2	»	— — <i>argentea maculata</i>	3	»
<b>Passiflora cœrulea</b>	1	»	— <i>jasminoides</i>	1	»
— — <i>alba nigra</i>	1	»	— — <i>fol. var.</i>	2	»
— — <i>grandiflora.</i>	1	»	<b>Rodochiton volubile.</b>	1	»
— <i>Neumanni</i>	1	»	<b>Rœzlia regia, fort</b>	5	»
— <i>racemosa</i>	1	»	<b>Rohdea japonica macrophylla</b>		
<b>Pelargonium (voir aux Spé-</b>			variegata.	5	»
<i>cialités).</i>			<b>Rondeletia anomale.</b>	1	»
<b>Petunia (v. aux Spécialités).</b>			<b>Rubus australis</b>	1	»
<b>Phæbalium clæagnifolium.</b>	2	»	<b>Salvia fulgens variegata.</b>	1	»
<b>Philesia buxifolia</b>	3 à 10	»	— <i>Souchetti.</i>	»	75
<b>Phormium atropurpureum.</b>	200	»	— <i>tricolor</i>	1	»
— <i>Colensoi variega-</i>			<b>Sandersonia aurantiaca.</b>	8	»
<i>tum</i>	100 à 200	»	<b>Sarracenia flava</b>	5	»
— <i>Cooki</i>	2	»	— <i>psitacina</i>	5	»
— — <i>aureo var.</i>	55 à 100	»	— <i>purpurea.</i>	2	»
— <i>nigro-marginatum</i>	5 à 25	»	— <i>rubra.</i>	5	»
— <i>tenax</i>	2 à 25	»	<b>Saxifraga peltata.</b>	25	»
— — <i>fol. variegatis.</i>	75 à 200	»	— <i>longifolia.</i>	5	»
— — <i>Veitchi</i>	40 à 75	»	— <i>tricolor</i>	1	»
<b>Pimella decussata</b>	1	»	<b>Schizostylis coccinea</b>	1	»
— <i>elegans</i>	2	»	<b>Skimmia fragans.</b>	2	»
— <i>Hendersoni</i>	2	»	— <i>japonica.</i>	1	»
— <i>Loraiana</i>	1	50	— <i>oblata.</i>	2	»
— <i>Neippergiana.</i>	1	50	— — <i>variegata.</i>	5	»
— <i>spectabilis</i>	1	50 à 4	— <i>ovata (Veitch).</i>	3	»
<b>Pincenectitia (Beaucarnea)</b>			<b>Solanum capsicastrum fol.</b>		
glauca	5 à 10	»	var., <i>charmantes plan-</i>		
— <i>tuberculata</i>	5 à 25	»	<i>tes à tiges de 0<sup>m</sup>25 à</i>		
<b>Pittosporum floribundum</b>	2	»	<i>0<sup>m</sup>30 avec belles cou-</i>		
— <i>Tobira fol. var.</i>	1	50	<i>ronnes</i>	1	50



	Fr. C.		Fr. C.
<b>Sollya</b> Drummondii. . . . .	1 »	<b>Tropæolum</b> azureum . . . . .	2 »
— heterophylla . . . . .	1 »	— tricolorum . . . . .	1 »
<b>Statice</b> Dicksonni . . . . .	2 »	— — grandiflorum . . . . .	2 »
— Holfordi. . . . .	2 »	<b>Urceolina</b> aurea ( <b>Collania</b> ). . . . .	5 à 10 »
— imbricata . . . . .	1 50	<b>Vaccinium</b> erythrinum. . . . .	2 »
<b>Stauntonia</b> latifolia . . . . .	1 »	<b>Vallota</b> purpurea. . . . .	1 »
<b>Swainsonia</b> Osborni . . . . .	1 »	<b>Verbena</b> (voir aux <i>Spécialités</i> ). . . . .	
<b>Tacsonia</b> Buchanani . . . . .	1 »	<b>Veronica</b> speciosa fol. var. . . . .	1 »
— ignea. . . . .	1 »	— (voir aux <i>Spécialités</i> .) . . . . .	
— mollissima. . . . .	1 »	<b>Viburnum</b> macrocephalum 1 à 2 »	
— Van Volxemi . . . . .	1 50	— suspensum . . . . .	2 »
<b>Tasmannia</b> aromatica . . . . .	2 »	— tinus ( <i>belle couronne</i> ) 2 à 10 »	
<b>Tecoma</b> australis. . . . .	1 »	— — pyramidalis odoratis-	
— capensis. . . . .	1 »	simus . . . . .	3 »
— jasminoides. . . . .	1 »	<b>Witsenia</b> corymbosa. . . . .	2 à 10 »
<b>Telopia</b> speciosissima. . . . .	10 à 20 »	<b>Yucca</b> albo-spica . . . . .	5 à 15 »
<b>Testudinaria</b> elephantipes . . . . .		— alcefolia . . . . .	1 à 2 »
( <i>Tamnus</i> ) ( <i>Pied d'éléphant</i> ). . . . .	10 à 40 »	— — purpurea . . . . .	2 »
Nous possédons une partie de <i>Pieds</i>		— — variegata . . . . .	5 à 25 »
<i>d'éléphants</i> , en superbes exemplaires.		— baccata . . . . .	25 à 50 »
— pardinus . . . . .	15 »	— canaliculata . . . . .	5 »
Espèce nouvelle, d'un tout autre faciès		— cornuta . . . . .	15 »
que la précédente		— draconis . . . . .	10 »
<b>Thea</b> bohea . . . . .	2 »	— filamentosa . . . . .	3 »
— — variegata . . . . .	2 »	— — variegata . . . . .	25 »
— — viridis . . . . .	2 »	— gloriosa. . . . .	2 à 5 »
<b>Toxicophlæa</b> spectabilis . . . . .	20 »	— quadricolor. . . . .	10 à 25 »
<b>Tremandra</b> ericoides . . . . .	1 »	— spiralis . . . . .	10 »
— — hirsuta . . . . .	3 »	— treculeana . . . . .	5 »
— verticillata . . . . .	1 »		
<b>Trichinium</b> Manglesi . . . . .	5 »		
<b>Tritonia</b> (voir <i>Plantes bulbeuses</i> ).			

Je fournis à mon choix :

50 PLANTES DE SERRE FROIDE, BIEN VARIÉES, POUR 25 FRANCS.

 Ce genre de plantes est particulièrement soigné dans l'établissement.



## CACTÉES.

## SPÉCIALITÉS DE SERRE FROIDE.

## CACTÉES.

## MAMILARIA.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>acanthoplegma</b> , Lem.		<b>Haageana</b> , Pfr. . . . .	6 »
( <i>leucocephala</i> ) Bron. . . . .	3 »	<b>impexicoma</b> , Lem. . . . .	3 »
<b>angularis</b> , H. berol. . . . .	1 »	<b>Lehmanni</b> , H. Berol. . . . .	1 »
<b>bicolor</b> , Lehm. . . . .	1 »	<b>Leona</b> , Poselger. . . . .	10 »
— <b>cristata</b> , Lehm. . . . .	5 »	<b>longimamma</b> , DC. . . . .	2 »
<b>Bocasana</b> , Poselg. . . . .	2 »	— <b>giganthothele</b> Berg. . . . .	2 »
<b>Caput Medusæ</b> , Otto. . . . .	3 »	<b>loricata</b> , Mart. . . . .	6 »
<b>caracasana</b> Otto, ( <i>simplex</i> )		<b>macromeris</b> , Engelm. . . . .	5 »
Haw. . . . .	2 »	<b>macrothele</b> , ( <i>Lehmanni</i> ) H.	
<b>castanoides</b> , Lem., ( <i>Wege-</i>		berol. . . . .	1 »
<i>neri</i> ), <b>cristata</b> . . . . .	5 »	<b>magnimamma</b> , Haw. . . . .	3 »
<b>centricirrha</b> , Lem. . . . .	1 »	— <b>arietina</b> , Salm. . . . .	3 »
— <b>longispina</b> , Cels. . . . .	5 »	<b>maletiana</b> , Cels. . . . .	3 »
<b>cirrhisera</b> , Mart. . . . .	1 »	<b>melaleuca</b> , Karw. . . . .	3 »
<b>cornifera</b> , DC. . . . .	4 »	<b>Nuttalli</b> , Engel. . . . .	4 »
<b>crinita</b> , DC. . . . .	3 »	<b>Neumanniana</b> , Lem. . . . .	2 »
<b>crucigera</b> , Mart. . . . .	3 »	<b>nivea</b> , Wendl. . . . .	2 »
<b>declivis</b> , Dietr., ( <i>Heyderi</i> ,		— <b>cristata</b> , Salm. . . . .	5 »
<i>applanata</i> . . . . .	4 »	<b>Odieriana</b> , Lem. . . . .	2 »
<b>decipiens</b> , Scheidw. . . . .	1 »	— <b>rubra</b> , Senke. . . . .	3 »
<b>densa</b> , Lk. et Otto . . . . .	1 »	<b>parvissima</b> , Linke. . . . .	1 »
<b>digitalis</b> , Ehrbg. . . . .	3 »	<b>pentacantha</b> , Pfr. . . . .	1 »
<b>discolor</b> , Haw. . . . .	1 »	<b>persicina</b> , Ehrenbg. . . . .	4 »
<b>dolichocentra</b> , Lem. . . . .	1 »	<b>polyactina</b> , Ehrenbg. . . . .	2 »
<b>Dyckiana</b> , Zucc. . . . .	8 »	<b>polyedra</b> , Mart. . . . .	1 »
<b>echinata</b> , DC. . . . .	1 »	<b>polythele</b> , Mart. . . . .	1 »
<b>elephantidens</b> , Lem. . . . .	2 »	— <b>quadrispina</b> , Salm. . . . .	1 »
<b>elongata</b> , DC. . . . .	2 »	<b>Praelii</b> , Mublenph. . . . .	1 »
— <b>erecta</b> . . . . .	1 »	<b>pretiosa</b> , Ehrenbg. . . . .	2 »
— <b>erubescens</b> . . . . .	1 »	<b>procera</b> , Ehrenbg. . . . .	2 »
— <b>intertexta</b> . . . . .	1 »	<b>pusilla</b> , DC. . . . .	1 »
— <b>rufescens</b> . . . . .	1 »	<b>pycnacantha</b> , Mart. . . . .	1 »
— <b>tenuis</b> . . . . .	1 »	<b>pyrrhocephala</b> , Scheidw. . . . .	4 »
<b>erecta</b> , Lem. . . . .	3 »	<b>radians</b> , DC. . . . .	2 »
<b>euchlora</b> , Ehrenbg. . . . .	3 »	<b>raphidacantha</b> , Lem. . . . .	2 »
<b>Eugenia</b> , Scheidw. . . . .	3 »	<b>rhodantha</b> , Lk. et Otto. . . . .	1 »
<b>eximia</b> , Ehrenbg. . . . .	2 »	<b>rhodocentra</b> , Lem. . . . .	6 »
<b>formosa</b> , Scheidw. . . . .	3 »	<b>Schelhasi</b> , Pfr. . . . .	1 »
<b>glochidiata</b> , Mart. . . . .	1 »	<b>Schiedeana</b> , Ehrbg. . . . .	2 »
— <b>rosea</b> , Salm. . . . .	1 »	<b>Schlechtendalli</b> , Ehrbg. . . . .	3 »
<b>gracilis</b> , Pfr. . . . .	1 »	<b>scolymoides</b> de Pachuca,	
— <b>pulchella</b> , Salm. . . . .	1 »	Weber. . . . .	3 »
<b>grandiflora</b> , ( <i>vetula</i> ). . . . .	1 »	<b>senilis</b> , Lodd. . . . .	6 »



## CACTÉES.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>similis</b> , Engl. . . . .	3	<b>uncinata</b> , Zucc. . . . .	3 »
<b>sphacelata</b> , Mart. . . . .	2 »	<b>valida</b> , Weber, de la Rin-	
<b>sphærica</b> , Dietr. . . . .	3 »	conada . . . . .	2 »
<b>spinosissima</b> , Lem. . . . .	2 »	<b>vetula</b> , Mart. . . . .	1 »
<b>sulcolanata</b> , Lem. . . . .	3 »	<b>Wildiana</b> , Pfr. . . . .	1 »
<b>uberiformis</b> , Zucc. . . . .	3 »	— <b>monstrosa</b> , Cels. . . . .	2 »

## MALACOCARPUS.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>corynodes</b> , Salm. . . . .	1 »	<b>Martini</b> , Labour. . . . .	4 »
<b>Couranti</b> , Salm . . . . .	2 »		

## ECHINOCACTUS.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>acifer</b> , Hopfr. . . . .	8 »	<b>mamillosus rubescens</b> , Lk. . . . .	1 »
<b>anfractuosus</b> , Mart. . . . .	5 »	<b>Mirbelii</b> , Lem. s., ( <i>ornatus</i> ) . . . . .	10 »
<b>bicolor</b> , Gal. . . . .	10 »	— <b>Kochi</b> , Cels. . . . .	5 »
<b>Cachetianus</b> , Lem. . . . .	1 »	<b>Monvill</b> , Lem. . . . .	2 »
<b>Castanoides</b> , Lem. . . . .	10 »	<b>myriostigma</b> , Lem. . . . .	6 »
<b>concinuus</b> , Monv. . . . .	1 »	<b>obvallatus</b> , DC. . . . .	3 »
<b>cornigerus</b> , DC. . . . .	2 »	<b>Odieri</b> , Lem. . . . .	20 »
<b>crispatus</b> , DC. . . . .	2 »	<b>Otonis</b> , Lem. . . . .	1 »
<b>Cumlogi</b> , Salm . . . . .	2 »	<b>Otonis tenuispinus</b> . . . . .	1 »
<b>electracanthus</b> , Lem. ( <i>hy-</i>		<b>Ourselianus</b> , Monv. . . . .	5 »
<i>trix</i> ) DC. . . . .	2 »	<b>pentacanthus</b> Lem., ( <i>phylla-</i>	
<b>gibbosus</b> , DC. . . . .	2 »	<i>canthus</i> ) . . . . .	5 »
— <b>ferox</b> , Labour. . . . .	3 »	<b>Pepinianus</b> , Lem. . . . .	8 »
— <b>Schlumbergeri</b> ,		<b>Pfeifferi</b> , Zucc., ( <i>thela-</i>	
Labour. . . . .	3 »	<i>canthus</i> ) . . . . .	5 »
<b>gladiatus</b> , Lk. et Otto. . . . .	4 »	<b>Pfersdorffii</b> , Lem. . . . .	4 »
<b>gracillimus</b> , Lem. . . . .	2 »	<b>polyraphis</b> , Pfr., ( <i>villo-</i>	
<b>grandicornis</b> , Lem. . . . .	8 »	<i>sus</i> ) Lem. . . . .	8 »
<b>Haynii</b> , Otto. . . . .	4 »	<b>porrectus</b> , Lem. . . . .	2 »
<b>helophorus</b> , Lem., s.,		<b>recurvus</b> , Lk. et Otto . . . . .	2 »
( <i>ingens</i> ) Zucc. . . . .	3 »	<b>reductus</b> , H. berol. . . . .	8 »
<b>hexaedrophorus</b> , Lem. 5 à 10	»	<b>scopa</b> , Lk. et Otto. . . . .	1 »
— de <b>San Salvador</b> ,		— <b>cristatus</b> , Salm. . . . .	5 »
Weber . . . . .	8 »	<b>setispinus</b> de Mier. . . . .	5 »
<b>humilis</b> , Philippi . . . . .	5 »	<b>sinuatus</b> , Dietr. . . . .	6 »
<b>hyptiacanthus</b> , Lem. . . . .	4 »	<b>Smithi</b> , Muhlenph. . . . .	15 »
<b>lamellosus</b> , Dietr. . . . .	4 »	<b>solenacanthus</b> , Scheidw. . . . .	5 »
<b>lancifer</b> , Dietr. . . . .	4 »	<b>spiralis</b> , Karw. . . . .	2 »
<b>leucacanthus</b> , Zucc. . . . .	4 »	<b>submamillosus</b> , Lem. . . . .	4 »
<b>longibamatus</b> , Gal. . . . .	2 à 10 »	<b>tabularis</b> , Cels. . . . .	2 »
<b>lophothele</b> , Salm. . . . .	10 »	<b>tetraxiphus</b> , Otto . . . . .	2 »
<b>macrodiscus</b> , Mart. . . . .	20 »	<b>texensis</b> , Hopfr. . . . .	15 »
<b>maletianus</b> , Cels. . . . .	25 »	<b>tortuosus</b> , Lk. et Otto. . . . .	2 »
<b>mamillosus</b> , Lem. . . . .	1 »	<b>tulensis</b> , Poselg. . . . .	8 »



## CACTÉES.

## ECHINOPSIS.

	Fr.	C.		Fr.	C.
<b>amœna</b> , Dietr. . . . .	6	»	<b>pulchella</b> , Zucc. . . . .	3	»
<b>Bridgesi</b> , Salm. . . . .	3	»	<b>Rohlandi</b> , Forst. . . . .	4	»
<b>clanabarina</b> , Fort. . . . .	5	»	<b>Schelhasi</b> , Zucc. . . . .	1	»
<b>cristata</b> , Salm., ( <i>Myslei</i> ). . . . .	2	»	<b>turbinata</b> , Zucc. . . . .	1	»
<b>Decalsniana</b> , Lem. . . . .	1	»	<b>valida</b> , Monv., ( <i>Forbesi</i> )		
<b>Eyriesii</b> , Zucc. . . . .	1	»	<i>H. angl.</i> . . . . .	5	»
— <b>flore roseo</b> , Senk. . . . .	1	»	<b>Zuccariniana</b> , Pfr. . . . .	1	»
<b>formosa</b> , Jacobi. . . . .	4	»	— <b>cristata</b> , Pfersd. . . . .	2	»
<b>Huottii</b> , Labour. . . . .	1	»	<b>angulosus</b> , Forst. . . . .	10	»
<b>Maximiliana</b> , Heyder. . . . .	2	»	<b>jubatus</b> , Salm. . . . .	15	»
<b>multiplex</b> , Zucc. . . . .	1	»	<b>fossulatus</b> , Labour. . . . .	10	»
— <b>cristata</b> , Salm. . . . .	2	»	<b>Hermentianus</b> , Lem. . . . .	5	»
<b>oxygona</b> , Zucc. . . . .	1	»	<b>Houlletianus</b> , Lem. . . . .	5	»
<b>Pentlandii</b> , Salm. . . . .	1	»	<b>polylophus</b> , DC. . . . .	10	»
— <b>longispina</b> . . . . .	4	»	<b>scoparius</b> , Poselg. . . . .	30	»
— <b>roseo carnea</b> . . . . .	7	»	<b>senilis</b> , Lem. . . . .	50	»
<b>Pfersdorffii</b> , Forst. . . . .	4	»			

## PILOCEREUS.

	Fr.	C.		Fr.	C.
<b>acifer</b> , Engelm. . . . .	1	»	<b>pectinatus</b> , Englm. . . . .	2	»
<b>Blanki</b> , Poselg. . . . .	2	»	— <b>adustus</b> . . . . .	2	»
<b>candicans</b> , Gill. . . . .	2	»	— <b>armatus</b> . . . . .	3	»
— <b>Dumelinianus</b> . . . . .	6	»	— <b>castaneus</b> . . . . .	5	»
<b>clinerascens</b> , Englm., ( <i>Dep-</i>			— <b>rufispinus</b> . . . . .	3	»
<i>pei</i> ) Hort . . . . .	1	»	— <b>texensis</b> . . . . .	2	»
<b>cirriferus</b> , Lab. . . . .	1	»	<b>pentalophus</b> , Englm. . . . .	1	»
<b>glycymorphus</b> , Forst.,			— <b>leptacanthus</b> . . . . .	1	»
( <i>paucispinus</i> ) Engl. . . . .	5	»	<b>polyacanthus</b> , Engl. . . . .	5	»
<b>lamprochlorus</b> , Lem. . . . .	1	»	<b>rigidispinus</b> , Englm. . . . .	6	»
<b>Leeanus</b> , ( <i>pleiogonus</i> )			<b>Roemerii</b> , Englm. . . . .	2	»
Labour. . . . .	2	»	<b>stramineus</b> , Engelm. . . . .	2	»
<b>multangularis</b> , Haw. . . . .	4	»	<b>strigosus</b> . . . . .	1 à 5	»
<b>multicostatus</b> , Cels. . . . .	3	»	<b>subinermis</b> . . . . .	15	»
<b>papillosus</b> , Linke. . . . .	2	»	<b>trichacanthus</b> . . . . .	2	»



## CACTÉES.

## CEREUS.

	Fr.	C.		Fr.	C.
<b>azureus</b> , Parm. . . . .	1	»	<b>grandiflorus Maynardii</b> ,		
<b>Baumannii</b> , H. Paris. s.			Haw. . . . .	1	»
( <i>Tweedi</i> ) . . . . .	2	»	<b>leptophis</b> , DC. . . . .	1	»
<b>Bertini</b> , Cels. . . . .	3	»	<b>Macdonaldi</b> . . . . .	1	»
<b>Bonplandi</b> , Parm. . . . .	1	»	<b>macrogonus</b> , H. Berol. . . . .	1	»
<b>Bridgesi</b> , Salm. . . . .	2	»	<b>marginatus</b> , DC. . . . .	2	»
<b>cæsius</b> , Salm. . . . .	1	»	<b>Martini</b> , Labour. . . . .	1	»
<b>Cavendishi</b> , Monv. . . . .	1	»	<b>nycticalus</b> , Lk. . . . .	1	»
<b>chalibæus</b> , H. berol. . . . .	2	»	<b>peruvianus</b> , Tabern. . . . .	1	»
<b>chilensis</b> , Pfr. . . . .	4	»	— <b>monstrosus</b> . . . . .	2	»
<b>chiotilla</b> , Weber. . . . .	1	»	<b>pruinosis</b> , Salm. . . . .	3	»
<b>cœrulescens</b> , Salm. . . . .	2	»	<b>pterogonus</b> , Lem. . . . .	2	»
<b>colubrinus</b> , Otto. . . . .	2	»	<b>serpentinus</b> , Lag. . . . .	1	»
— <b>flavispinus</b> , Salm. . . . .	2	»	— <b>albispinus</b> . . . . .	4	»
<b>euphorbioides</b> , Haw. . . . .	6	»	<b>Spachianus</b> , Lem. . . . .	2	»
<b>flagelliformis</b> , Haw. . . . .	1	»	<b>speciosissimus</b> , DC. . . . .	1	»
<b>flagriformis</b> . . . . .	1	»	<b>tephracanthus</b> , Labour. . . . .	2	»
— <b>Malissoni</b> , H. ongl. . . . .	1	»	<b>tetragonus</b> , Haw. . . . .	1	»
<b>formosus</b> , Hort. . . . .	1	»	<b>tortuosus</b> , Forb. . . . .	1	»
<b>formosus</b> , var. <b>monstrosus</b>			<b>triangularis</b> , Haw. . . . .	1	»
(tr.-remarq.) . . . . .	3	»	<b>tuberosus</b> , Poselg. . . . .	2	»
<b>geometrizzans</b> , Mart. . . . .	3	»	<b>variabilis</b> , Pfr. . . . .	2	»

## OPUNTIA.

	Fr.	C.		Fr.	C.
<b>amyclea</b> , Ten. . . . .	2	»	<b>missouriensis</b> , DC. . . . .	1	»
<b>aoracantha</b> , Lem. . . . .	8	»	<b>Miqueli</b> , Lem., ( <i>pulveru-</i>		
<b>clavaroides</b> , remarquable . . . . .	1	»	<i>lenta</i> ) Pfr. . . . .	2	»
<b>Coindetti</b> , Weber . . . . .	2	»	<b>monacantha</b> , Haw. . . . .	1	»
<b>curassavica</b> , Mill. . . . .	1	»	— <b>variegata</b> , Cels. . . . .	2	»
<b>cylindrica</b> , Juss. . . . .	1	»	<b>Pentlandi</b> . . . . .	1	»
— <b>cristata</b> , Hort. . . . .	1	»	<b>polyantha</b> , DC. . . . .	1	»
<b>decumbens</b> . . . . .	1	»	<b>Rafinesquilana</b> . . . . .	1	»
<b>dejecta</b> . . . . .	1	»	<b>rubescens</b> , Salm. . . . .	1	»
<b>diademata</b> , Lem. . . . .	2	»	<b>Salmiana</b> , Parm. . . . .	1	»
<b>ficus-indica</b> , Mill. . . . .	1	»	<b>senilis</b> . . . . .	1	»
<b>fulvispina</b> , Salm. . . . .	1	»	<b>stapeliae</b> , DC. . . . .	1	»
<b>horrida</b> , DC. . . . .	2	»	<b>stenopetala</b> , Engelm. . . . .	2	»
<b>imbricata</b> , Haw. . . . .	1	»	<b>tunicata</b> , Lehm. . . . .	2	»
<b>intermedia</b> . . . . .	1	»	<b>Verschaffelti</b> , Cels. . . . .	2	»
<b>leucotricha</b> , DC. . . . .	1	»			



CACTÉES, CALCEOLARIA, CANNA, CINERARIA, COLEUS.

## PHYLLOCACTUS.

	Fr.	C.		Fr.	C.
<b>anguliger</b> , Hort. . . . .	1	»	<b>Hookeri</b> , Salm. . . . .	1	»
<b>crenatus</b> , Salm. . . . .	1	»	<b>latifrons</b> , Salm. . . . .	1	»

## Calceolaria.

## CALCÉOLAIRES HERBACÉES.

**Graines de premier choix, le paquet.** . . . . fr. 5 »

## CALCÉOLAIRES LIGNEUSES.

**Pour bordures, massifs, corbeilles, l'été.**

*la pièce, 75 centimes.*

CANNA (*Balisier*).

<b>Canna tricolor</b> . . . . .	fr. 3 à 5 »
— en beau mélange <i>le cent</i> . . . . .	25 »
Douze variétés avec noms . . . . .	9 »

## Cineraria.

**Graines de premier choix, le paquet** . . . . fr. 1 50

## Coleus.

*Choix des meilleures variétés.*

*Nous offrons une collection de 12 variétés pour* . . . . fr. 6



## DAHLIAS, EPACRIS.

## DAHLIAS.

	Fr.	C.
12 belles variétés, 1 <sup>er</sup> choix . . . . .	9	»
12 — — 2 <sup>me</sup> — . . . . .	6	»
12 — — liliputiennes . . . . .	9	»
12 — — naines . . . . .	9	»
<b>Dahlia</b> imperialis . . . . . pièce	1	»

## EPACRIS.

## Choix de superbes variétés.

Les douze en jolis exemplaires. . . . .	fr.	24
La pièce, plus forts. . . . .	»	5

acuminata.  
 alba odorata.  
 Albertus.  
 Alexandra.  
 Archiduc Stephen.  
 ardentissima.  
 Atleana  
 Butterfly.  
 campanulata rubra grandiflora.  
 carminata.  
 coccinea major.  
 Copelandi.  
 coruscans  
 delicata.  
 densiflora.  
 Devoniana.  
 Eclips.  
 elegantissima.  
 exquisita.  
 Fairbairni.  
 Fireball.  
 grandiflora.  
 heteronema.  
 hyacinthiflora.  
 — candidissima.  
 — fulgens.  
 hybrida.  
 impressa.  
 — carnea.

Kinghorni.  
 Lady Alice Peel.  
 Lord Panmure.  
 Lucifer.  
 limata.  
 magnifica.  
 miniata.  
 — splendens.  
 M<sup>r</sup> Pyn.  
 Model.  
 Mont blanc.  
 multiflora.  
 onosmæflora.  
 ovata.  
 Princess royal.  
 pulchella.  
 — major.  
 racemosa.  
 rubra superba.  
 salmonia.  
 Sunset.  
 tauntoniensis.  
 tricolor.  
 variabilis.  
 variegata.  
 Veston.  
 Vesuvius.  
 Viscountess Hill.  
 Walfoni.



## ERICA.

## ERICA.

## Choix des meilleures variétés.

## Je livre à mon choix :

Collection de 12 belles variétés pour. . . . . » 24 »

Collection de 12 variétés de premier mérite pour. . . fr. 48 »

	Fr.	C.		Fr.	C.
affinis . . . . .	5	»	Hendersoni. . . . .	4	»
Aitoni . . . . .	3	»	hybrida . . . . .	1	»
— superba. . . . .	4	»	hyemalis . . . . .	2	»
— turgida . . . . .	3	»	imbricata . . . . .	2	»
Albertus . . . . .	5	»	intermedia . . . . .	2	»
alopecurioides . . . . .	2	»	jasminiflora . . . . .	2	50
ampulacea . . . . .	3	»	Juliana . . . . .	2	50
— Barnesi . . . . .	3	»	linioides. . . . .	2	»
— rubra . . . . .	3	»	mammosa pallida . . . . .	2	»
— scotica . . . . .	3	»	— purpurea. . . . .	2	»
— vittata . . . . .	2	»	melanthera . . . . .	2	50
— Williamsi . . . . .	3	»	ovata . . . . .	2	»
andromedæflora . . . . .	3	»	Parmentieri rosea. . . . .	2	50
barbata major. . . . .	3	»	persoluta alba . . . . .	1	50
Beaumontia . . . . .	3	»	— rubra. . . . .	1	50
Bergiana . . . . .	2	»	perspicua nana . . . . .	2	50
Bowiana . . . . .	1	50	propendens. . . . .	2	50
brunioides. . . . .	1	50	regerminans . . . . .	2	»
Burnetti . . . . .	2	50	retorta major . . . . .	3	»
caffra . . . . .	1	50	rubra calyx . . . . .	2	»
candidissima . . . . .	2	»	Rubens . . . . .	2	»
Cavendishi. . . . .	2	50	scabriuscula . . . . .	2	»
cerinthoides . . . . .	2	»	sebana lutea . . . . .	2	»
— coronata. . . . .	3	»	Shannoni . . . . .	3	»
colorans . . . . .	2	»	Spenceri . . . . .	2	50
cruenta. . . . .	2	»	splendens . . . . .	3	»
cubica minor. . . . .	2	»	syndriana . . . . .	2	»
cupressina. . . . .	2	»	tricolor elegans . . . . .	2	50
curviflora lutea . . . . .	2	»	— Holfordi . . . . .	2	50
— rubra . . . . .	2	»	— Rollissoni . . . . .	2	50
daphnæflora . . . . .	3	»	— rosea . . . . .	2	50
depressa . . . . .	3	»	— speciosa . . . . .	2	50
Devoniana . . . . .	3	»	ventricosa, en plusieurs va-		
elata. . . . .	2	»	riétés, la pièce . . . . .	2	50
eximia . . . . .	3	»	verticillata major . . . . .	2	»
fastigiata lutescens. . . . .	3	»	Westcotti . . . . .	2	50
gracilis automnalis. . . . .	1	»	westphalingia . . . . .	2	50
— vernalis . . . . .	1	»	Wilmorea . . . . .	1	»
grandinosa . . . . .	3	»	— purpurea. . . . .	2	»
Hartnelli . . . . .	3	»			



## FUCHSIAS.

## FUCHSIAS.

## CHOIX D'EXCELLENTE VARIÉTÉS.

*La pièce* . . . . . fr. 0 75

*Les douze* . . . . . » 6 00

Les variétés précédées d'une † sont à fleurs pleines.

†Ami Hoste (*Lemoine*).

Arabella (*Hend.*).

— improved (*Hend.*).

†Avalanche (*G. Smith*).

Beauty of Kent (*Banks*).

— of Sholden (*Banks*).

†Blue Ribbon (*Smith*).

†Champion of the World (*Bland*).

†Coronet (*Smith*).

Crown Prince of Prussia (*Hend.*)

Emperor (*Bull.*).

†Empress (*Bull.*).

†Encounter (*Bull.*).

†Enchantress (*Bull.*).

Evening Star (*Hend.*).

Favourite (*Bull.*).

Garibaldi (*Hend.*).

Gazelle (*Carter*).

Grande-Duchesse de Gêrolstein  
(*Lemoine*).

Harvest Home (*Carter*).

Hector (*Bull.*).

Henri Jacotot (*Lemoine*).

Instigator (*Bull.*).

Jeanne Benoiton.

J.-F.-M. Elvoy.

†Jules Jamin (*Lemoine*).

King of Fuchsias (*Banks*).

— of the Stripes (*Banks*)

Lady Heytesbury (*Bull.*).

Leah (*Bull.*).

Little Alice.

†Louis Van Houtte (*Lemoine*).

Madame Menoreau (*Lemoine*).

Maid of Honour (*Bull.*)

†Marie Cornelissen (*Cornel.*).

†Marius Fillion (*Boucharlat*).

Marvel (*Bull.*).

May Queen (*Bull.*).

†Montrose (*Bull.*).

†M. Barillet (*l'Huill.*).

M. Bland.

†M. Porcher ( » )

Nabab (*Hend.*).

perfecta (*Rendatler*).

Perfection

Président (*Bull.*).

Pride of Woolwich.

†Princess of Wales.

Purple Prince.

Rhoderick Dhu (*Hend.*).

Right Honble John Bright

Ruy Blas (*Lemoine*).

Sedan

†Serratipetala (*Williams*).

Snowdrop (*Hend.*).

Spiritus infernalis (*Crousse*).

Splendour (*Banks*).

†Surpasse Vainqueur de Puebla  
(*Boucharlat*).

†Symbol (*Bull.*).

The Albert memorial (*Bland.*)

tricolor alba coccinea (*Bull.*).

Troubadour.

†Vainqueur de Puebla (*Hend.*).

Victorien Sardou (*Lemoine*).

## NOUVEAUTÉS.

A MON CHOIX :

*La pièce* : 1 fr. — *Les douze* : 10 fr.

Alpha (*Smith*).

Bella ( » ).

Cérès (*H. Demay*).

Domingo (*Bull.*).

Emperor of Brazil (*Williams*).

Ethel (*Bull.*).

Europa (*Twrdy*).

Guardman (*Henderson*).

Irène (*Henderson*).

Lewald (*Bull.*).

Lillah ( » ).

Mac Mahon (*Lemoine*).

Mad. Carl Schickler (*Twrdy*).

Mad. Lemoine ( » ).

Mauve Queen (*Bland*).

Mr D. T. Fish (*Banks*).



---

**HÉLIOTROPES, LANTANA, LOBELIA, PELARGONIUM.**

---

Mr Richard Pexton (*Banks*).Mrs E. Bennett (*Bland*)Our futur Queen (*Banks*).picta (*Twray*).Plato (*Bull*)Prince Léopold (*Williams*)Syrene (*Bull*).striata splendens (*Bland*).Tancrede (*H. Demay*).

The American Banner.

Tourville ( » ).

Sunray (*Milner*) . . . . 2 »

---

**GERANIUM.**(Voir **Pelargonium**).

---

**HÉLIOTROPES.**

Douze belles variétés pour . . . . 6 fr.

---

**LANTANA.**

Les *Lantana* produisent un effet superbe en massifs, surtout mélangés avec les *Héliotropes*, où ceux-ci, joignent leur doux parfum au brillant coloris des premiers.

Douze belles variétés pour . . . . 6 fr.


---

**LOBELIA.**

Choix des plus belles variétés.

La pièce, 1 fr. — Les douze, 10 fr.

---

**PELARGONIUM****(GERANIUM).** Les nouveautés sont toutes côtés.**PREMIÈRE SÉRIE.**Variétés dites **ANGLAISES** à grandes fleurs.

12 excellentes variétés non côtés, à mon choix, pour 15 francs.

par pièce. . . . fr. 1-50.

Boule de neige. (*H. Demay*).Brunette (*Turner*).Cardinal (*Turner*). . . . 3 »

Fr. C.

Carillon (*Bull*). . . . 3 »Conflagration (*Hoyle*).Dragoon (*Bull*).

Fr. C.



## PELARGONIUM.

	Fr. C.		Fr. C.
Envoy ( <i>Hoyle</i> ).	3 »	Oriental ( <i>Hoyle</i> ).	
Firefly ( <i>Foster</i> ).		Pioneer ( <i>Bull</i> ).	
Harmony ( <i>Bull</i> ).	2 »	Reaper ( <i>Bull</i> ).	3 »
International ( <i>Bull</i> ).		Shakespeare ( <i>Foster</i> ).	
Julietta ( <i>Bull</i> ).		Sœur de charité ( <i>Foster</i> ).	
Lady of the lake ( <i>Foster</i> ).		Splendens ( <i>Bull</i> ).	3 »
La neige ( <i>Boucharlat</i> ).		Victor ( <i>Hoyle</i> ).	
Lea ( <i>Baudry</i> ).	2 »	Warrior ( <i>Hoyle</i> ).	3 »
Le Géant ( <i>Baudry</i> ).	2 »	William ( <i>Hoyle</i> ).	3 »
Magnet ( <i>Bull</i> ).		Wooman in white ( <i>Hoyle</i> ).	

## DEUXIÈME SÉRIE.

## Variétés de Fantaisie.

Variétés non cotées, toutes de premier choix . fr. 1 50

	Fr. C.		Fr. C.
Acme ( <i>Turner</i> ).		Liberty ( <i>Dobson</i> ).	2 »
Brightness ( » ).	2 »	Lord of the Isles ( » ).	4 »
Circé ( <i>H. Demay</i> ).		Lovely ( <i>Rollisson</i> ).	2 »
Cloth of silver ( <i>Hend</i> ).		Miss Marnock ( <i>Turner</i> ).	
Didon ( <i>H. D.</i> ).	3 »	Mme Wilna ( <i>Hoyle</i> ).	3 »
Dreadnought ( <i>Dobson</i> ).		Negro ( <i>Turner</i> ).	
Duchess of Buccleugh ( <i>Turner</i> ).		Profusion ( <i>Rollisson</i> ).	
Effy Deans ( <i>Dobson</i> ).	3 »	Sarah ( <i>Turner</i> ).	
Fanny Gair ( <i>Turner</i> ).	3 »	Sweet Lucy ( » ).	3 »
Hope ( » ).		Sylvia ( » ).	3 »
Jewess ( » ).		The Rover ( <i>Dobson</i> ).	2 »
King of Roses ( <i>Dobson</i> ).	3 »	Tormentor ( <i>Turner</i> ).	4 »
Lady Carrington ( <i>Turner</i> ).	2 »		

## TROISIÈME SÉRIE.

## Variétés à cinq macules, dites ODIER.

La pièce (variétés non cotées). . fr. 1 50  
 les douze (à mon choix). . » 15 »

Ajax ( <i>Malet</i> ).		Emile Chaté ( <i>Bouch</i> ).	
Argus ( <i>Colomb</i> ).		Ensign ( <i>Bull</i> ).	
Avalanche ( <i>H. Demay</i> ).	3 »	Ernest ( <i>Duval</i> ).	
Baccarat ( <i>Bull</i> ).	3 »	Fabiola ( <i>H. D.</i> ).	4 »
Boileau ( <i>Colomb</i> ).		Gustave ( <i>Malet</i> ).	
Carnot ( <i>Lemoine</i> ).	3 »	Hector ( » ).	3 »
Christophe Colomb ( <i>Colomb</i> ).		Isoline ( <i>Hoyle</i> ).	3 »
Clio ( <i>Malet</i> ).		Jeanne d'Arc ( <i>Malet</i> ).	



## PELARGONIUM.

La Pureté ( <i>Flandres</i> ).		Olive Mevel ( <i>Baudry</i> ).	
Milton ( <i>H. D.</i> ) . . . . .	3 »	Oscar ( <i>Bull.</i> ).	
Massena ( <i>Lemoine</i> ) . . . . .	3 »	Pursuit ( » ).	
Mazaniello ( <i>Demay</i> ).		Reine de Vierges ( <i>Miellez</i> ).	
Monsieur Barillet ( <i>Malet</i> ).		Rubens ( <i>Duval</i> ).	
— Brongniart ( » ).		Souvenir ( <i>Baudry</i> ).	
— Raimbaut ( <i>Duval</i> ).		Vercingétorix ( » ).	
Némésis ( <i>H. D.</i> ) . . . . .	3 »	Victor Hervy ( <i>Baudry</i> ). . . . .	3 »
Noémie Demay ( » ).		Yonne ( <i>Duval</i> ) . . . . .	3 »
Nymphe ( » ).			

## QUATRIÈME SÉRIE.

## Hybrides de Diadematium.

Variétés non cotées, la pièce . . fr. 1 50

— — — les douze . . » 15 »

Amethyste ( <i>H. Demay</i> ).		Madame Michaud ( <i>Colomb</i> ).	
Bayard ( <i>Beaudry</i> ).		— Thibaut ( <i>Boucharlat</i> ).	
Beauté parfaite ( <i>H. D.</i> ).		Marquis de Toulangeon ( <i>Duval</i> ).	
Bougainville ( <i>Colomb</i> ).		Monsieur Boucharlat ( » ).	
Caprice des Dames ( <i>Dufoy</i> ) . . . . .	2 »	— Caillot ( <i>Malet</i> ) . . . . .	4 »
Cardinal ( <i>H. D.</i> ).		— Mazel ( » ).	
Céline ( <i>Malet</i> ).		— Rouillard ( » ).	
coelestinum ( <i>H. D.</i> ) . . . . .	5 »	Octavie Demay ( <i>H. D.</i> ).	
Constellation ( <i>H. D.</i> ) . . . . .	5 »	Patrie ( <i>Lemoine</i> ) . . . . .	2 »
Corisandre ( <i>H. D.</i> ).		Phidias ( <i>H. D.</i> ) . . . . .	2 »
Egérie ( <i>Malet</i> ).		Pline ( <i>Malet</i> ).	
Fiorella ( <i>H. D.</i> ) . . . . .	4 »	Prince de la Moskowa ( <i>Duval</i> ).	
Fortunio ( <i>Colomb</i> ).		Rameau ( <i>Colomb</i> ) . . . . .	2 »
Henry Demay ( <i>Wetzel</i> ).		Rex ( <i>H. D.</i> ).	
Hoche ( <i>Lemoine</i> ) . . . . .	3 »	Roi des Noirs ( » ).	
La neige ( » ) . . . . .	3 »	Séduction ( » ).	
Michel Ange ( <i>H. D.</i> ) . . . . .	5 »	Uranie ( » ) . . . . .	5 »
		Virgile ( » ) . . . . .	5 »

Diadematium (*Remontants*).

TRÈS UTILES POUR BOUQUETS, PARTERRES, ETC., ETC.

La pièce . . . . . 1 franc.

Apotheker Schrade ( <i>Koelle</i> ).	Hofgärtner Braun ( <i>Koelle</i> ).
Benoiton ( <i>Lemoine</i> ).	— Hüber ( » ).
Eléonore Petit ( <i>Mezard</i> ).	— Kellermann ( » ).
Freund Ebbé ( <i>Koelle</i> ).	— Ott ( » ).
Gloire de Paris ( <i>Guillardot</i> ).	Oberbürgermeister Heims ( » ).



## PELARGONIUM.

## CINQUIÈME SÉRIE.

## Zonale, Scarlets et Inquinans.

Collection ne comprenant que les bonnes variétés.

La douzaine à mon choix 10 francs.

## NOUVEAUTÉS.

La pièce . . . . . fr. 1 50.

(Sauf les variétés côchées, qui sont nouvelles de cette année).

Alarm (*Crousse*).Belle Courtraisienne (*Pycke*) . 6 »Claude de la Meurthe (*Lemoine*).Comtesse de Courcy (*Boutard*).Ernest Morin (*Châlé*).Emilio Castelar (*Lemoine*) . 5 »

Erckman-Chatrion ( » ) . 5 »

Docteur Livingstone ( » ) . 6 »

François Gerbeaux (*Gerbeaux*) 5 »Général Clainchant (*Lemoine*).

— Faidherbe ( » ).

Hospitalité suisse (*Lemoine*).

Herman Stenger ( » ) . 6 »

La Nation ( » ) . 4 »

L'avenir (*Boucharlat*) . 10 »M<sup>me</sup> Erniz Ingram ( » ).Marquise de Nadaillac (*Boutard*).M. Upton (*Williams*).

M. Gladstone ( » ).

Richard Wallace (*Lemoine*).Transcendent (*Boucharlat*).

## SIXIÈME SÉRIE.

## Variétés à fleurs doubles.

La pièce 1 franc. . . . . les douze 9 francs.

Andrew Henderson (*Lemoine*)Beauté Poitevinne (*Bruant*)Bouquet tout fait (*Delasalle*).C. Glym (*Lemoine*).E. G. Henderson (*Adelbert*).Emile Lemoine (*Lemoine*).

Gloire de Nancy ( » ).

Gloire des doubles (*Crousse*).Hugh Low (*Adelbert*).Le Vésuve (*Lemoine*).

L. Thibaut ( » ).

Louis Van Houtte ( » ).

Madame Lemoine ( » ).

Mad. Racouchot (*Rendatler*)M<sup>me</sup> Michel Buchner ( » ).M<sup>me</sup> Rudolf Abel ( » ).Marie Crousse (*Crousse*)Merveille de Lorraine (*Lemoine*)M. de St. Jean (*Crousse*).M. Froebel (*Delasalle*).Rose Charmeux (*A. Leclerc*).Scintillant (*Lemoine*).

Terre promise ( » ).

Tom Pouce Marie Lemoine  
(*Lemoine*).Tom Pouce cerise (*Rend*) .

Tom Pouce rose ( » ).

Triomphe (*Lemoine*).Victoire de Lyon (*Crousse*).Ville de Nancy (*Lemoine*).

Wilhelm Pfitzer ( » ).



## NOUVEAUTÉS A FLEURS DOUBLES.

La pièce . . . . . fr. 1-30.

(Sauf les variétés côtes, qui sont nouvelles de cette année).

	Fr. C.		Fr. C.
Alba plena ( <i>Boucharlat</i> ) . . .	15 »	M <sup>me</sup> Crousse ( <i>Crousse</i> ).	
Aline Sisley ( <i>J. Sisley</i> ) . . .	12 »	M <sup>me</sup> Fruchard ( <i>Bruant</i> ).	
Alice Crousse ( <i>Crousse</i> ) . . .	15 »	— Léon Vieillard ( <i>Rendatler</i> ).	
Asa Gray ( <i>J. Sisley</i> ) . . .	10 »	— Van Houtte ( » ).	
Candide ( <i>Lemoine</i> ).		Michel Ange ( <i>Lemoine</i> ) . . .	4 »
Charles Lyell ( <i>J. Sisley</i> ) . . .	10 »	M. Roempler ( <i>Crousse</i> ).	
Emilio Castelar ( » ).		Mont Cenis ( <i>Lemoine</i> ).	
Exposition de Lyon ( <i>Alégatière</i> )	8 »	Multiflorum ( <i>Gerbeaux</i> ).	
Géant ( <i>Bruant</i> ).		Patriote Lorrain ( <i>Lemoine</i> ).	
Granville ( <i>Lemoine</i> ) . . .	5 »	Préfet de Lyon ( » ).	
Jules Janin ( <i>Crousse</i> ).		Rose pur ( <i>Alégatière</i> ).	
Jeanne Alégatière ( <i>Alégatière</i> ).	8 »	Vicomtesse de Chatelux ( <i>Bou-</i>	
Le Nègre ( <i>Lemoine</i> ).		charlat).	

## Pelargonium zonale à feuillage ornemental.

### Variétés à feuillage bordé de jaune.

	Fr. C.		Fr. C.
Andalusia ( <i>Hend.</i> ) . . .	12 »	Lucy Grieve ( <i>Hend.</i> ) . . .	3 »
Chimborazo ( » ) . . .	8 »	Mary Hadwin ( » ) . . .	4 »
Dulcimar ( <i>Rendatl.</i> ) . . .	15 »	M. Gladstone ( » ) . . .	5 »
Esperanza ( » ) . . .	12 »	Mrs Dunnelt ( <i>Carter</i> ) . . .	4 »
Fair Emely ( <i>Hend.</i> ) . . .	2 »	Mrs Grieve ( <i>Grieve</i> ) . . .	12 »
Fairy Spell ( » ) . . .	5 »	Mrs Pollock ( <i>Hend.</i> ) . . .	75 »
Golden Cerise unique ( » ) . .	1 »	Moonstone ( <i>Rollisson</i> ) . . .	5 »
Golden Circle ( <i>Fraser</i> ) . . .	1 »	Peter Grieve ( <i>Grieve</i> ) . . .	6 »
Hong-Kong ( <i>Hend.</i> ) . . .	12 »	Sir Robert Napier ( <i>Carter</i> ) . .	4 »
Howard Ashton ( » ) . . .	4 »	Sophia Cusack ( <i>Hend.</i> ) . . .	2 »
Kooh-i-noor ( <i>Rollisson</i> ) . . .	8 »	— Dumaresque ( » ) . . .	1 »
Lady Cullum ( <i>Hend.</i> ) . . .	1 »	Sunset ( » ) . . .	75 »
Little beauty . . .	1 »	Victoria Reginae ( » ) . . .	4 »
Louisa Smith ( <i>F. et A. Smith</i> )	1 »		



*PELARGONIUM.*

## 23 Variétés à feuillage bordé de blanc.

	Fr. C.		Fr. C.
Charming Bride ( <i>Hend.</i> ) . . . . .	2 »	Miss Burdett Coutts ( <i>Hend.</i> ) . . . . .	6 »
Constance ( » ) . . . . .	2 »	Mysterious Night ( » ) . . . . .	3 »
Daybreak ( <i>Lennox</i> ). . . . .	1 »	Oriana improved . . . . .	1 »
Fontainebleau . . . . .	1 »	St-Cloud . . . . .	1 »
Glen Eyre Beauty ( <i>Hend.</i> ) . . . . .	1 »	Silver Cloud ( <i>Hend.</i> ) . . . . .	1 »
Impératrice Eugénie . . . . .	1 »	Snowdrop ( <i>Carter</i> ) . . . . .	1 »
International ( <i>Bull.</i> ) . . . . .	1 »	Sultana . . . . .	1 »
Italia Unita ( <i>Hend.</i> ) . . . . .	1 »	The Empress ( <i>Hend.</i> ) . . . . .	1 »
Las o' Gowrie ( » ) . . . . .	5 »	The Graphic ( » ) . . . . .	12 »
Minnie Warren ( » ) . . . . .	6 »		

## Variétés à feuillage doré et bronzé.

	Fr. C.		Fr. C.
Amberwitch . . . . .	1 »	Impératrice Eugénie ( <i>D. L. et L.</i> )	3 »
Beauty of Calderdale . . . . .	1 »	John Gibson . . . . .	1 »
Black Douglas ( <i>Downie, Laird</i> et <i>Laing</i> ). . . . .	5 »	Lord Lyons . . . . .	1 »
Black Knight ( » ) . . . . .	2 »	Mrs Maxwell Hutton . . . . .	1 »
Bronze Queen ( <i>Hend.</i> ) . . . . .	6 »	Mutabilis . . . . .	1 »
Cloth of Gold ( » ) . . . . .	1 »	Princess of Wales ( <i>D. L. et L.</i> )	3 »
Crown Prince ( <i>D. L. et L.</i> ) . . . . .	2 »	Reine Victoria ( » ) . . . . .	5 »
Egyptian Queen ( <i>Carter</i> ) . . . . .	1 »	St-John's Wood Star ( <i>Hend.</i> )	3 »
Fairy Ring ( <i>D. L. et L.</i> ) . . . . .	2 »	Sol . . . . .	1 »
Golden fleece ( <i>Hend.</i> ) . . . . .	1 »	Sparkling Gem ( <i>Hend.</i> ) . . . . .	3 »
Golden leaf ( » ) . . . . .	1 »	Van Dyck . . . . .	1 »
		Yellow Gem . . . . .	1 »

## PENTSTEMON.

## Les meilleures variétés.

La pièce . . . . .	fr. 0 75
Les douze . . . . .	» 6 »



## PETUNIA.

## COLLECTION D'ÉLITE.

*Les variétés précédées d'une † sont à fleurs simples.*

*La pièce : fr. 1 50. — Les douze, à mon choix : 12 francs.*

† Abondance.  
Amédée.  
† Agathe.  
Alcibiade.  
† Belle étoile.  
Béranger.  
Boule de neige.  
Boule rose.  
Breton.  
Canal de Suez.  
† Centaure.  
† Chevalier.  
Cocardeau.  
Colomb.  
† Darius.  
Emile Rafaryn.  
Fabiola.  
G. Lambert.  
† Hortense.  
† J. Fiala.  
Jericho.  
Joséphine Chanal.  
Le Titien.  
Le Vésuve.  
Lejeal.  
Lamblin.  
Léon Laprêvotte.

M<sup>me</sup> Barillet.  
— Boucharlat.  
— Furtado.  
— Gebhard.  
† — Hamel.  
— Hoste.  
† — J. Calot.  
— Meyer.  
Melody.  
M. Burdin aîné.  
— Gazel.  
Meyerbeer.  
Monseigneur Caverot.  
— Darboy.  
Neptune.  
† Pégase.  
† Rachel.  
Robert Oudin.  
† Reconnaissance.  
Rubens.  
Séville.  
† Sidonie.  
Supérieur à Cocardeau.  
Stanislas.  
Satin blanc.  
† Vilfrid.  
Vulcain.

## VERBENAS.

## COLLECTION D'ÉLITE.

*Les douze . . . . . fr. 9 »*

## VERONICA.

*6 excellentes variétés, à mon choix, pour. . . 3 francs.*



## CAMELLIAS.


## CAMELLIAS.

La ville de Gand est trop universellement réputée pour ses cultures de Camellias, pour qu'il soit nécessaire d'annoncer que nos Établissements s'occupent spécialement de ce genre de plantes.

Nous ferons toutefois remarquer, que la collection ne comprend que des variétés méritantes et la culture de celles que l'expérience a proclamées **VARIÉTÉS DE COMMERCE**, se pratique sur une grande échelle et fait l'objet de soins particuliers.

Il va de soi que, dans cette manière d'opérer, MM. les Horticulteurs et Marchands trouvent une garantie, pour nous confier le choix de leurs approvisionnements annuels.


L'intérêt de nos honorables clients, nous force aussi, à les engager à nous envoyer chaque saison leurs commandes le plus tôt possible. On sait que tous les ans, les demandes excèdent de beaucoup le stock de la place.

 *Les prix ne s'appliquent qu'à des multiplications de un et deux ans. Les plantes plus fortes subissent une légère augmentation.*

\*  
\* \*


**Camellias are grown in great quantities at the nursery, and most particularly amongst all the leading varieties, such as ALBA PLENA, VALLEVAREDA IMBRICATA, LEEANA SUPERBA, PRINCESSE BACCHIOCHI, JENNY LIND, JUBILÉE, etc.**

**Early orders for Camillias with flowerbuds, are respectfully solicited, the demands always exceeding the stock.**

 *The price apply to one and two year grafts only; stronger plants are quoted accordingly.*

\*  
\* \*

**Wir machen die Herrn Liebhaber und Handelsgärtner aufmerksam, auf unsere nur aus besonders empfehlungswerthen Sorten bestehende Sammlung von Camellien. Diese werden in sehr grosser Anzahl gezogen, und sind die sogenannten Handelsvarietäten recht zahlreich vertreten.**

 *Die aufgeführten Preise, gelten nur für ein und zweijährige Veredlungen. Bei stärkeren Exemplaren erhöht sich der Preis verhältnissmässig.*



## CAMELLIAS.

	Fr.	C.
407. <b>Abate Landino</b> . Rose vif strié de blanc, pétales du centre relevés . . . . .	1	»
928. <b>Adelaïde Benvenuto</b> . Très-grand; parfaitement imbriqué; blanc d'ivoire à tâches ou stries roses; pétales souvent entièrement roses . . . . .	1	»
408. <b>Adriana</b> . Fleur de première grandeur, rose cerise, roséiforme au centre, bonne tenue. Camellia hors ligne. . . . .	1	50
567. <b>Adrien Lebrun</b> . = <b>Gauthieri</b> . Très-grand rouge imbriqué. . . . .	1	»
951. <b>Alba distincta</b> . Blanc. Magnifique! . . . . .	1	»
409. — <b>ornatissima</b> . Blanc magnifique! pétales petits et ronds, imbrication admirable . . . . .	1	»
2. — <b>plena</b> (double white). . . . .	1 à 2	»
457. <b>Albicans</b> . . . . .	1	»
558. <b>Alexina</b> (Low). Blanc, tout saupoudré et flammé de carmin; beau feuillage. Boutonne bien. . . . .	1	»
3. <b>Andrea Doria</b> (FARRAGIANA). Grandeur moyenne, bien imbriqué rouge foncé strié de blanc . . . . .	1	»
<b>Archiduc Etienne</b> (A. VERSCH.) Grande et belle fleur rose pâle frais, parfois orné de rares macules cramoisi; larges pétales régulièrement imbriqués; bonne tenue . . . . .	3	»
600. <b>Archiduchesse Augusta</b> (GAETANO DI VIZ. CORSI). Pétales d'un beau rouge très-foncé, veiné de bleu; bande blanche au centre de chaque pétale. A peine épanouie, la fleur devient toute bleue et panachée . . . . .	1	»
912. <b>Archiduchesse Marie</b> (VAN HOUTTE). Très-belle forme reconculée; extra plein de pétales très-bien imbriqués, rouge vif; rubans blancs; magnifique! . . . . .	1	»
5. <b>Armida nova</b> (BORZONE). Imbrication très-fine; pétales extérieurs blancs, ceux du centre blanc voilé de rose vif; tous ces pétales légèrement striés de carmin . . . . .	1	»
929. <b>Arnoldo da Brescia</b> . Rose strié de blanc . . . . .	1	»
574. <b>Aspasia</b> . Imbrication parfaite en spirale; pétales petits, très-serrés, rouge brillant; centre rayé de blanc. . . . .	1	»
688. <b>Augustina superba</b> . (Voir <b>Saccoi nova</b> ) . . . . .	1	»
6. <b>Auguste Delfosse</b> (DEFRESNE). Forme renonculée, d'une symétrie parfaite, rose aurore feu; une strie ou deux parallèles, au centre des pétales; boutonne très-bien . . . . .	1	»
90. <b>Aulica</b> . Pétales blanc veiné de rose; pourtour de la fleur blanc; centre paille, irrégulier. . . . .	1	»
8. <b>Avocato Saleri</b> (MADONI). Grande et belle fleur rose carmin vif. Centre et bords blancs. Extra . . . . .	1	»
416. <b>Baron de Vrière</b> (A. VERSCHAFFELT). Belle fleur rose gai, palissant vers le centre; imbrication parfaite; floraison facile . . . . .	1	»
10. <b>Beauty of Hornsey</b> . Rose extra vif, à veinules blanches légèrement reflétées de lilas; pétales imbriqués extrêmement fermes; belle pose . . . . .	1	»
941. <b>Bella d'Ardiglione</b> . Bords rose vif, pétales du centre violacés. Superbe imbrication pyramidale . . . . .	1	»
17. — <b>Romana</b> . Grande fleur bien imbriquée; pétales larges; fond rose, strié et flagellé de cramoisi vif. Extra! bonne forme; floraison facile . . . . .	1	50
13. <b>Belle Jeannette</b> . Très-florifère; port trapu; belle cocarde imbriquée jusqu'au centre, rose vif saumoné, rubané de blanc. . . . .	1	»



## CAMELLIAS.

	Fr. C.
942. <b>Bianca Geraldini</b> (GERALDINI). Blanc ; de la plus belle forme ; grandeur extra ; pétales extra larges, extra ronds ; pose extra ! . . . . .	1 »
419. <b>Bice Rosazza</b> (ING. VITAL ROSAZZA). Blanc d'ivoire, maculé de rouge sang ; imbriqué en coupe ; magnifique ! . . . . .	2 »
14. <b>Bonomiana</b> (SANGALLI). Superbe fleur irréprochablement imbriquée fond blanc, largement rayé de ponceau intense. Extra !!	1 »
15. <b>Camellia bicolor de la Reine</b> = <b>Belladonna</b> . Fond blanc, ombré de rose, à réseau rose foncé, bordé de blanc pur. Superbe variété du <i>Camellia de la Reine</i> . . . . .	1 »
361. — <b>de la Reine</b> (C.-J. VARENBERGH). Pétales très-larges, très-ronds, fond blanc légèrement accidenté de laque . . . . .	1 »
168. <b>Candidissima</b> . Imbriqué, blanc pur . . . . .	1 »
62. <b>Candor</b> (REV. HERBERT). Imbrication parfaite ; pétales extrêmement tenus, délicats, du plus beau blanc . . . . .	1 »
54. <b>Cardinal Antonelli</b> . Fleur grande, bombée, imbrication parfaite, beau rose tendre, veiné de carmin vif sur les bords . . .	1 »
<b>Carlotta Papudoff</b> . Imbriqué, tricolore, pétales blancs et roses superposés, parfois blanc pur bordé de rose vif dans tout leur pourtour, entremêlé d'autres pétales rose vif . . . . .	5 »
64. <b>Carolina di Filippi</b> . . . . .	1 »
645. <b>Carswelliana</b> . . . . .	1 »
875. <b>Caryophylloïdes</b> (Low). Parfaitement imbriqué. Fond blanc, strié et panaché de rose carminé . . . . .	1 »
985. <b>Catherine Longhi</b> , forme parfaite, coloris carmin foncé . . .	1 »
32. <b>Chandleri</b> . . . . .	1 »
131. — <b>elegans</b> . Rose délicat, à larges taches blanches ; fleur énorme, roséiforme. . . . .	1 »
422. <b>Clodia</b> . Grandes fleurs, rose vif cocciné, quelquefois strié de blanc. Pétales aigus redressés au centre ; imbrication parfaite ; floraison abondante . . . . .	1 50
336. <b>Coletti</b> . Rouge vif maculé de blanc. . . . .	1 »
67. <b>Commendatore Betti</b> (BOUTURLIN). Très-grand, superbe, grande fleur magnifiquement imbriquée, rose très-vif . . . . .	1 »
870. <b>Commensa</b> = <b>Reine des fleurs</b> . Imbrication superbe ; pétales très-fermes, d'une symétrie parfaite, rouge vermillonné, parfois flagellé de blanc ; très-beau . . . . .	1 »
390. <b>Comte de Gomer</b> (A. VERSCHAFFELT) . . . . .	1 »
971. — <b>de Nesselrode</b> (LÜDICKE). Grande fleur, rose magnifique .	1 »
738. — <b>de Paris</b> . Blanc strié et maculé de rouge ; 1 <sup>er</sup> ordre. . .	1 »
<b>Constantin Trétiakoff</b> (A. VERSCH.). Grande et belle fleur, pétales nombreux supérieurement imbriqués ; fond blanc lavé de rose plus intense vers le centre. Variété de 1 <sup>er</sup> ordre issue du <i>C. Elisa Centurioni</i> . . . . .	4 »
991. <b>Contessa Lavinia Maggi Rosa</b> . . . . .	1 »
972. — <b>Lavinia Maggi</b> (COMTE O. MAGGI). Bouton gros comme un œuf de pigeon ; fleur de 30 centimètres au moins de circonférence ; fond blanc pur, saupoudré et largement panaché de rose cerise ; belle facture ; <i>Camellia hors ligne</i> ! . . . .	1 à 3 »
73. — <b>Mariana</b> . Rose extrêmement pur ; extrêmement délicat ; pétales imbriqués, d'une très-grande fermeté. . . . .	1 »
945. — <b>Ottolini</b> (FRANCHETTI). Beau feuillage ; belle forme imbriquée ; rose vif lavé de blanc. . . . .	1 »



## CAMELLIAS.

	Fr.	C.
74. <b>Contessa Paolina Maggi</b> (COMTE O. MAGGI). Imbrication modèle; tous les pétales blanc cire, transparents, comme vitrés; 1 <sup>er</sup> ordre; extra! Donne parfois des fleurs roses . . . . .	1	»
— <b>Pasolini</b> (ANTONELLI). Fleur moyenne, rose tendre, strié cramoisi, passant au blanc vers le bords des pétales; imbrication irrégulière d'un très-gentil effet. . . . .	2	50
— <b>Tozzoni</b> (A. VERSCH.). Fleur moyenne, rose tendre; bords des pétales blancs. Variété très-élégante. . . . .	3	»
80. <b>Corradino</b> (LUZZATI). Grande fleur rose, admirablement imbriquée. Pétales du centre légèrement déchiquetés et d'un rose pâle plus tendre. Variété du tout 1 <sup>er</sup> mérite . . . . .	1	»
969. <b>Countess of Derby</b> (VEITCH). Imbriqué; blanc strié de rose . . . . .	1	»
911. — <b>of Ellesmere</b> . Excellente variété, très-florifère. Forme d'une belle rose cent-feuilles. Beau rose panaché de blanc; souvent tout blanc avec quelques mouchetures roses . . . . .	1	»
908. — <b>of Orkney</b> (NICHOLSON). Grandes pétales blanc pur, strié de carmin, parfois réticulé de rose; souvent pæoniforme au centre; admirable . . . . .	1	»
962. <b>Cup of Beauty</b> (FORTUNE). Imbriqué; très-belle forme; blanc pur, strié de rose vif . . . . .	1	»
917 <b>Dante</b> . Blanc d'ivoire avec bandes et pointes carmin vif; bien imbriqué; superbe! . . . . .	1	»
83. <b>David Boschi</b> . Fleur grande, imbriquée et forme parfaite, rose très-frais, plus clair au centre, quelquefois strié de blanc . . . . .	1	»
740. <b>Daviesi</b> (DAVIES ET C <sup>o</sup> ). Rouge fleur de Grenadier, très-brillant; pétales fermes, bien ronds, bien étalés; gonpillon central très-serré; très-beau . . . . .	1	»
85. <b>Dionisia Poniatowski</b> (C. LUZZATI). Superbe fleur blanche à pétales ronds, magnifiquement imbriqués en étoile à angles arrondis. Variété hors ligne . . . . .	1	50
<b>Distinction</b> (VERSCHAFFELT). . . . .	1	50
<b>Don Bernardo Lechi</b> (BRESCIA) . . . . .	1	50
<b>Don Carlos Ferdinando</b> (LINDEN) . . . . .	10	»
576. <b>Docteur Boisduval</b> (MIELLEZ). Rose très-tendre rubané de blanc. Imbrication parfaite. Cette admirable variété provient d'un jeu du <i>C. Elisa Centurioni</i> . . . . .	1	»
169. <b>Donckelaari</b> . . . . .	1	»
210. <b>Dride = Iride = Dryde</b> . Imbriqué; rose très-vif, veiné . . . . .	1	»
881. <b>Duc de Guise</b> . Rouge clair, tendant au pourpre; imbriqué très-beau . . . . .	1	»
883. <b>Duchesse de Berry</b> . Blanc exquis, de la plus belle, de la plus délicate, de la plus noble des formes imbriquées renonculées . . . . .	1	»
434. — <b>de Nassau</b> (A. VERSCH.). Fleur superbe de première grandeur, rose sur fond blanc; pétales larges, légèrement insérés à leur sommet. Floraison abondante. . . . .	2	»
906. <b>Duchess of Buccleugh</b> . Très-grande fleur imbriquée; rose carmin strié . . . . .	1	»
923. <b>Elisa Centurioni</b> . Imbriqué; blanc maculé de rose . . . . .	1	»
<b>Elvira Bianchini</b> (E. G. HEND. AND SON.) . . . . .	5	»
872. <b>Emilia Campione</b> . Laque carminée, teintes et nervures ponceau avec une large bande blanche au milieu des pétales; fleur très-grande et imbriquée . . . . .	1	»



## CAMELLIAS.

	Fr.	C.
657. <b>Emilia Gavazzi</b> . Blanc rosé très-délicat strié de carmin; centre souffré Imbrication supérieure . . . . .	1	»
18. <b>Etoile polaire</b> (HENDERSON) . . . . .	1	»
140. <b>Eximia</b> . Rouge vif . . . . .	1	»
121. <b>Fanny Bolis</b> (MADONI), Forme parfaite; grande ampleur de pétales ronds, au nombre de plus de quatre-vingt, renonculiformes, blanc carné, strié et tacheté de rouge sang; 1 <sup>r</sup> ordre . . .	1	»
436. — <b>Sanchioli</b> Fleur de première grandeur blanc pur, ça et là légèrement maculé de rose, pétales larges, arrondis, parfaitement imbriqués. . . . .	1	50
458. <b>Fatima</b> . Rouge vif, parfaitement imbriqué . . . . .	1	»
781. <b>Faustina</b> . Très-beau blanc strié . . . . .	1	»
171. <b>Feastl</b> . Très-grand, blanc moucheté ou strié de rose; imbriqué très-beau . . . . .	1	»
158. <b>Ferdinando Murara</b> . Imbriqué premier ordre, magnifique; pétales très-nombreux, richement disposés; rose couvert de veinules, rubanné blanc . . . . .	1	»
144. <b>Festiva</b> (DELGRANDE). Richissime forme imbriquée jusqu'à l'extrême centre; pétales des plus fermes; cerise clair, bordé d'un très-léger liséré blanc . . . . .	1	»
22. <b>Fimbriata</b> . Forme de l' <i>Alba plena</i> ; circonférence dentelée . . .	1	»
<b>Francesco Burlamachi</b> . . . . .	3	»
148. — <b>Sforza</b> . Imbriqué, façon Rubini, rose foncé, ça et là strié blanc; centre clair . . . . .	1	»
153. <b>Gaspara Stampa</b> . Charmant Camellia, parfaitement imbriqué, ponceau vif, rubanné de blanc. Extra! . . . . .	1	»
<b>Général Cialdini</b> (E. G. HENDERSON AND SON.) . . . . .	4	»
188. — <b>Lafayette</b> (BOLL). Supérieurement imbriqué, rose satiné; bandelettes blanches; quelques fleurs sont à fond blanc, finement strié et saupoudré de rose. . . . .	1	»
<b>Giardino Santarelli</b> Bien imbriqué, de toute beauté, d'un très-beau rose; pétales à larges plaques blanches; l'un des plus beaux panachés. . . . .	5	»
172. — <b>Petraja</b> . Imbriqué; rose foncé ligné de blanc; boutonne très-bien . . . . .	1	»
443. — <b>Schmitz</b> . Beau coloris rose frais, larges pétales, imbrication irréprochable, tenue parfaite. . . . .	1	»
176. <b>Giuseppi Biasi</b> (MILAN). Imbrication parfaite, grande fleur, blanc maculé de carmin. . . . .	1	»
197. <b>Guillaume III</b> . Rouge clair. . . . .	1	»
948. <b>Helvetia</b> . . . . .	1	50
317. <b>Hendersoni</b> (LOMBARDI). Rose, imbriqué. . . . .	1	»
411. <b>Henri Favre</b> . Grand, rose saumoné, imbriqué. . . . .	1	»
703. <b>Il Cygno</b> (CASORETTI). Blanc pur, pétales bien ronds, imbriqués renonculiformes. . . . .	1	»
93. <b>Il 22 Marzo</b> . Rose clair strié de blanc . . . . .	1	»
989. <b>Il tramonto</b> . Enorme fleur du plus beau rose, admirablement imbriquée. Chaque pétale orné d'un ruban blanc, couvrant quelquefois toute la moitié ou plus du pétale. Provient du C. Donkelaari . . . . .	2	»
134. <b>Imbricata</b> . . . . .	1	»
7. <b>Incarnata</b> . Blanc jaunâtre magnifique . . . . .	1	»
447. <b>Incomparable</b> . . . . .	1	»



## CAMELLIAS.

	Fr.	Ct.
448. <b>Isabella Orsini</b> . Grande fleur, rose tendre pâlisant vers le centre; larges pétales, bonne tenue. . . . .	2	»
219. — <b>Spinola</b> . Blanc très-imbriqué, pétales parfaitement en spirale, bien ronds. Grand Camellia. . . . .	1	»
<b>Japonica foliis variegatis</b> . . . . .	2	»
297. <b>Jardin d'Hiver</b> . (BOLL). Imbrication parfaite, rose des plus vifs; extrêmement florifère; admirable Camellia . . . . .	1	»
801. <b>Jeffersoni</b> (TUNNELL). D'un rouge brillant et de superbe forme imbriquée; ligne blanche très-étroite sur chaque pétale. . . .	1	»
802. <b>Jenny Lind</b> (W. MACKENZIE). Imbrication parfaite jusqu'à l'extrême centre. Pétales larges, légèrement échancrés, bien ronds, bien superposés, fond blanc maculé et strié de rose . . . . .	1	»
91. <b>Jubilée</b> (Low). Fleur extra grande, bien imbriquée, pétales bien larges, bien arrondis; blanc légèrement saupoudré de rose; pétales du centre blanc crème, sans macule; extra beau. .	1	»
<b>Lavinia Maggi</b> (voir <i>Contessa Lavinia Maggi</i> ).		
167. <b>Leeana superba</b> = <b>Beali</b> . Rouge saumon. Premier ordre. .	1	»
222. <b>Lemichezi</b> (MIELLEZ). Fleur très-grande, parfaitement imbriquée, rouge vif, couleur du <i>C. Leeana superba</i> ; le plus beau dans ce coloris. . . . .	1	»
223. <b>Léon Leguay</b> (MIELLEZ). Rouge à reflet ponceau, très-plein, les pétales extérieurs crispés, frisés sur les bords; imbrication parfaite . . . . .	1	»
451. <b>Léopold 1<sup>er</sup></b> (J. VERSCH.). Fleur de première grandeur, rose écarlate vif veiné, ligné de cramoisi, bleuissant légèrement, vers le bords des pétales; superbement imbriqué. . . . .	1	»
224. <b>Linda Rosazza</b> (ING. V. ROSAZZA). Très-beau blanc, imbriqué, grande épaisseur des pétales convexes . . . . .	1	»
559. <b>Lowi</b> (Low. & Co). Rouge comme la <i>Rose Géant des batailles</i> ; forme renonculée; extra! . . . . .	1	»
254. <b>Lucullus</b> (RÉV. HERBERT). Beau feuillage; fleur très-bien imbriquée, bien étoffée, ponceau tout marbré et tacheté de blanc pur, parfois tout rouge . . . . .	1	»
990. <b>Madame A. Verschaffelt</b> (A. VERSCH.). Superbe fleur, admirablement imbriquée, fond rose très-tendre, tous les pétales striés cramoisi. Nouveauté de 1 <sup>er</sup> ordre. . . . .	3	»
— <b>Aimé Van Langenhove</b> (VAN HOUTTE). Fleurs blanches supérieurement recouvertes d'un réseau carmin vif; tous les pétales sont bordés d'un ruban blanc . . . . .	2	»
926. — <b>Bosschi</b> . Blanc pur, presque incarnat, tr.-plein, bien imbriqué	1	»
— <b>Cachet</b> (LINDEN) . . . . .	25	»
— <b>de Cannaert d'Hamale</b> (A. VERSCH.) . . . . .	15	»
258. — <b>de Strekaloff</b> . Rose tendre satiné, largement strié de blanc jaunâtre, coloris nouveau. . . . .	1	»
242. — <b>Lebois</b> (MIELLEZ). Rouge vif, imbriqué. 1 <sup>er</sup> ordre . . . .	1	»
255. — <b>Pepli</b> (MIELLEZ). Couleur de chair, strié de carmin vif; forme très-régulière . . . . .	1	»
— <b>Rudolf Abel</b> (A. VERSCH.) . . . . .	3	»
<b>Maddalena</b> (LECHI). (Voir <i>Victoria magnosa</i> ).		
809. <b>Madonna</b> . Renoncule superbe, blanc saupoudré et strié de carmin	1	»
270. <b>Marchesa Natta</b> (ROVELLI, FRÈRES). Rose à reflet noirâtre au centre, strié à la circonférence; imbriqué très-grand, admirable . . . . .	1	»



## CAMELLIAS.

	Fr.	Ct.
439. <b>Marchioness of Exeter</b> (PRIAULX). Extra grand ; rose foncé forme imbriquée . . . . .	1	»
980. <b>Margherita Lechi</b> . . . . .	1	»
562. <b>Margutina</b> (DELGRANDE). Fleur très-grande; imbrication parfaite; donne des fleurs cerise foncé, et d'autres lilas clair, à bords cerise foncé; admirable . . . . .	1	50
982. <b>Maria-Antoinetta</b> . . . . .	1	»
726. <b>Maria-Teresa</b> (C <sup>te</sup> MAGGI). Huit à neuf rangées de pétales très-bien imbriquées; la fleur, très-épaisse, très-étagée, est blanche, toute saupoudrée de points carmins . . . . .	1	»
<b>Marianna Talenti</b> . Grande fleur rouge cerise; pétales veinés carmin, largement strié de blanc pur; très-florifère; bien imbriquée . . . . .	2	50
275. <b>Martha</b> (BUIST). Très-grand, superbe, parfaitement imbriqué, blanc très-pur . . . . .	1	»
88. <b>Mathotiana</b> (H. MATHOT). Rougé foncé brillant, parfois imbriqué. Extra grand . . . . .	1	»
277. — <b>alba</b> (MIELLEZ). Blanc pur, imbrication parfaite jusqu'à l'extrême centre. Premier ordre . . . . .	1	»
<b>Mercedès</b> (VILLA) . . . . .	2	»
77. <b>Miniata</b> (Low). Charmant Camellia, forme modèle, rose vif, très-beau; boutonne bien . . . . .	1	»
878. <b>Mistress Abby Wilder</b> . Blanc d'ivoire à lignes roses, imbriqué très-beau; inconstant . . . . .	1	»
311. — <b>Cope</b> . Bonne fleur, blanc rosé, tacheté, linié de rose. Renonculeiforme. Premier ordre . . . . .	1	»
— <b>Dombrain</b> (A. VERSCHAFFELT). Première grandeur, rose tendre blanchissant sur le bord des pétales; variété très-distincte . . . . .	5	»
314. <b>Mistress Gunnell</b> . Blanc très-beau, boutonne bien . . . . .	1	»
316. <b>Monsieur d'Offoy</b> . Paraît dériver de M <sup>rs</sup> Abby Wilder. Jolie fleur, en rosace plate. Pétales du centre, blancs, en partie relevés, ceux de l'extérieur rose tendre . . . . .	1	»
698. <b>Montironi</b> . Blanc extra . . . . .	1	»
961. <b>Napoléon III</b> (J. BAUMANN). Extra bien imbriqué, rose supérieurement veiné de rose foncé, bordé blanc pur; pétales très-fermes. Souvent marbré de larges taches blanches. Très-beau . . . . .	1	»
737. <b>Negri</b> . Beau blanc, légèrement piqueté . . . . .	1	»
957. <b>Nina Durazzo</b> . . . . .	1	»
318. <b>Niufa del' Tebro</b> (DELGRANDE). Boutonne bien; fleurs convexes, très-épaisses, imbriquées; nombreux rangs de pétales d'un rose satiné veiné très-délicat; ruban central très-large, blanc comme neige. . . . .	1	»
293. <b>Ochroleuca</b> . Blanc jaunâtre. . . . .	1	»
322. <b>Olivetana</b> (Marquis Spinola) = <b>Chichizola</b> . Imbriqué, pétales convexes, très-nombreux, très-symétriquement rangés, ronds; rose très-tendre, blanchissant de plus en plus vers le centre. . . . .	1	»
876. <b>Optima</b> (Low). Carmin ombré brun; imbriqué . . . . .	1	»
824. <b>Orfeo</b> . . . . .	1	»
324. <b>Ortenzia Luzzati</b> (CH. LUZZATI). Forme d'une immense <i>Rose Centfeuilles</i> , rose magnifique, pétales d'une largeur extrême, extra ronds, légère échancrure. Plus grand que le <i>Camellia Mathotiana</i> . . . . .	1	»



## CAMELLIAS.

	Fr.	C.
360. <b>Palmer's Perfection</b> . Rouge violacé; 1 <sup>er</sup> ordre . . . . .	1	»
363. <b>Pearl</b> (ROLISSON AND SONS). Blanc pur, très-bien rénonculé, mais peu étoffé au centre . . . . .	1	»
826. <b>Pelagi</b> . Rose strié de blanc comme un OEillet . . . . .	1	»
829. <b>pensylvanica</b> . Beau rose ligné de blanc . . . . .	1	»
363. <b>Petazzi</b> . Belle fleur, parfaitement imbriquée, larges pétales; ceux de la circonférence et du centre sont rose cerise; les intermédiaires sont largement striés de blanc; très-florifère. . .	1	50
738. <b>Pizani</b> (CASORETTI). Blanc magnifique . . . . .	1	»
323. <b>Planipetala</b> . Blanc imbriqué, forme de la plus belle des <i>Roses</i> <i>Centfeuilles</i> . . . . .	1	»
328. <b>Pozzi</b> ( <i>O. Farageana</i> , TAGLIABUE). Extraordinairement grand, imbrication hors ligne, rose carmin fouetté de blanc; pose des pétales admirable . . . . .	1	»
329. <b>Præclara</b> (LUZZATTI). Rarement pæoniforme, le plus souvent admirablement renonculé, pétales très-fermes, arrondis, bien entiers, d'un beau blanc, centre <i>Rose thé jaune</i> ; quelques plaques roses sur quelques pétales. . . . .	1	»
440. <b>Prince Albert</b> (CHANDLER) = <b>Albertus</b> . Pétales du pourtour larges, bien arrondis, blancs, fouettés du carmin le plus vif; goupillon serré au centre de la fleur. . . . .	1	»
531. — <b>de Rohan</b> . Cerise rosé, bien imbriqué . . . . .	1	»
963. <b>Princess Frederick-William</b> (FORTUNE). Imbriqué parfait, coloris du <i>Prince Albert</i> . . . . .	1	»
981. <b>Princesse Mathilde</b> . Imbriqué rose vif, ruban blanc. . . . .	1	»
532. <b>Principe di Piombino</b> (VILLA LUDOVICI). Genre <i>C. Targioni</i> , . . . . .	1	»
691. <b>Principessa Bacchiocchi</b> . Rouge velouté, premier ordre . . . . .	1	»
532. — <b>Vidoni</b> . Très-grande fleur, bien imbriquée, rouge cerise rayé de blanc, centre presque blanc. . . . .	1	»
<b>Professore Filippo Parlato</b> . Blanc rose, strié de rose plus foncé; grande fleur . . . . .	1	50
— <b>Giovanni Santarelli</b> . Larges pétales, rose flammé blanc. . . . .	2	»
279. <b>Pulasky</b> . (BOLL). Fleur grande, imbrication parfaite; pétales arrondis en cœur, rose carmin, partagés de larges bande- lettes blanches. . . . .	1	»
426. <b>Queen of Denmark</b> (LOW). Fleur grande, imbriquée, cra- moisi passant au rose, strié de blanc pur . . . . .	1	»
431. — <b>Victoria</b> . Rouge plus clair au centre, et tous les pétales souvent rubannés de blanc; imbriqué très-beau . . . . .	1	»
538. <b>Raffia</b> . Très-belle imbrication; rouge brillant ombré vermillon rubanné de blanc. Très-belle déviation du <i>Camellia Principessa</i> <i>Bacchiocchi</i> . . . . .	1	»
593. <b>Reine des Beautés</b> = <b>Queen of beauties</b> . Rose clair très- délicat; très-belle variété, obtenue du <i>Camellia Mrs Abby</i> <i>Wilder</i> . . . . .	1	»
909. — <b>des Belges</b> (DONKELAAR). Imbriqué rose liseré de blanc, boutonne extrêmement bien . . . . .	1	»
713. — <b>des Fleurs</b> = <b>Commensa</b> . Imbrication superbe, pétales très-fermes, d'une symétrie parfaite, rouge vermillonné, parfois flagellé de blanc très-beau . . . . .	1	»
16. — <b>Marie Henriette</b> (VAN HOUTTE). Beau rose souvent mou- cheté de blanc pur. Imbrication parfaite. Plante trapue, excessivement florifère . . . . .	1	»



## CAMELLIAS.

	Fr.	C.
89. <b>Reticulata</b> (CHINE). Fleur colossale. C'est le Camellia type . . .	1	50
987. — <b>flore pleno</b> (CHINE). Enormes fleurs, formant à elles seules un superbe bouquet. Type perfectionné, très-remarquable. . .	5	»
364. <b>Roi Léopold</b> (DEFRESNE). Rose fouetté de blanc. . . . .	1	»
569. <b>Roma Risorta</b> . Superbe fleur d'un vif coloris rose, vergeté, fouetté, linéalé, très-serré de cramoisi. Extra . . . . .	2	»
346. <b>Rubens</b> (DONKELAAR). Imbriqué, rose foncé à larges stries blanc pur, forme du <i>Camellia Principesse Bacchiocchi</i> . . . . .	1	»
591. <b>Saccolana</b> (SACCO) = <b>Saccoi nova, augustina superba</b> , etc., etc. Bien imbriqué, pétales variables, roses, parfois transparents, vitrés, quelquefois unicolores, d'autres fois bien maculés de taches rondes d'un blanc pur, d'autres fois encore de couleur très-foncée . . . . .	1	»
367. <b>Scipione l'Africano</b> . Parfaite imbrication, rouge cramoisi feu nuancé de violet, tous les pétales lignés de blanc. . . . .	1	»
79. <b>Spino</b> . Blanc de neige, pétales imbriqués hexangulairement . . .	1	»
570. <b>Stella polare</b> . Rose carmin vif. Tous les pétales régulièrement divisés par une strie blanche, simulant les rayons d'une étoile. Imbrication parfaite. Très-beau. . . . .	2	50
372. <b>Storyl</b> (STORY). Fleur imbriquée, rose brillant à la circonférence, presque blanc au milieu, d'autres fois d'un beau rose veiné. . .	1	»
4. <b>Striata variegata</b> . Rouge strié de blanc pur . . . . .	1	»
561. <b>Teutonia</b> (GRUNEBERG). Produit des fleurs blanches ou rouges, quelquefois moitié de l'une et de l'autre couleur. Imbrication admirable. . . . .	1	»
373. <b>Tricolor de Mathot</b> = <b>Tricolor pleno</b> . . . . .	1	»
968. — <b>imbricata pleno</b> (HENDERSON). Fleur grande, parfaitement imbriquée, blanc pur avec de larges bandes pourpres et cramoisies; perfection . . . . .	1	»
375. <b>Triomphe de Wondelghem</b> (A. VERSCH.). Rose imbriqué, ruban central plus clair. . . . .	1	»
374. — <b>de Lodi</b> . Fleur moyenne bien imbriquée, rose carné et bigarré de blanc . . . . .	1	»
376. <b>Unica</b> (RÉV. HERBERT). Blanc pur, extrêmement délicat, bien imbriqué; précieux . . . . .	1	»
960. <b>Valerio</b> . Forme imbriquée rose, coloris tendre varié, ligné et fascié de carmin . . . . .	1	»
894. <b>Valtevareda</b> (ROSSI). Très-grand, bien imbriqué rose vif, souvent tout maculé de blanc de neige . . . . .	1	»
979. <b>Van Dyck</b> . Rouge vif, bien imbriqué . . . . .	1	»
744. <b>Verschaffeltiana</b> . Rose vif, la plupart des pétales striés de blanc; très-grand, imbriqué. . . . .	1	»
<b>Vicomte de Nieulant</b> . Rose gai tendre, faiblement strié de blanc au centre, imbrication parfaite . . . . .	1	»
720. <b>Victoria magnosa</b> = <b>Maddalena</b> (LECHI). Imbriqué, de 1 <sup>er</sup> ordre. Fleur carmin foncé strié de blanc . . . . .	1	»
583. <b>Virginie di Colle Beato</b> = <b>Virgine Calubini</b> . Fleur imbriquée, blanche, pétales en spirale . . . . .	1	»
<b>Vittorio Emmanuele II</b> (A. VERSCH.) . . . . .	3	»
879. <b>Wilderi</b> (MARSHALL WILDER). Rose tendre, imbrication de toute perfection. . . . .	1	»
586. <b>Zenaïde Contessa d'Ispan</b> (CH. LUZZATI). Cerise clair, douze rangées de pétales imbriqués comme ceux d'une renoncule . .	1	»
<b>Zoraïda Vanzl</b> (E. G. HENDERSON AND SON) . . . . .	3	»



**CAMELLIAS. — AZALEA INDICA.****Je fournis à mon choix :**

100	<b>Camellias</b>	de 1 pied et plus de hauteur.	100 fr.
100	—	— en boutons	175 »
100	—	— — plus forts.	250 à 500 »

Pour la vente de grands exemplaires, les prix et détails seront envoyés sur demande.

**If selection left to A. V. G. :**

100	<b>Camellia</b> ,	1—1 1/2 foot high	£ 4
100	—	— — with buds	£ 7
100	—	— stronger with buds	£ 10—£ 20

Prices and particulars for large specimens will be sent on application.

**Ich liefere nach meiner Wahl :**


100	<b>Camellen</b> ,	1 bis 1 1/2 Fuss hoch	Thr. 27
100	—	— — mit Knopsen	Thr. 47
100	—	— stärker mit Knopsen	Thr. 67 à Thr. 133

Preise und Stärke von grösseren Exemplaren werden auf Verlangen mitgetheilt.

**AZALEA INDICA.**

These plants are grown in large quantities and amongst real good varieties only.

Werden in sehr grosse Anzahl und nur in bestimmt anerkannte gute Sorten gezogen.

 *La culture des Azalées de l'Inde constitue une des grandes spécialités de l'Établissement, et les variétés de mérite reconnu, sont seules admises dans la collection.*

58. Adolphe Thiers ( <i>V. H.</i> ).	117. Brillant ( <i>Scheuermann</i> ).
324. alba illustrata plena ( <i>Klein</i> ).	351. Candeur ( <i>V. H.</i> ).
333. Alexis Dallièrre ( <i>V. H.</i> ).	190. Cedo Mulli ( <i>Mardner</i> ).
amœna ( <i>Fortune</i> ).	4. Charmer ( <i>Bull.</i> ).
297. Auguste Van Geert ( <i>V. H.</i> ).	63. Charles De Buck ( <i>J. Versch.</i> ).
349. Baron E. Osy ( <i>V. H.</i> ).	316. Charles Van Eeckhaute ( <i>V. H.</i> ).
151. Beauté de l'Europe ( <i>De Marcq</i> ).	271. Charles Enke ( <i>A. Versch.</i> ).
55. Beauté suprême ( <i>D. Verv.</i> ).	333. Coloris nouveau ( <i>Verv.</i> ).
241. Belle Gantoise ( <i>Verv.</i> ).	5. Comtesse de Flandre ( <i>D. Verv.</i> ).
239. Bernhard Andrea ( <i>Mardn.</i> ).	256. Comtesse de Hainaut ( <i>Dallièrre</i> ).
2. Bijou de Paris ( <i>V. D. Cruyssen</i> ).	323. Constant Van Keirsbilck ( <i>V. H.</i> ).
64. Borsig ( <i>Mardner</i> ).	173. Criterion ( <i>Ivery</i> ).



## AZALEA INDICA.

- |   |   |
|---|---|
| <p>340. Crystallina (<i>A. Versch.</i>).<br/> 245. Dieudonné Spae (<i>Spae</i>).<br/> 272. Docteur Augustin (<i>Rinz</i>).<br/> 281. Dominique Vervaene (<i>Verv.</i>).<br/> 273. Donna Maria (<i>Liebig</i>).<br/> 181. Duc Adolphe de Nassau (<i>Mardn.</i>)<br/> 180. Duchesse Adelaïde de Nassau<br/> (<i>Mardner</i>).<br/> 80. Duke of Devonshire.<br/> 336. Eclatant (<i>J. Verv. et Cie</i>).<br/> 310. Eugène Mazel (<i>VH.</i>).<br/> 0. Eulalie Van Geert (<i>Aug. Van<br/>Geert</i>).<br/> 260. — — foliis variegatis.<br/> 7. Eveline (<i>V. D. Cruyssen</i>).<br/> 43. Exquisita (<i>C. Knight</i>).<br/> 307. Ferdinand Kegeljan (<i>VH.</i>).<br/> 319. Flag of Truce (<i>Smith</i>).<br/> 346. François Devos (<i>A. Versch.</i>).<br/> 9. Frans Vervaene (<i>J. Verv. et Cie</i>)<br/> 200. Gloire de Belgique (<i>Verv.</i>).<br/> 284. Grande Duchesse de Baden<br/> (<i>A. Versch.</i>).<br/> 62. Grossfürstin Helene (<i>Schulz</i>).<br/> 220. Hermine (<i>VH.</i>).<br/> 12. Honneur d'Amsterdam (<i>D. Verv</i>)<br/> 13. Incomparable ( » ).<br/> 14. Irma ( » ).<br/> 339. Isoline (<i>A. Versch</i>)<br/> 94. Iveryana (<i>Ivery</i>).<br/> 331. Jean Van Geert (<i>VH.</i>).<br/> 328. — Verschaffelt ( » ).<br/> 267. Johanna Arndt (<i>Schulz</i>).<br/> 15. La Déesse (<i>D. Verv.</i>).<br/> 16. La Paix ( » ).<br/> 17. La Superbe (<i>V. D. Cruyssen</i>).<br/> 19. La Victoire ( » ).<br/> 20. Le Progrès (<i>D. Verv.</i>).<br/> 176. Louise Marie.<br/> 279. Madame de Cannaert d'Hamale<br/> (<i>Verv.</i>).</p> | <p>308. Madame Desbordes Valmore<br/> (<i>VH.</i>).<br/> 280. — Dominique Vervaene (<i>Verv</i>)<br/> 25. — V. D. Cruyssen (<i>V. D.<br/>Cruyssen</i>).<br/> 250. — Verschaffelt (<i>A. Versch.</i>).<br/> 350. Météore (<i>VH.</i>)<br/> 326. Millvoye ( » ).<br/> 182. Modèle (<i>De Marcq</i>).<br/> 26. Monsieur Keteleer (<i>D. Verv.</i>).<br/> 172. Narcissiflora.<br/> 29. Non pareil (<i>V. D. Cruyssen</i>).<br/> 65. Pauline Mardner (<i>Mardner</i>).<br/> 31. Président A. Verschaffelt<br/> (<i>V. D. Cruyssen</i>).<br/> 309. — Victor vanden Hecke (<i>VH.</i>)<br/> 347. Princesse Charlotte ( » ).<br/> 313. Punctulata ( » ).<br/> 304. — omnicolor ( » ).<br/> 320. — variegata ( » ).<br/> 285. Reine des beautés (<i>A. Versch.</i>)<br/> 329. — des Pays-Bas (<i>Maenhaut</i>).<br/> 296. — des roses (<i>Verv.</i>).<br/> 357. Rosea punctata.<br/> 317. Roi des beautés (<i>D. Verv.</i>).<br/> 33. — de Hollande ( » ).<br/> 173. — Léopold (<i>Vandercruyssen</i>).<br/> 154. Semi duplex maculata.<br/> 353. Souvenir de Léon Maenhaut.<br/> 345. — de l'Exposition universelle<br/> (<i>V. D. Cruyssen</i>).<br/> 348. — de Maximilien (<i>V. H.</i>).<br/> 283. — du Prince Albert (<i>J. Vers.</i>)<br/> 298. Stella (<i>Veitch</i>).<br/> 209. Thusnelde (<i>Mardner</i>).<br/> 295. Triomphe de Gand (<i>Verv.</i>).<br/> 311. Vesuvius (<i>Veitch</i>).<br/> 287. Virginalis ( » ).<br/> 34. Vivid (<i>Bull</i>).<br/> 344. Wilhelm Tell (<i>Schutz</i>).<br/> 314. William Bull (<i>A. Versch.</i>).</p> |
|---|---|

**Je fournis à mon choix :**

100 jolis exemplaires en boutons, dans les variétés ci-dessus 125 à 150 fr.  
Fortes têtes en boutons de 2 à 10 francs pièce.

**If selection left to A. V. G. :**

100 choice plants well set with buds, of the above varieties . . . 5 to 6 £.  
Strong and half specimen plants from . . . 1/8<sup>d</sup> to 8/4 each.

**Ich liefere nach meiner Wahl :**

100 hübsche buschige Pflanzen mit Knospen . . . 33 Thr. 10 gr. a 40 Thr.  
Stärkeren Exemplaren . . . 16 Sgr. a 2 Thr. 20.



## AZALEA INDICA.

## Dernières nouveautés.

## New Indian Azaleas. — Neuigkeiten.

Fr C.

51. **Alice** (*Van Houtte*). Fleurs majestueuses, extra pleines, du rose le plus intense, large et superbe impériale vermillonnée de 1<sup>er</sup> ordre, d'une grande richesse; feuillage de l'*Az. Duc de Nassau* dont il est issu et dont il a le port . . . . . 5 »
- Arthur Warocqué** (*Linden*). Semi-double; centre chiffonné du plus beau rouge cerise . . . . . 5 »
- Baron Georges de St Genois** (*VH.*). Grandes fleurs de très-belle forme ronde, doubles, saumon vif, à riches papilles, belle impériale. Floraison tardive, brillante en plein mois de mai. 8 à 15 »
78. **Baronne de Vrière** (*VH.*). Fleurs énormes, blanc de neige, formées de très-larges pétales à bords ondulés. D'une texture extrêmement délicate, elles sont ornées de quelques rubans ponceau et d'une impériale couleur souffre . . . . . 5 »
66. **Bernard Andrea alba** (*Linden*). Fleur blanche superbe, très-double, forme et port de l'*Az. Bernard Andrea*, mais plus florifère . . . . . 5 »
84. **Cérès** (*V. D. Cruyssen*). Blanc de lait, ligné et ponctué de rose pâle; excellente variété très florifère . . . . . 5 »
- Charles Leirens** (*VH.*). Fleurs semis doubles, saumon très foncé, large impériale noire de toute beauté, et des plus vivantes, pétales solides, large de très belle forme. 1<sup>er</sup> Prix de semis à Gand . . . . . 8 à 15 »
- Cocarde Orange** (*VH.*). Orange vrai, pur, pompon central serré, impériale amaranthe, forme modèle ronde. . . . . 8 à 15 »
75. **Comtesse de Beaufort** (*VH.*). Rose extra vif, richissime coloris, impériale intense cramoisi reflété marron sur les trois pétales supérieurs, nouveauté de 1<sup>er</sup> ordre . . . . . 5 »
- Comtesse Eugénie de Kerchove** (*VH.*). Fleurs blanc pur, de forme modèle, serrées, couvertes de stries et de rubans cerise vif très nets. . . . . 8 à 15 »
77. **Dame Mélanie** (*Van Coppenolle*). Dérive de l'*Az. Roi Léopold*. Fleurs rose bordé de blanc, impériale amarante . . . . . 5 »
81. **Daphné** (*VH.*). Grandissime fleur blanche demi pleine; richissime impériale vert pomme, stries et larges rubans virant au ponceau . . . . . 5 »
79. **Hermann Seidel** (*Liebig*). Belles fleurs de forme bien ronde, à double rangée de pétales, et de coloris rose vif reflété ponceau des plus éclatants . . . . . 2 »
70. **James Veitch** (*D. Vervaeene*). Riche carmin, impériale brune; bonne forme. . . . . 5 »
61. **Joseph Mardner** (*Mardner*). . . . . 2 »
59. **La Gloire** (*V. D. Cruyssen*). Couleur rouge incarnat, virant au rose lavé vers le centre. Les trois pétales supérieurs relevés d'une teinte légèrement cramoisie, parsemée de points rouges. Forme magnifique . . . . . 5 »



## AZALEA INDICA. — NOUVEAUTÉS.

	Fr. C.
71. <b>Le Conquérant</b> ( <i>V. D. Cruyssen</i> ). Grande et belle fleur semi-double, orange brillant à impériale amarante. Variété pleine d'effet. . . . .	3 »
60. <b>L'Impérial</b> ( <i>D. Vervaeene</i> ). . . . .	2 »
59. <b>Madame Alex. Hardy</b> ( <i>VH.</i> ). Très-grandes fleurs orange chair, très large impériale violet éclairé amarante, occupant les trois pétales supérieurs. . . . .	2 50
40. <b>Madame Alex. Van Langenhove</b> ( <i>VH.</i> ). Extrêmement joli, coquet de coloris, blanc à bords vitrés, tout saupoudré et largement flammé, comme un œillet flamand, de barres et de poussière rose vif virant au ponceau; impériale vert de mer; beau port. . . . .	2 50
42. <b>Madame Iris Lefebvre</b> ( <i>VH.</i> ). Fleurs corsées, bien ramassées, très-doubles en pompon, orange sombre; très belle impériale s'étendant sur tous les pétales; beau port, beau feuillage et très-florifère. . . . .	2 50
<b>Madame P. De Schryver</b> ( <i>J. Vervaeene et Cie</i> ). Superbe fleur bien double de première grandeur d'un rose violacé très-vif. Souvent la duplication s'imbrique comme dans les Camellia . . . . .	10 »
46. <b>Mademoiselle Léonie Van Houtte</b> ( <i>VH.</i> ). Magnifique de forme, d'un très-beau blanc accidenté de stries roses; belle impériale soufre pur. Variété tardive hors ligne, à laisser fleurir à l'aise en mars. . . . .	2 50
44. <b>Mademoiselle Marie Van Houtte</b> ( <i>VH.</i> ). Très-grandes fleurs semi-doubles, blanches, striées, flammées, ponctuées, barrées et mouchetées de rose saumoné comme un Œillet; pétales larges, bien ronds. . . . .	2 50
45. <b>Mademoiselle Marie Lefebvre</b> ( <i>VH.</i> ). Port magnifique, grand feuillage de toute beauté; c'est sans contredit le plus colossal de tous les Azalées à fleurs blanches; forme exquise.	
67. <b>Marquis of Lorne</b> ( <i>VH.</i> ). Perfection orange à larges pétales et à superbe impériale safran. . . . .	4 »
<b>Mistress George Meritt</b> ( <i>Linden</i> ). Charmante variété nouvelle à fleurs semi-doubles, genre <i>Bernhard Andrea</i> , dont elle est d'ailleurs issue, mais à couleurs beaucoup plus vives et plus brillantes. . . . .	5 »
<b>Mrs Wright</b> ( <i>VH.</i> ). Le plus flagellé des panachés sur fond blanc. Double et de forme exquise. . . . .	8 à 15 »
68. <b>Mrs William Bull</b> ( <i>VH.</i> ). Fleurs blanches à pétales extrêmement larges, bien ronds, de la plus belle des formes. . . . .	3 »
28. <b>Monstruosa</b> ( <i>D. Verv.</i> ). Fleur énorme, blanc pur, pétales épais. . . . .	2 50
83. <b>Oswald de Kerchove</b> ( <i>VH.</i> ). Beau feuillage, beau port, richissime perfection de pétales satinés, très-larges, d'un rose laque extra vif, à impériale feu. . . . .	4 »
69. <b>Pharaïde Vervaeene</b> ( <i>J. Verv. et Cie</i> ). Fleurs doubles d'un très-beau blanc. . . . .	2 »
85. <b>Président Ed. de Ghellinck de Walle</b> ( <i>VH.</i> ). Fleur pleine de la plus grande dimension, rose intense; large impériale laque épaisse s'étendant sur tous les pétales. Plante de toute beauté. . . . .	4 »
<b>Princesse Louise</b> ( <i>VH.</i> ). Magnifique coloris, rose tendre satiné, tout le pourtour élégamment festonné de blanc pur, richissime et très-large impériale carmin feu, ruban rose foncé. Ses larges pétales sont des plus fermes et ses fleurs de toute perfection. Nouveauté supérieure. . . . .	15 »



## AZALEA INDICA. — NOUVEAUTÉS.

	Fr. C.
30. <b>Queen of scarlets</b> ( <i>E. G. Henderson and son</i> ). Excellente variété à fleurs écarlates de forme modèle et de première grandeur; superbe impériale cramoisi sur fond violacé. . . . .	2 »
47. <b>Queen of roses</b> ( <i>E. G. Hend.</i> ). Riche coloris rose à pétales bien arrondis, impériale cramoisi . . . . .	2 »
48. <b>Queen of double whites</b> ( <i>E. G. Hend.</i> ). Fleurs doubles, bien blanches de tout 1 <sup>er</sup> ordre. Floraison excessivement abondante	2 »
49. <b>Queen of double stripes</b> ( <i>E. G. Hend.</i> ). Beau blanc double élégamment flammé et strié de rose; donne parfois des fleurs entièrement blanches. Bonne forme . . . . .	2 »
<b>Reine des fleurs</b> ( <i>J. Verv. et Cie</i> ). Immense fleur de forme modèle, rose saumoné, largement bordé et festonné de blanc pur, très-riche impériale amarante. Excellent port, très-florifère; variété particulièrement recommandable. . . . .	10 »
<b>Valérie</b> ( <i>Linden</i> ). Variété semi-double, rappelant la forme et la couleur de l' <i>Azalea Antoinette Thelemann</i> , mais bien supérieure par l'éclat de ses belles fleurs rouge orangé, maculé de rose . . . . .	5 »
82. <b>Vuurwerk</b> ( <i>VH.</i> ). Bel azalée, d'un beau port, a beau feuillage et se forçant bien; fleurs modèles, rouge très-clair orangé; son admirable impériale cramoisi, vernissé de violet reflété acajou, s'étend en rosace sur tous les pétales supérieurs et produit un très-brillant effet . . . . .	5 »
76. <b>Wilhelmine</b> ( <i>VH.</i> ). Consistance et forme uniques; pétales épais quoique du tissu le plus délicat, blanc à large impériale vert d'herbe; rares accidents carmin vif; ses étamines érigées l'ornent encore remarquablement . . . . .	5 »
Collection de 12 variétés nouvelles, à mon choix . . . . .	24 francs.
— de 12 — plus neuves, à mon choix. . . . .	40 francs

Selection of 12 of the above varieties, from . . . . . 20/ to 52/.

12 der vorstehenden Varietäten, je nach der Neuigkeit, von 6 Thr. 20 gr.  
a 10 Thr. 20 gr.

## RHODODENDRONS

## DE SERRE FROIDE OU D'ORANGERIE.

ESPÈCES DU SIKKIM, HYMMALAYA, BOOTAN, AINSI QUE LEURS HYBRIDES.

	Fr. C.
<b>argenteum</b> (Sikkim). Espèce à grandes feuilles aux revers argentés 4 à 10 »	
<b>Boothi</b> (Bootan). Feuillage laineux, fleurs jaune citron . . . . .	10 »
<b>calophyllum</b> (Bootan). Magnifique espèce boutonnant facilement; fleurs blanches, délicatement rosées, très-odoriférantes . . . . .	2 »
<b>ciliatum</b> (Sikkim). Joli petit Rhododendron à fleurs d'un blanc rosé très-délicat . . . . .	1 »
<b>Countess of Haddington</b> (PARKER). Blanc. Magnifique! . . . . .	2 à 5 »




## RHODODENDRONS DE SERRE.

	Fr. C.
<b>Dalhousianum</b> (Sikkim). Grande fleurs blanches, très odoriférantes. Forme buisson et fleurit facilement . . . . .	3 »
<b>Edgeworthi</b> (Sikkim). Belles fleurs blanc rosé. Espèce très-florifère . . . . .	5 »
<b>Falconeri</b> (Himalaya). Beau feuillage au revers laineux, couleur cannelle, grandes fleurs blanches, légèrement dorées à l'intérieur. Bouquet énorme . . . . .	10 à 20 »
<b>Formosum superbum</b> . . . . .	5 à 6 »
<b>Fragrantissimum</b> (Rollisson). Grandes fleurs blanches très-odorantes. . . . .	3 »
<b>Gibsoni</b> (Himalaya). Joli petit feuillage, très grande fleur blanc rosé. . . . .	2 »
<b>Glaucum</b> . . . . .	2 »
<b>Jasminiflorum</b> (VEITCH). (Iles de la Sonde). Charmantes fleurs tubulaires blanc pur, très-odoriférantes . . . . .	3 à 10 »
<b>Javanicum</b> (Iles de la Sonde). Fleurs jaune d'or et jaune orange. Magnifique ! . . . . .	5 à 10 »
<b>Lobbi</b> (VEITCH). Espèce nouvelle tout à fait distincte, très-florifère, de Bornéo. Longues fleurs tubulaires en grappe, du plus brillant cramoisi . . . . .	20 »
<b>Mac Nabianum</b> . . . . .	5 à 15 »
<b>Maddenii</b> (Sikkim). Beau feuillage, grandes fleurs blanches. . . . .	2 »
<b>Metternichii</b> (Japon) . . . . .	5 »
<b>Princess Alexandra</b> (VEITCH). Provient du <i>R. jasminiflorum</i> , fleurs tubulaires blanc pur, étamines carmin ; très-déli-cats. . . . .	5 »
— <b>Alice</b> (VEITCH). Magnifiques bouquets de fleurs blanches, de texture délicate, à bords admirablement ondulés . . . . .	5 à 10 »
— <b>Helena</b> (VEITCH). Provient également du <i>R. jasminiflorum</i> ; fleurs tubulaires rose délicatement strié plus foncé . . . . .	8 »
<b>Retusum</b> (Java). Charmante espèce ; fleurs tubulaires jaune orange foncé, s'épanouissant dès la fin de septembre et d'une longue durée . . . . .	3 à 5 »
<b>Sesterianum</b> (RINZ). Hybrides des <i>Rhododendrons formosum</i> et <i>Edgeworthi</i> ; fleurs amplissimes, suavement odorantes, blanches de toute beauté . . . . .	2 »
<b>Thomsoni</b> (Sikkim). Très-grandes fleurs rouge écarlate vif . . . . .	5 »
<b>Veitchianum</b> (VEITCH) Luxueuse espèce ; fleurs d'un magnifique blanc, légèrement doré à l'intérieur, bords ondulés, crispés. Beau feuillage . . . . .	3 »
<b>Wightii</b> (Sikkim). Admirable espèce à magnifique feuillage et à grandes fleurs jaune paille ; large impériale chamois. . . . .	3 »



## Rhododendrons à fleurs jaunes.

(Hybrides d'*Azalea sinensis* et de *Rhododendrons*).

 Je fournis toutes les variétés ci-dessous, en sains exemplaires, au prix de **2 francs** la pièce, ou 12 belles variétés, à mon choix, pour **18 francs**.

aureum purpurescens.

— superbum.

— triumphans.

— varietas.

Barkerianum.

carneum speciosum.

cupreum grandiflorum.

fine large buff variety.

flavescens elegans.

— perfectum.

flavidum.

flavum.

— grandiflorum.

Hookeri.

Lindleyanum.

light yellow variety.

lutescens novum.

luteum.

— longifolium.

macrophyllum.

ornatum.

Smith's Perfection.

sulfurinum.

superb yellow variety.

Torlonianum.

Victoria regia.

yellowish.

white and yellow variety.

---

## RHODODENDRONS

## DE PLEINE TERRE.

---

HARDY HYBRID RHODODENDRONS. — CULTIVATED ON A LARGE SCALE.

Rhododendron für das freie Land — Werden in massen cultivirt.

Ainsi que les Camellia, Azalea, Conifères, la culture des Rhododendrons constitue une grande spécialité de l'Établissement.

Les prix sont fixés pour des propagations de un à deux ans ayant deux à quatre branches.

PRICES APPLY UPON ONE AND TWO YEAR GRAFTS.

Die Preizen beziehen sich auf ein und zweijährige Pflanzen.

---

	Fr. C.
401. <b>Alarm</b> ( <i>Waterer et Godfrey</i> ). Centre blanc bordé cerise ; superbes bouquets. . . . .	1 50
379. <b>Amazon</b> ( <i>Rollisson</i> ). Très-beau rouge et très-florifère . . . . .	1 50
431. <b>Amlcar</b> , violet pourpre fortement maculé de noir. . . . .	2 *
461. <b>Archiduc Étienne</b> ( <i>A. Versch.</i> ). Fleurs blanches à macules noirâtres ; superbe ! . . . . .	2 50
400. <b>Auguste Van Geert</b> ( <i>A. Van Geert</i> ). Belles et grandes fleurs rose violacé vif maculé de brun. Son bouquet est énorme ;	



## RHODODENDRONS DE PLEINE TERRE.

	Fr. C.
nous ne lui en connaissons point de pareil comme grandeur. Sa floraison est hâtive et il se laisse admirablement forcer . . . . .	1 50 à 5 »
très-fortes plantes en boutons . . . . .	10 »
206. <b>Baron G. Pycke</b> ( <i>A. Versch.</i> ). Beau rose tigré, grande fleur . . . . .	1 50
382. <b>Beauty</b> ( <i>Rollisson</i> ). Rouge foncé, macule sombre; variété réellement magnifique . . . . .	1 50
321. <b>Betzy Trotwood</b> ( <i>Standish</i> ). Grande fleur de belle forme, rose lilacé marbré de blanc, à bords carmin; très-beaux bouquets . . . . .	1 50
411. <b>Black eyed Susan</b> . Lilas pourpré, macule très-noire . . . . .	1 50
196. <b>Blandyanum</b> ( <i>Standish</i> ). Grand, rouge pourpre, très-beau . . . . .	1 50
236. <b>blatteum</b> . Très-grande fleur carmin sombre nuancé, panaché de lilas, belle impériale; genre du <i>maculatum nigrum</i> , mais maculé sur les pétales inférieurs . . . . .	1 50
192. <b>Brayanum</b> ( <i>Waterer et Godfrey</i> ). Amarante très-vif, grande macule blanche; beau feuillage . . . . .	1 50
438. <b>Brebneri</b> . Rouge sang foncé, grande fleur, extra . . . . .	2 »
447. <b>Brillant</b> . . . . .	2 »
100. <b>Bylsianum</b> ( <i>Byls</i> ). Fond blanc, bordure cerise vif, très-beaux bouquets . . . . .	1 50
<b>Caractacus</b> ( <i>A. Waterer</i> ). Rouge pourpre foncé; superbes bouquets . . . . .	5 »
436. <b>cardinals</b> . Carmin pourpre, beau . . . . .	3 »
220. <b>caucasicum Reine Louise</b> . Blanc rosé, beau bouquet. Fleurit de très-bonne heure . . . . .	1 50
413. <b>celebrandum</b> . Rose carminé, vif, très-florifère. Beau . . . . .	1 50
403. <b>Charles Bagley</b> ( <i>Waterer et Godfrey</i> ). Rouge cerise, beau bouquet. Très-rustique . . . . .	2 »
424. <b>Colombus</b> . Couleur chair, impériale pointillée jaune, très-beau bouquet . . . . .	2 »
417. <b>Comte de Gomer</b> ( <i>Verschaffelt</i> ). Blanc rosé très-tendre, bordé de rose vif . . . . .	1 50
439. <b>Comtesse de Morello</b> . Rose clair, plus pâle au centre, très-grande fleur, bouquet compact, très-beau . . . . .	2 »
1. <b>concessum</b> ( <i>Byls</i> ). Rose clair très-vif, impériale rouille . . . . .	1 25
412. <b>Corregia</b> . Carmin foncé très-beau . . . . .	1 50
337. <b>Countess of Wilton</b> ( <i>Rollisson</i> ). Beau feuillage; belles fleurs rouge foncé. . . . .	1 50
409. <b>cruentum</b> ( <i>Waterer et Godfrey</i> ). Carmin sombre, beau bouquet. Le plus beau coloris du genre . . . . .	1 50
386. <b>Cynthia</b> ( <i>Noble</i> ). Grandes fleurs, rose brillant; superbe bouquet . . . . .	1 50
241. <b>Currianum</b> ( <i>Waterer et Godfrey</i> ) . . . . .	1 50
350. <b>Défiance</b> . Rose lilacé à macule foncée . . . . .	1 50
415. <b>Dieudonné Spae</b> ( <i>Verschaffelt</i> ). Beau rouge, centre blanchâtre à belles macules; extra . . . . .	1 50
162. <b>Duc de Brabant</b> ( <i>Vervaeke</i> ). Fleur blanche, bordée de rose, tigrée de brun. Beau bouquet . . . . .	1 50
9. <b>Duchesse d'Orléans</b> ( <i>Byls</i> ). Rouge pourpre sombre . . . . .	1 50
441. <b>Elisabeth</b> ( <i>Pearson</i> ). Blanc rosé à macules foncées; très-beau . . . . .	2 »
161. <b>Étendard de Flandre</b> ( <i>Van Houtte</i> ). Lilas foncé, fortement pointillé de noir. Superbes bouquets . . . . .	1 50
421. <b>Fireball</b> . Laque foncé, superbe bouquet compact. Extra! . . . . .	3 »
26. <b>Fleur-de-Marie</b> ( <i>Byls</i> ). Carmin, centre blanchâtre . . . . .	1 50



*RHODODENDRONS DE PLEINE TERRE.*

		Fr. C.
	<b>Francis Dickson</b> ( <i>A. Waterer</i> ) Beaux bouquets écarlates.	
	Variété de floraison tardive . . . . .	5 *
444.	<b>Général Cabrera</b> . Carmin vif, maculé noir foncé, très-beau . . . . .	3 *
466.	— <b>Canrobert</b> . . . . .	2 *
462.	<b>Gloire de Bellevue</b> ( <i>Vervaeke</i> ). Grandes fleurs d'un beau rose carminé, très-grande impériale noire. Superbe. . . . .	1 50
418.	<b>Gloria Gandavensis</b> ( <i>L. Versch.</i> ). Beau blanc tigré; grande fleur . . . . .	1 50
242.	<b>Grand Arab ou Vesuvius</b> . Rouge carmin vif, très-beau . . . . .	1 50
458.	<b>gratiosum</b> ( <i>A. Versch.</i> ). Grands bouquets rose pâle lilaciné, orné de fortes macules foncées, très-beau . . . . .	2 *
453.	<b>Hector</b> . Très-beau cerise vif, très-beau bouquet . . . . .	2 *
	<b>Hunnewell</b> ( <i>A. Waterer</i> ). . . . .	5 *
423.	<b>Iago</b> ( <i>Noble</i> ). Très-grande fleur pourpre ombré amarante, immense impériale noir . . . . .	1 50
410.	<b>Jacob Fried. Seidel</b> ( <i>Seidel</i> ). Riche amarante satiné, magnifique impériale noire. Grande fleur . . . . .	1 50
	<b>James Bateman</b> ( <i>A. Waterer</i> ). . . . .	6 *
101.	<b>Jean Verschaffelt</b> . Grande fleur carmin, pointillé de noir . . . . .	1 50
	<b>John Spencer</b> ( <i>A. Waterer</i> ). . . . .	6 *
276.	<b>John Waterer</b> ( <i>J. Waterer</i> ). Rouge amarante, centre reflété feu, maculé de noir; de toute beauté . . . . .	1 50
467.	<b>Joseph Witworth</b> ( <i>J. Waterer</i> ). Grandes fleurs lie de vin foncé ombré de noir; très-rustique et très-florifère . . . . .	3 *
420.	<b>Lady Bridport</b> . Beau bouquet blanc pur, extra . . . . .	2 *
	— <b>Clermont</b> ( <i>A. Waterer</i> ). Beau rose carminé, belle impériale noire . . . . .	6 *
246.	— <b>Eleonor Cathcart</b> ( <i>J. Waterer</i> ). Rose vif, impériale noire, très-beaux bouquets compacts . . . . .	1 50
	— <b>Emily Peel</b> ( <i>J. Waterer</i> ). Carmin rosé; splendide impériale noire pleine d'effet; bouquets compacts . . . . .	3 *
355.	— <b>Dorothy Neville</b> . Genre <i>Etendard de Flandre</i> . . . . .	1 50
402.	— <b>Francis Crossley</b> ( <i>Waterer et Godfrey</i> ). Rose saumoné, très-beau . . . . .	2 *
426.	— <b>Godiva</b> . Beau blanc, impériale ocre, très-grandes fleurs. Bouquets magnifiques . . . . .	2 *
273.	<b>Leopard</b> ( <i>J. Waterer</i> ). Lilas très-frais et clair, à grand effet, relevé par une impériale de toute beauté, moucheté et strié sur tout les pétales . . . . .	1 50
427.	<b>Limbatum</b> ( <i>Standish</i> ). Variété de 1 <sup>er</sup> ordre. Rose très-pâle à large bordure carmin vif. Bouquets magnifiques . . . . .	1 50
389.	<b>Lord Clyde</b> ( <i>Noble</i> ). Sang foncé; beaux bouquets. Extra. . . . .	1 50
464.	— <b>John Russell</b> ( <i>Wat. et Godfr.</i> ). Rose clair admirablement moucheté . . . . .	1 50
450.	— <b>Palmerston</b> . Carmin clair, très-beau . . . . .	2 *
105.	<b>Madame Wagner</b> ( <i>Versch.</i> ). Centre blanchâtre, bords carmin foncé. Extra! . . . . .	1 50
459.	<b>magnum bonum</b> ( <i>Wat. et Godfr.</i> ). Rose lilacé, tous les pétales maculés de noir, très-grandes fleurs. Bouquets magnifiques . . . . .	2 *
	<b>maximum</b> . . . . .	1 *
474.	<b>Michael Waterer</b> ( <i>J. Waterer</i> ). Rouge laque pointillé de noir très-beau . . . . .	3 *
454.	<b>Mistress Fitz-Gérald</b> ( <i>J. Waterer</i> ). Cramoisi très-clair, belle forme, beau feuillage . . . . .	2 *



## RHODONDENDRONS DE PLEINE TERRE.

		Fr.	C.
	<b>Mistress Heneage</b> ( <i>A. Waterer</i> ). Pétales frangés, rose purpurin. Centre blanc . . . . .	5	»
408.	— <b>John Clutton</b> ( <i>Wat. et Godfr.</i> ). Blanc pur; extra. . . . .	2	»
416.	— <b>John Waterer</b> ( <i>J. Waterer</i> ). Beau rose cramoisi. Bouquets superbes . . . . .	1	50
	— <b>Milner</b> ( <i>A. Waterer</i> ). Rouge très-brillant. Magnifique! . . . . .	5	»
406.	— <b>R. S. Holford</b> ( <i>Wat. et Godfr.</i> ). Rose saumoné. Grands bouquets. Très-distinct . . . . .	1	50
407.	— <b>William Bovill</b> ( <i>Wat. et Godfr.</i> ). Rose écarlate, variété magnifique . . . . .	2	»
440.	— <b>Standish</b> . Beau blanc, impériale verte . . . . .	2	»
104.	<b>Napoléon Baumann</b> ( <i>J. Baumann</i> ). Rose vif, tout moucheté de cramoisi foncé. . . . .	1	50
103.	<b>Neige et Cerise</b> ( <i>Van Houtte</i> ). Feuilles larges, très-florifères, ses bouquets sont serrés, ses boutons sang noir; les corolles ont la forme de celles du <i>R. arboreum</i> , blanc de neige, satiné argenté, et du plus riche carmin que l'on puisse voir . . . . .	1	50
449.	<b>Neelson</b> . Riche carmin rosé, belle fleur, beau bouquet . . . . .	2	»
465.	<b>Nero</b> ( <i>Wat. et Godf.</i> ). Pourpre très-foncé richement maculé, superbe bouquet . . . . .	1	50
	<b>nigrescens</b> ( <i>A. Wat.</i> ). Sang noir, coloris très-distingué. . . . .	5	»
	<b>Pauache noir</b> ( <i>Van Houtte</i> ). Presque bleu, impériale noir jais. . . . .	5	»
92.	<b>Pardoloton</b> . Grande fleur lilas amarante, à très-grande macule noire éclairée d'amarante . . . . .	1	25
356.	<b>Président Van den Hecke</b> ( <i>Vervaeae</i> ). Rose ponceau très-vif, large macule noir jais. . . . .	1	50
437.	<b>Prince Arthur</b> ( <i>Standish</i> ). Ponceau, beau bouquet . . . . .	2	»
99.	— <b>Camille de Rohan</b> ( <i>A. Verschaffelt</i> ). Fond blanc, large macule brun foncé, les bords des pétales élégamment ondulés. Extra! . . . . .	1	50
428.	— <b>Impérial</b> . Laque foncée, anthères blanches, distinct . . . . .	2	»
29.	— <b>Marie</b> ( <i>Byls</i> ). Rose vif d'une très-grande richesse; admirable impériale noir jais, se détachant nettement sur le fond rose carmin . . . . .	1	25
472.	<b>Prince of Wales</b> ( <i>Young</i> ) . . . . .	2	»
470.	<b>Princess of Wales</b> ( <i>Young</i> ). Fond blanc, à bords nettement teints de violet. Coloris unique! . . . . .	3	»
460.	<b>Prinz Eugeen</b> ( <i>Roth</i> ). Blanc rosé, bordé lilas frais, large impériale noir extra . . . . .	2	»
404.	<b>Purity</b> ( <i>Wat. et Godfr.</i> ). Blanc à macules jaunes. Superbe. . . . .	2	»
227.	<b>Purpureo-nigro maculatum</b> ( <i>A. Verschaffelt</i> ). Pourpre, macules noires . . . . .	1	50
	<b>Quadrona</b> ( <i>J. Waterer</i> ) . . . . .	5	»
419.	<b>Queen of Oude</b> . Violet lavé de blanc, large macule noire . . . . .	2	»
90.	— <b>Victoria</b> ( <i>Pince</i> ). Ecarlate clair pourpre, beaux corymbes. . . . .	1	50
469.	<b>Raphaël</b> ( <i>J. Waterer</i> ). Rose vif richement moucheté. Grandes fleurs . . . . .	5	»
394.	<b>Rienzi</b> ( <i>Noble</i> ). Beau rouge amarante, impériale noire . . . . .	1	50
443.	<b>Rifleman</b> . Carmin très-brillant. Grand bouquet . . . . .	2	»
393.	<b>Rosa Mundi</b> ( <i>Noble</i> ). Rose vif, superbe bouquet . . . . .	1	50
157.	<b>Russellianum</b> ( <i>Vrai</i> ) . . . . .	1	50
457.	<b>salmonco roseum</b> ( <i>A. Versch.</i> ). Grand bouquet, lilas ou rose saumoné, pétales largement bordés de blanc avec large macule brun marron, de beaucoup d'effet. . . . .	2	»



## RHODONDENDRONS DE PLEINE TERRE.

	Fr.	C.
398. <b>Satanella</b> ( <i>Noble</i> ). Rouge clair; très-grand bouquet. . . . .	1	50
422. <b>Schiller</b> . Pourpre azuré, tous les pétales maculés noir foncé. . . . .	2	»
471. <b>Sir James Clark</b> ( <i>J. Waterer</i> ). Rouge foncé ombré pourpre superbe! . . . . .	3	»
455. — <b>Robert Peel</b> ( <i>J. Waterer</i> ). Cramoisi brillant, très-fortement maculé de noir. Variété supérieure. . . . .	2	»
201. — <b>Walter Scott</b> ( <i>Standish</i> ). Blanc-rosé, très-jolie impériale. . . . .	1	25
475. — <b>William Armstrong</b> ( <i>Van Houtte</i> ). Bouquets serrés de fleurs très-larges, lilas vif; impériale très-vivante presque noire. . . . .	5	»
— <b>Thomas Seebright</b> ( <i>J. Waterer</i> ). Bouquets violet vernissé orné d'une impériale bronze cuivre, très-remarquable. . . . .	3	»
452. <b>Soleil d'Austerlitz</b> ( <i>Dauvesse</i> ). Ecarlate vif, des plus brillants. Magnifique coloris. . . . .	2	»
102. <b>Souvenir de Jean Byls</b> ( <i>Jean Verschaffelt</i> ). Rouge maculé de jaune; fleur magnifique. . . . .	1	50
454. <b>Star of England</b> . Blanc rosé, beau bouquet. . . . .	2	»
405. <b>Stella</b> ( <i>Waterer et Godfrey</i> ). Rose pâle à macules chocolat; très-beau. . . . .	1	50
445. <b>Sunrise</b> . Laque carminée, grande fleur et grand bouquet. . . . .	5	»
451. <b>Surprise</b> ( <i>J. Waterer</i> ). Rose lilacé, immenses macules chocolat. Extra. . . . .	2	»
456. <b>Sydney Herbert</b> ( <i>J. Waterer</i> ). Carmin brillant, fortement maculé de noir, très-beau bouquet de très-belle forme. Extra. . . . .	2	»
<b>The Earl of Shannon</b> ( <i>J. Waterer</i> ). Bouquet cerise éclairé vermillon, impériale noire. . . . .	5	»
— <b>Marrow</b> ( <i>J. Waterer</i> ). Admirables bouquets de fleurs rouge sang vif de la plus belle des formes. . . . .	5	»
463. — <b>Queen</b> ( <i>Noble</i> ). Le plus beau de tous les Rhod. blancs, coloris pur, ampleur de forme, bouquet extra! . . . . .	5	»
455. — <b>Warrior</b> ( <i>John Waterer</i> ). Beau rose carminé clair. Bouquets superbes. . . . .	2	»
45. <b>triumphans</b> ( <i>Byls</i> ). Cerise très-sombre. . . . .	1	25
<b>Vesuvius</b> , (voir <i>Grand Arab</i> ).		
252. <b>violaceum flore pleno</b> . . . . .	1	50
267. <b>Waterer's Victoria</b> . Pourpre foncé; extra. . . . .	1	50
559. <b>Zampa</b> ( <i>Noble</i> ). Laque foncée, à reflets violets, coloris rare. . . . .	1	50

## Je fournis à mon choix :

100	<b>Rhododendrons</b> , variétés choisies, un an, beaux ex. . . . .	fr. 80	»
100	— — — forts, en boutons. . . . .	300 à 500	»

## If selection left to A. V. G. :

100	<b>Rhododendrons</b> , choice varieties, one year worked, strong. . . . .	64/
100	— — — strong, with buds. . . . .	£ 12 to £ 20

## Ich liefere nach meiner Wahl :

100	<b>Rhododendron</b> , beste Sorten, einjährige Veredlung, zu Thr 21-10 gr. . . . .	
100	— — — stärker, mit Knospen. . . . .	Thr 80 a
		Thr 155-10 gr.



## AZALÉES DE PLEIN AIR.

## AZALÉES DE PLEIN AIR.

## GHENT AZALEAS. — PONTISCHE AZALEEN.

- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 55. alba flavescens rosacea. | 22. elegantissima.                |
| 133. Alexandria.             | 131. Eleonora.                    |
| 50. amabilis.                | 48. exquisita.                    |
| 25. amœnissima.              | 153. Fama.                        |
| 119. Amiral de Ruyter.       | 72. Fanny.                        |
| 21. Ardens.                  | 46. flammeola.                    |
| 81. augustina.               | 140. Flora.                       |
| 91. augustissima.            | 150. Florentina.                  |
| 55. Aurora.                  | 79. floribunda.                   |
| 173. Aurore de Royghem.      | 136. fulgens elegans.             |
| 170. Beauté céleste.         | 160. Fürst Camille de Rohan.      |
| 159. Belle merveille.        | 166. Garibaldi.                   |
| 51. — Rosette.               | 157. Géant des Batailles.         |
| 89. — Sophie.                | 113. Général Chassé.              |
| 100. bicolor.                | 142. — Drouot.                    |
| 58. Blandina.                | 171. — Trauff.                    |
| 80. Bonardi.                 | 126. Gloire de Verschaffelt.      |
| 121. Bronze Unique.          | 49. Gloria Belgica.               |
| 10. calandulacea crocea.     | 45. gloriosa.                     |
| 5. — flammea.                | 75. Grand Duc.                    |
| 2. — incarnata.              | 124. — — de Luxembourg.           |
| 47. — insignis.              | 73. grandiflora augusta.          |
| 86. Campbelli.               | 176. Grand monarque.              |
| 43. capitata incarnata.      | 177. Grandeur triomphante.        |
| 8. Cardoniana.               | 87. Guillaume II.                 |
| 11. coccinea maxima.         | 157. Guillaume III.               |
| 34. — speciosa.              | 57. hilaris.                      |
| 163. Couronne impériale.     | 20. Honnesta.                     |
| 62. crocea tricolor.         | 146. ignea nova.                  |
| 114. Cymodocée.              | 7. Impératrice.                   |
| 16. Decus Hortorum.          | 6. Invincible ( <i>Mortier</i> ). |
| 84. delectabilis.            | 64. jasminæflora.                 |
| 70. distincta.               | 157. Josephine Klinger.           |
| 96. Duc de Brabant.          | 65. jucundissima.                 |
| 82. — de Clarence.           | 107. Jules César.                 |
| 143. — d'Orléans.            | 97. Julyana.                      |
| 162. — de Provence.          | 41. lapideo flavescens.           |
| 155. Duchesse d'Orléans.     | 94. lineata.                      |
| 60. dulcedo.                 | 141. Lobelius.                    |
| 13. — ( <i>Mortier</i> ).    | 129. Marie-Dorothée.              |
| 17. eburneo flavescens.      | 88. Marie-Louise.                 |
| 44. electa.                  | 172. Marie Verschaffelt.          |
| 106. elegans striatiflora.   | 165. Minerve.                     |
| 35. — tardiva.               | 92. Miniature.                    |



## AZALÉES DE PLEIN AIR.

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| 3. Mortieri Genio.           | 123. Reine d'Angleterre.  |
| 4. mixta odorata.            | 174. — Louise.            |
| 24. — pulver triumphans.     | 101. rigida.              |
| 40. Mortieriana.             | 109. Rosalie.             |
| 76. mirabilis.               | 42. rosa sinensis.        |
| 98. Napoléon.                | 33. rosea flava.          |
| 154. nec plus ultra.         | 116. Rubens.              |
| 27. novitas antecellens.     | 95. rubra excelsa.        |
| 175. Ophiri.                 | 28. — fulgens.            |
| 36. Optima.                  | 103. Rudolphi.            |
| 125. Oscar 1 <sup>er</sup> . | 83. sanguinea.            |
| 158. Paillasse.              | 31. Saturna.              |
| 118. Perle du printemps.     | 67. Severa.               |
| 56. picturata subtilissima.  | 108. sinensis striata.    |
| 78. plumosa.                 | 117. Souvenir de Mortier. |
| 23. prestantissima.          | 18. splendida.            |
| 161. prevalens.              | 110. Sully.               |
| 14. Prince d'Orange.         | 29. superbissima.         |
| 104. Prince Alphonse.        | 71. tricolor superba.     |
| 66. — Frédéric.              | 63. — (Van Acker).        |
| 111. — Henri des Pays-Bas.   | 144. Trinette.            |
| 12. Princesse Marie.         | 128. Triomphe de Royghem. |
| 122. — d'Orange.             | 1. triumphans.            |
| 50. — Marianne.              | 9. — (Verschaffelt).      |
| 167. pulchella roseola.      | 59. turbinea.             |
| 74. punicea.                 | 102. Turneri.             |
| 37. purpurea grandiflora.    | 164. Unique.              |
| 85. pyramidalis.             | 120. Van Dyck.            |
| 113. quadricolor.            | 15. venustissima.         |
| 19. Rava.                    | 39. versicolor.           |
| 26. recentissima.            | 152. Vesuvio.             |
| 105. recurva.                | 69. Victoria.             |
| 95. Reevesi.                 | 145. Victorine.           |
| 68. regalis.                 | 90. Wellingtoni.          |
| 32. Regina Belgica.          |                           |

**12 Variétés des meilleures, à mon choix, en boutons.** fr. 25  
**100** — — — — — 175 à 250

**12 Best varieties, my own selection with buds . . . . .** £ 20  
**100** — — — — — from £ 7 to £ 10

**12 Beste sorten, nach meiner Wahl mit Knospen.** Thr. 6-20 sgr.  
**100** — — — — — Thr. 47 a thr. 67



## AZALÉES DE PLEIN AIR. — MAGNOLIA.

156. *Azalea Van Houttei* flore pleno.*En boutons, 2 francs.*169. *Azalea Bouquet de flore* (A. Verschaffelt).*La pièce fr. 1 50.*155. *Azalea sinensis alba* (*Illustration hort.*, août 1868).

Beaux bouquets de fleurs, blanc pur, suavement odorantes, 1 fr. 50

***Azalea mollis.***

Espèce parfaitement rustique, introduite du Japon par Maximowicz et tout à fait distincte de nos Azalées pontiques. Elle produit de grands bouquets de fleurs orange vif, unicolores, et un beau feuillage vert gai, velu sur ses deux faces. Il en existe déjà quelques variétés, mais encore peu répandues.

*Prix 3 fr. à 10*

## Arbustes rustiques de terre de bruyère.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Andromeda.</b> . . . . .	» 50	<b>Kalmia pumila.</b> . . . . .	» 75
— calyculata . . . . .	» 50	— speciosa. . . . .	1 »
— floribunda . . . . .	3 à 40 »	<b>Ledum buxifolium.</b> . . . .	» 50
— ligustrifolia . . . . .	» 50	— decumbens . . . . .	1 »
— polifolia. . . . .	» 75	— latifolium . . . . .	» 50
— pulverulenta . . . . .	» 75	— palustre . . . . .	» 50
— speciosa. . . . .	» 75	— rosmarinifolium . . . . .	» 75
<b>Arctostaphylos glauca</b> . . . .	2 »	<b>Menziesia globularis.</b> . . .	» 50
— Urva Ursi . . . . .	» 50	— polifolia alba . . . . .	» 75
<b>Bryanthus erectus</b> . . . . .	5 »	— — rubra . . . . .	» 75
<b>Dryas octopetala</b> . . . . .	1 »	<b>Rhododendron elegans va-</b>	
<b>Erica</b> , 10 variétés, la pièce . .	» 50	riegatum . . . . .	2 »
<b>Gaultheria procumbens.</b> . . .	» 50	— hirsutum . . . . .	1 »
— — les douze . . . . .	3 »	<b>Rhodora canadensis</b> . . . .	1 »
— shallon, fort . . . . .	» 50	<b>Rhodothamnus chamœcistus</b> 5 »	
<b>Kalmia glauca</b> . . . . .	» 50	<b>Skimmia japonica.</b> . . . .	1 »
— latifolia . . . . .	1 à 2 »	les douze . . . . .	9 »
— myrtifolia . . . . .	3 »	<b>Vaccinium macrocarpum</b> . .	» 50

## MAGNOLIA DE PLEINE TERRE.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Campbelli</b> . . . . .	20 »	<b>Yulan (conspicua)</b> . . . .	3 à 6 »
<b>cordata.</b> . . . .	2 »	— cyathiflora . . . . .	3 »
— fol. var.. . . .	15 »	— Fischeri. . . . .	3 »
<b>glauca</b> . . . . .	1 50	— alba superba . . . . .	3 »
<b>grandiflora</b> . . . . .	1 50	— Lennei . . . . .	2 à 10 »
<b>macrophylla</b> . . . . .	3 à 6 »	— Noberti (Alexandrae ,	
<b>maxima</b> . . . . .	2 »	speciosa) . . . . .	3 »
<b>purpurea (discolor)</b>		— Soulangeana . . . . .	3 »
les douze. 9 à 12 »		— Thomsoniana. . . . .	3 à 5 »
<b>tripetala (umbrella)</b> . . . .	50 c. à 2 »	— triumphans . . . . .	2 à 5 »





## CONIFÈRES.


## CONIFÈRES — CONIFERÆ.

On sait que depuis nombre d'années l'Établissement s'occupe spécialement de ce beau genre, qui dans tout jardin, même dans le moins important, doit être amplement représenté.

Sa culture y est traitée sur une large échelle, et toutes les espèces cataloguées sont livrables en bonnes plantes, bien établies.

 Les prix de la 1<sup>e</sup> colonne s'appliquent à des jeunes sujets, constituant bien entendu des plantes vendables; ceux de la seconde, à des sujets moyens ayant déjà quelques années de culture; et ceux de la troisième, à des arbres formés, prêts à produire immédiatement l'effet voulu dans les plantations.

 Die Preise der erste Colonne beziehen sich auf jüngere jedoch lieferbare Pflanzen; die der zweite Abtheilung, gelten für bereits cultivirten Exemplaren, indem die der dritte, besonders für starke sofort Effektmachende Bäume, festgestellt sind.

 The prices of the first column apply upon young yet sailable plants; those of the second upon middle sized plants, whilst those of the third division, are intended for specimens only.

N. B. Les genres précédés d'une \* ne sont point rustiques sous notre climat.

	Jeunes sujets.	Sujets moyens.	Fort exem- plaires.
	Fr.	Fr.	Fr.
<b>Abies</b> (Voir aussi <b>Picea</b> ).			
— <b>acicularis</b> , semis . . . . .	5	—	
— <b>Alberti</b> (Voir <b>Tsuga</b> ).			
— <b>amabilis vera</b> (FORBES). . greffes	3	—	
— <b>Apollinis</b> = <b>cephalonica</b> , les douze	—	18	
— <b>bicolor</b> . . . . .	5	5 à 15	
— <b>bracteata</b> . . . . .	5 à 10	—	
— <b>Douglasi</b> (Voir <b>Pseudotsuga</b> )			
— <b>firma</b> = <b>bifida</b> . . . . . belles plantes	—	5 à 15	
— <b>Fraseri Hudsoni</b> . . . . .	2	—	
— <b>Gordoniana</b> = <b>Species Van Cou-</b> <b>ver's Island</b> . . . . .	2	10	40
— <b>grandis</b> = <b>lasiocarpa</b> . . . . .	2	25	50 à 150
— <b>nobilis</b> . . . . .	—	5 à 10	
— — <b>robusta</b> = <b>magnifica</b> . . . . .	—	25	100
— <b>Nordmanniana</b> , marchandise de tout premier choix. Beaux exemplaires . . . . .	—	5 à 10	100
Plantes de 30 à 50 centimètres de hauteur . . . . . les douze	—	24 à 36	
— <b>numidica</b> . . . . .	3	—	
— — <b>la douzaine</b> . . . . .	48	—	



## CONIFÈRES.

	Jeunes sujets.	Sujets moyens.	Forts exem- plaires.
	Fr.	Fr.	Fr.
<b>Abies pectinata pendula</b> . . . . .	5	—	
— — <b>pumila</b> . . . . .	5	—	
— <b>pichta</b> = <i>sibirica</i> . un mètre. . .	—	5	
— <b>pindrow</b> . . . . .	4	—	
— <b>Pinsapo</b> . . . . . <i>Belles plantes</i>	—	5 à 5	10 à 50
— — — — — <i>les douze.</i>	—	50	
* <b>Araucaria Bidwilli</b> ( <i>Colymbæa</i> ) . . .	15	25	50
* — <b>brasiliensis</b> . ( » ) . . . . .	—	2 à 5	
* — <b>Cooki</b> ( <i>Eutacta</i> ) . . . . .	10	55 à 40	
* — <b>Cunninghami</b> ( » ) . . . . .	10	—	
* — <b>elegans</b> ( » ) . . . . .	25	75	
* — <b>excelsa</b> . . . . .	10	50	
* — <b>glauca</b> ( » ) . . . . .	—	50	
* — <b>albo-spica</b> ( » ) . . . . .	15	—	
— <b>imbricata</b> ( <i>Colymbæa</i> ). . . . .	4	10	50 à 200
— — <b>fol. aureo variegata</b> . . . . .	50	—	
* — <b>Ruei</b> ( <i>Eutacta</i> ) . . . . .	50	100	
<b>Arthrotaxis Doniana</b> . . . . .	5	—	
— <b>selaginoides</b> = <i>alpina</i> . . . . .	5	—	
<b>Biota meldensis</b> . . . . .	2	—	
— <b>orientalis aurea</b> . <i>les douze.</i> . .	12	18 à 24	
— — <i>forts pieds</i> . . . . . <i>pièce.</i> . .	—	—	5
— — <b>ascotensis</b> . . . . .	5	15	
— — <b>compacta</b> . . . . .	2	5	10
— — <b>elegantissima</b> . . . . .	2	5	25
— — <b>ericoïdes</b> (Voir <i>Retinospora dubia</i> )			
— — <b>pendula</b> = <i>filiformis</i> . . . . .	2	—	
— — <b>semper aurescens</b> . . . . .	5 à 5	—	
— — <b>variegata argentea</b> = <i>Thuya argentea</i> . . . . .	2	—	10
— — — <b>aurea</b> = <i>B. pyramidalis aurea</i>	1,50	5	15
<b>Cedrus atlantica</b> . . . . .	4	—	5 à 10
— <b>Deodara</b> , <i>les douze</i> . . . . .	18	—	
— — <i>forts</i> . . . . . <i>pièce.</i> . .	—	10	
— — <b>crassifolia</b> . . . . .	2	—	
— — <b>robusta</b> . . . . .	2 à 5	—	
— — <b>viridis</b> . . . . .	2	—	
— <b>Libani</b> . . . . .	1	—	10
<b>Cephalotaxus drupacea</b> = <i>Fortunei</i>			
— <i>fœm</i> . . . . .	2	4	
— <b>Fortunei</b> = <i>Fortunei masc</i> . . . . .	2	4	
— <b>pedunculata</b> . . . . .	—	5	
— — <b>fastigiata</b> (Voir <i>Podocarpus Koreanus</i> ).			
<b>Chamœcyparis Boursieri</b> = <i>Cupressus</i>			
— <i>Lawsoni</i> . . . . .	4	2 à 5	25 à 50
— — <b>albo spica</b> (CH. VAN GEERT) . . .	2	25	
— — <b>argentea</b> (WATERER ET GODFREY). .	—	5	50
— — <b>variegata aurea</b> . . . . .	2	10 à 25	
— — <b>argentea variegata</b> . . . . .	2	25 à 40	



## CONIFÈRES.

	Jeunes sujets.	Sujets moyens.	Forts exem- plaires.
	Fr.	Fr.	Fr.
<b>Chamæcyparis Boursieri lutes-</b>			
<b>cens</b> = <i>aurea</i> = <i>lutea</i> .	5	—	
— — <b>compacta</b> = <i>nana</i> = <i>pygmea</i> .	3	10	
— — <b>gracilis</b> (WAT. et GOD.).	1	5	50
— — <b>pyramidalis</b> (WAT. et GOD.)			
= <i>erecta viridis</i> .	2	5	10 à 25
— <b>Nutkaensis</b> = <i>Thuyopsis borealis</i>	1 à 2	5 à 10	25 à 50
— — <b>glauca</b> .	3 à 5	15	
— — <b>argentea variegata</b> .	3	—	
— <b>obtusa</b> = <i>Retinospora obtusa</i> .	1,50	3	
— — <b>alba</b> .	5 à 10	—	
— — <b>aurea</b> .	5	—	
— — <b>filicoides</b> .	3 à 5	10	
— — <b>gracilis</b> .	5	15	
— — <b>Keteleeri</b> .	5	15	
— — <b>lycopodioides</b> .	2	5	25
— — <b>nana</b> .	3	10	
— — — <b>aurea</b> .	3 à 5	25	75
— — <b>pygmea</b> = <i>Thuja pygmea</i> .	2	5	
— <b>pisifera</b> = <i>Retinospora pisifera</i> .	1,50	3	15 à 50
— — <i>les douze</i> .	15	—	
— <b>plumosa</b> = <i>Retinospora plumosa</i>	1	3 à 5	25
— — <b>argentea variegata</b> .	2	10	
— — <b>aurea</b> = <i>Ret. pisifera aurea</i> .	1 à 2	5 à 10	
— — <b>flavescens</b> .	2	5	
— <b>sphæroidea</b> = <i>Cupressus thuyoides</i>	—	1	
— — <b>andelyensis</b> = <i>Retinospora</i>			
<i>leptoclada</i> (HORT.)	1 à 3	5 à 25	
— — <b>aurea variegata</b> .	1	1,50	
— — <i>le cent</i> .	60	—	
— — <b>Kewensis</b> .	2	—	
<b>Cryptomeria elegans</b>	1	5 à 10	25
— <b>japonica</b> .	1	3	
— — <b>vera</b> (VON SIEBOLD)	3	10	
— — <b>araucaroides</b> .	2	5	
— — <b>cylindrica</b> .	10	—	
— — <b>Lobbi</b> .	1	3	
— — <b>nana</b> .	—	5	
— — <b>spiralis</b> .	5	—	
— — — <b>viridis</b> .	—	2 à 5	
<b>Cunninghamia lanceolata</b> = <i>sinensis</i> .	2	—	
<b>Cupressus Bregeoni</b>	2	—	
— <b>funebria</b> .	1,50	—	
— <b>Lawsoniana</b> (voir <i>Chamæcyparis</i>			
<i>Boursieri</i> )			
— <b>Lindleyana alba</b> .	2	—	
— <b>lusitanica</b> .	1,50	—	
— <b>macrocarpa</b> = <i>Lambertiana</i> .	1,50	—	
— — <b>variegata</b> .	3	—	
— <b>torulosa</b> .	2	—	
<b>Dacrydium Colensoi</b>	2	—	



## CONIFÈRES.

	Jeunes sujets.	Sujets moyens.	Forts exem- plaires.
	Fr.	Fr.	Fr.
* <b>Dacrydium cupressinum</b> . . . . .	4	—	
* — <b>elatum</b> . . . . .	5	—	
— <b>Franklini</b> . . . . .	2	—	
* <b>Dammara Browni</b> . . . . .	—	35	
* — <b>Moorei</b> . . . . . <i>très-fort.</i>	—	—	150
* — <b>ovata</b> . . . . .	—	75	
<b>Eltz-Roya patagonica</b> . . . . .	1,50 à 3	—	
<b>Gingko biloba</b> = <b>Salisburia adiantifolia</b> . . . . .	—	1 à 2	5
— — <i>le cent</i> . . . . .	75	—	
— — <b>foliis variegatis</b> . . . . .	5	—	
<b>Juniperus canadensis nana</b> . . . . .	1,50 à 2	—	
— <b>chinensis aurea</b> (Young). . . . .	10 à 25	—	
— — <b>fœmina</b> . . . . .	1,50	—	25
— — <b>mascula</b> . . . . .	1,50	—	
— — <b>argentea variegata</b> . . . . .	5	—	
— <b>communis fol. aureis variegatis</b> . . . . .	4	—	
— — <b>compressa</b> . . . . .	5	—	
— <b>cracovia</b> . . . . .	—	5	
— <b>drupacea</b> . . . . .	5	—	
— <b>excelsa</b> . . . . .	2	—	
— — <b>stricta</b> . . . . .	5	5 à 10	
— <b>fragrans</b> = <i>aromatica</i> . . . . .	2	—	
— <b>hibernica</b> = <i>erecta</i> . . . . .	—	1 à 2	
— <b>japonica</b> . . . . .	—	5	
— — <b>aurea variegata</b> . . . . .	5	10	
— — <b>aurescens</b> . . . . .	4	—	
— <b>oblonga pendula</b> = <i>reflexa</i> . . . . .	1,50	5	
— <b>oxycedrus echinæformis</b> . . . . .	—	5	
— <b>rigida</b> . . . . .	2	—	
— <b>Sabina argentea variegata</b> . . . . .	1,50	—	
— <b>squamata</b> = <i>dumosa</i> . . . . .	1,50	5	
— <b>tripartita</b> . . . . .	—	5	
— <b>virginiana argentea variegata</b> . . . . .	2	5	
— — — <i>Triomphe d'Angers</i> . . . . .	4	—	
— — <b>glauca</b> . . . . .	1	5	10
— — <b>humilis</b> . . . . .	1	5	
— — <b>pendula</b> . . . . .	1,50	5	
* <b>Keteleeria Fortunei</b> = <b>Abies Jezoensis</b> . . . . .	2	—	
<b>Larix europea glauca</b> . . . . .	2	—	6
— — <b>pendula</b> . . . . .	5	—	5 à 10
— <b>Griffithiana</b> . . . . .	2	—	
— <b>Kæmpferi</b> (Voir <b>Pseudolarix</b> ). . . . .	—	—	
<b>Libocedrus chilensis</b> . . . . .	2	4	
* — <b>Doniana</b> . . . . .	3 à 5	—	30
* — <b>tetragona</b> . . . . .	5	—	
<b>Picea Alcockiana</b> . . . . .	2	6 à 10	50
— <b>Engelmanni</b> . . . . .	—	5	
— <b>excelsa clausenbrasiliana</b> . . . . .	2	5	
— — <b>compacta</b> . . . . .	1,50	5	
— — <b>crassifolia</b> . . . . .	1	2	
— — <b>Gregori</b> . . . . .	1	5	









*PINUS DENSIFLORA.*

*(Japon.)*

*Plein air.*

*Prix: la pièce fr. 2.50; la douzaine fr. 18.*



## CONIFÈRES.

	Jeunes sujets.	Sujets moyens.	Forts exem- plaires.
	Fr.	Fr.	Fr.
<b>Picea excelsa inverta</b> = <i>pendula</i> . . . . .	2	4	
— — <b>mucronata</b> . . . . .	—	2	
— — <b>nigra pumila</b> . . . . .	2	4	
— — <b>pygmaea</b> . . . . .	2	5	15
— — <b>pyramidata</b> . . . . .	—	2	
— — <b>variegata</b> . . . . .	1,50	5 à 5	
— <b>Maximowiczi</b> . . . . .	5	10	
— <b>Menziesi</b> . . . . .	1	5	
— <b>Morinda</b> . . . . .	—	5	50
— <b>obovata japonica</b> . . . . .	5	10	
— <b>orientalis, les douze</b> . . . . .	9	18	6 à 12
— <b>polita</b> . . . . .	—	6 à 12	25
<b>Pinus Benthiana</b> . . . . .	2	—	
— <b>Bungeana</b> . . . . .	2	5	
— <b>cembra</b> . . . . .	1	5	
— <b>contorta</b> . . . . .	—	2	
— <b>densiflora</b> . . . . .	—	—	
Espèce japonaise, très rustique, parfaite- ment distincte, de croissance rapide et d'as- pect très ornemental. Nous en livrons de beaux sujets d'environ 50 à 60 centimètres, en bonnes molles, à . . . . .	—	2,50	
la douzaine . . . . .	—	18	
— <b>excelsa, fort</b> . . . . .	—	—	3 à 10
— — <b>nana</b> . . . . .	—	5 à 5	
— <b>Jeffreyana</b> . . . . .	5	—	
— <b>Koraiensis</b> . . . . .	5	—	
— <b>Lambertiana</b> . . . . .	1	—	
— <b>Lemoniana</b> . . . . .	5	—	
— <b>Massoniana</b> . . . . .	—	5	
— <b>monticola</b> . . . . .	—	5	
— <b>sabiniiana</b> . . . . .	5	—	
— — <b>tabulaeformis</b> . . . . .	2 à 5	—	
— <b>sylvestris nana</b> = <i>pumila</i> . . . . .	5	—	
* <b>Podocarpus acicularis</b> . . . . .	2	—	
— <b>andina</b> . . . . .	1	2	
* — <b>canaliculata</b> . . . . .	5	—	
— <b>elegantissima</b> . . . . .	5	—	
* — <b>elongata</b> . . . . .	1	—	
— <b>Koreana</b> = <i>japonica</i> . . . . .	1 à 2	10	
— — <b>aurea</b> . . . . .	5 à 10	—	
* — <b>macrophylla fol. argenteus</b> <b>variegata</b> . . . . .	5	—	
— <b>nubigena</b> . . . . .	5	—	
<b>Prumnopitys elegans</b> . . . . .	2 à 5	—	
<b>Pseudolarix Kämpferi</b> . . . . .	5	10	
<b>Pseudotsuga Douglasi</b> . . . . .	—	5 à 5	10
<b>Retinospora</b> (pour toutes les espèces non énumérées ici, voyez <i>Chamae-</i> <i>cyparis</i> ).	—	—	
<b>Retinospora dubia</b> = <i>Biota ericoides</i> <i>pièce</i> . . . . .	—	1	
<i>le cent</i> . . . . .	—	50	




## CONIFÈRES.

	Jeunes sujets. Fr.	Sujets moyens. Fr.	Forts exem- plaires. Fr.
<b>Retinospora filifera</b> . . . . .	2	5 à 10	
— <b>juniperoides</b> = <i>Ret. squar-</i> <i>rosa</i> , HORT. . . . .	—	2	
— <b>leptoclada</b> = <i>Squarrosa</i> , VEITCH .	1	2 à 5	25
— <b>squarrosa</b> = <i>Ret. ericoides</i> . . .	—	1 à 2	
— — <i>les douze</i> . . . . .	—	9 à 18	
<b>Saxe-Gothica conspicua</b> . . . . .	2	—	
<b>Sciadopitys verticillata</b> . . . . .	10	25 à 50	100
<b>Taxodium distichum</b> . . . . .	—	1 à 3	
— — <b>denudatum</b> . . . . .	1,50	—	
— — <b>fastigiatum</b> . . . . .	1,50	—	
— — <b>nanum</b> . . . . .	1,50	—	
— — <b>sinense</b> . . . . .	1,50	—	
— — — <b>pendulum</b> . . . . .	2	5	
<b>Taxus baccata</b> . . . . .	1	1,50 à 2	
— — <i>le cent</i> . . . . .	75	—	
— — <b>adpressa</b> . . . . .	2	—	
— — <b>cuspidata</b> . . . . .	5	—	
— — — <b>stricta</b> . . . . .	3	—	
— — <b>Dovastonl.</b> . . . .	5	—	
— — <b>elegantissima</b> . . . . .	2	5	20
— — <b>erecta</b> = <i>pyramidalis</i> . . . .	1	5	
— — <b>aurea variegata</b> . . . . .	2	—	
— — <b>ericoides</b> . . . . .	2	—	
— — <b>fastigiata</b> = <i>hibernica</i> . . . .	—	4 à 6	10 à 40
— — — <i>les douze</i> . . . . .	9 à 18	—	
— — — <b>aurea variegata</b> . . . . .	5	—	
— <b>canadensis</b> . . . . .	1	5	
<b>Thuja gigantea</b> . . . . .	1	2 à 5	
— — <b>columnaris</b> . . . . .	2	4	
— <b>intermedia</b> . . . . .	—	5	
— <b>Menziesi</b> = <i>Lobbi</i> . . . . .	—	2 à 5	5 à 10
— <b>occidentalis</b> . . . . .	—	1	5
— — <b>asplenifolia</b> . . . . .	—	1,50	
— — <b>aurea variegata</b> . . . . .	—	2	
— — <b>Ellwangeriana</b> . . . . .	—	1	
— — <b>nana</b> . . . . .	—	5	
— — <b>pygmaea</b> (voir <i>Chamaecyparis</i> <i>pygmaea</i> ) . . . . .	—	—	
— — <b>robusta</b> = <i>Warreana</i> , . . . .	—	1	10
— — — <i>les douze</i> . . . . .	—	9	
— — <b>Vervaeneana</b> . . . . .	1 à 2	5	5 à 10
— — — <i>les douze</i> . . . . .	9 à 18	24	
— <b>plicata</b> . . . . .	—	2	10
— — <b>pendula</b> . . . . .	2	5	
— <b>tartarica aureo variegata</b> . . . .	5	—	
<b>Thuyopsis borealis</b> (voir <i>Chamaecy-</i> <i>paris Nutkaensis</i> ) . . . . .	—	—	
<b>Thuyopsis dolobrata</b> . . . . .	1 à 2	5 à 15	
— — <i>les douze</i> . . . . .	9 à 18	—	
— — <b>variegata</b> . . . . .	2	5 à 15	
— <b>laetevirens</b> . . . . .	2	5	



## CONIFÈRES.

	Jeunes sujets	Sujets moyens.	Fortes exem- plaires.
	Fr.	Fr.	Fr.
<b>Thuyopsis Standishi.</b> . . . . .	5	15	
<b>Torreya grandis</b> . . . . .	3	10	
— <b>myristica (tête)</b> . . . . .	3	20	150
— <b>taxifolia</b> . . . . .	2	—	
<b>Tsuga canadensis = Abies canadensis</b>	—	1 à 2	5
— <b>Hookeriana = Abies Hookeri,</b> <b>Pattoni</b> . . . . .	—	10	
— <b>Mertensiana = Abies Alberti.</b> . . . .	—	3	
— <b>Sieboldi = Abies Tsuga (vrai).</b> . . . .	5	10	
<b>Wellingtonia gigantea</b> . . . . .	1	3 à 5	10 à 25
— — <b>aurea variegata, magnifiques</b> <b>plantes</b> . . . . .	5	35	100 à 150

 L'Établissement traite de gré à gré, pour la fourniture de Conifères par grandes quantités, pour plantations de parcs, jardins, etc., à des prix avantageux.

## JEUNES PLANTS DE CONIFÈRES.

(DISPONIBLES EN QUANTITÉS).

<b>Abies lasiocarpa</b> , 1 an en pots, les douze . . . . .	18 »
— <b>nobilis</b> , 3 ans . . . . .	le cent. . . . . 75 »
— <b>plindrow</b> , 3 ans . . . . .	» . . . . . 40 »
<b>Araucaria imbricata</b> , 3 ans . . . . .	» . . . . . 90 »
<b>Biota orientalis aurea = Thuya aurea</b> , 1 an . . . . .	» . . . . . 25 »
— — — 3 ans . . . . .	» . . . . . 50 »
— — <b>elegantissima</b> , 3 ans . . . . .	» . . . . . 60 »
— — — 1 an . . . . .	» . . . . . 40 »
<b>Cedrus deodara</b> , 4 ans, forts . . . . .	» . . . . . 125 »
<b>Chamaecyparis Boursieri = Cupressus Lawsoni</b> , 60 à 80 centimètres, le cent. . . . .	50 à 75 »
— — <b>gracilis</b> , 2 ans . . . . .	» . . . . . 50 »
— — <b>pyramidalis, (erecta viridis)</b> 2 ans . . . . .	» . . . . . 60 »
— <b>sphaeroidea aurea variegata</b> , 3 ans, beaux . . . . .	» . . . . . 30 »
— — <b>andelyensis</b> , 1 an . . . . .	» . . . . . 50 »
— <b>obtusa</b> , 1 an . . . . .	» . . . . . 40 »
— <b>plumosa</b> , 3 ans . . . . .	» . . . . . 75 »
— — 2 ans . . . . .	» . . . . . 50 »
— — 1 an . . . . .	» . . . . . 40 »
— — <b>aurea</b> , 3 ans, . . . . .	» . . . . . 75 »
<b>Cupressus macrocarpa</b> , 2 ans . . . . .	» . . . . . 50 »
<b>Picea orientalis</b> , semis 3 ans . . . . .	» . . . . . 75 »
<b>Pinus Benthiana</b> , 1 an . . . . .	» . . . . . 75 »
— <b>excelsa</b> , 3 ans, beaux . . . . .	» . . . . . 25 »
— <b>Jeffreyi</b> , 1 an . . . . .	» . . . . . 75 »
<b>Taxus baccata elegantissima</b> , 4 ans . . . . .	» . . . . . 75 »
— — <b>fastigiata, (hibernica)</b> 3 ans . . . . .	» . . . . . 50 »
<b>Thuya occidentalis Vervaeckiana</b> , 1 an . . . . .	» . . . . . 30 »
<b>Thuyopsis dolobrata</b> , 2 ans . . . . .	» . . . . . 75 »
<b>Wellingtonia gigantea</b> , en godets . . . . .	» . . . . . 50 »

A la suite d'une importation de graines, dont la levée a réussi au-delà de toute attente, nous sommes à même d'offrir les jeunes plantes en godets au prix très-réduit de 50 francs le cent.



## PLANTES BULBEUSES.

## RHIZOMES. — BULBES.

## SERRE FROIDE ET CHASSIS.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Agapanthus</b> umbellatus fl. albo	2 »	<b>Cyclamen</b> græcum . . .	2 50
— — foliis albo vittatis. . .	2 »	— hederæfolium rubrum . .	» 57
<b>Alstroemeria</b> argenteo vittata	3 »	— — album . . . . .	1 50
— odorata . . . . .	2 »	— ibericum . . . . .	1 »
— pallida . . . . .	1 »	— — album ( <i>Atkinsi</i> ) . .	1 50
— peregrina . . . . .	1 50	— macrophyllum ( <i>africanum</i> )	1 »
— — alba . . . . .	2 50	— persicum, en variétés, 1	50 à 2 »
— violacea . . . . .	2 »	— — forts bulbes en fleurs,	
<b>Amaryllis</b> aurea ( <i>Lycoris</i> )	3 »	en Mars-Avril. . . . .	5 »
— corusca ( <i>Nerine</i> ) . . .	3 »	— repandum ( <i>vernum</i> , <i>ficari-</i>	
— curvifolia ( <i>Nerine</i> ) . .	2 »	folium). . . . .	1 50
— falcata ( <i>Brunswigia</i> ) .	4 »	— repandum album. . .	3 »
— Forthergilli ( <i>Nerine</i> ) .	3 »	<b>Cypella</b> Herberti ( <i>Tigridia</i> ),	
— fulgida fl. pleno . . .	6 »	les 12 . . . . .	2 50
— Josephinæ ( <i>Brunswigia</i> )		<b>Cyrtanthus</b> coccineus . .	2 »
fort . . . . .	20 »	— obliquus . . . . .	5 »
— orientalis ( <i>Brunswigia</i> )	6 »	— lutescens . . . . .	2 »
— pardina ( <i>Hippeastrum</i> )	5 »	— species . . . . .	5 »
— — var. lutea . . . . .	15 »	<b>Dahlia</b> , (voir page 64).	
— procera ( <i>Impératrice du</i>		<b>Drimia</b> lancæfolia . . .	3 »
Brésil) . . . . .	15 à 50 »	<b>Eucharis</b> amazonica . . .	3 »
— purpurea ( <i>Vallota</i> ) . .	1 »	<b>Eurycles</b> Cunninghami . .	1 »
— reticulata striatifolia.	3 à 5 »	<b>Ferria</b> undulata. . . . .	1 »
— vittata . . . . .	2 à 4 »	<b>Gastronema</b> sanguinea. .	5 »
— hybrides en collection, la		<b>Globba</b> saltatoria . . . .	3 »
douzaine. 25 à 100 »		— Roezli . . . . .	3 »
<b>Anamotheca</b> cruenta, les 12	2 50	<b>Griffinia</b> Blumenavia . . .	6 »
<b>Babiana</b> , 10 variétés avec noms	3 »	— hyacinthina . . . . .	5 »
<b>Bessera</b> miniata . . . . .	1 »	<b>Hæmanthus</b> coccineus . .	1 50
<b>Blandfordia</b> aurea . . . .	10 »	— natalensis . . . . .	3 »
— Cunninghami. . . . .	5 à 10 »	<b>Hymenocallis</b> adnata prin-	
— nobilis . . . . .	5 à 10 »	ceps . . . . .	3 »
<b>Blasea</b> elegans . . . . .	3 »	<b>Iris</b> iberica . . . . .	2 »
<b>Bloomeria</b> ( <i>Nothoscordum</i> )		— reticulata . . . . .	1 50
aurea . . . . .	1 50	— Susiana . . . . .	3 »
<b>Bobartia</b> aurantiaca, les 12	2 »	— tuberosa . . . . .	» 50
<b>Brodiaea</b> coccinea . . . .	3 »	<b>Ixia</b> , en 25 variétés, le 100	12 »
<b>Calla</b> æthiopica . . . . .	» 50	— en beau mélange, le 100.	6 »
— — albo maculata		<b>Lachenalia</b> tricolor pendula.	
( <i>Richardia</i> ) . . . . .	4 »	les douze . . . . .	3 »
<b>Calostemma</b> purpurea . . .	2 »	<b>Littonia</b> modesta . . . .	1 50
<b>Coburgia</b> flava . . . . .	5 »	<b>Methonica</b> ( <i>Gloriosa</i> ) Planti	1 »
<b>Colocasia</b> antiquorum . . .	2 »	<b>Morea</b> edulis. . . . .	1 »
— esculenta . . . . .	2 »	— papilionacea . . . . .	2 »
<b>Cummingia</b> trimaculata. . .	2 »	<b>Oxalis</b> Bowiei, les 12 . . .	2 50
<b>Cyclamen</b> Coum . . . . .	1 »	— cernua flore pleno . .	3 »
— Coum vernum. . . . .	1 50	<b>Oxalis</b> floribunda, les douze	2 50



## PLANTES BULBEUSES.

	Fr.	C.		Fr.	C.
<b>Placea</b> ornata. . . . .	8	»	<b>Tritonia</b> en mélange, le cent	6	»
<b>Phædranassa</b> chloracra. . . . .	1	»	<b>Tropæolum</b> azureum . . . . .	2	»
<b>Richardia</b> africana ( <i>Calla</i>			— polyphyllum. . . . .	3	»
<i>æthiophica</i> ) . . . . .	»	50	— tricolorum grandiflorum		
— albo maculata . . . . .	4	»		1 à 2	»
<b>Schizostylis</b> coccinea . . . . .	»	50	— — les douze. . . . .	10	»
<b>Sparaxis</b> , en beau mélange,			<b>Urceolina</b> aurea ( <i>Collania</i>		
le cent . . . . .	9	»	<i>urceolata</i> . . . . .	5 à 10	»
<b>Tritonia</b> , 10 variétés avec nom, 1	50				

## PLANTES BULBEUSES.

## PLEINE TERRE.

	Fr.	C.		Fr.	C.
<b>Allium</b> acuminatum . . . . .	2	»	<b>Gladiolus</b> brenchleyensis		
— azureum . . . . .	1	»	les douze . . . . .	2	50
— Moly, les 12 . . . . .	1	»	<b>GLADIOLUS GANDAVENSIS.</b>		
— subhirsutum, les 12. . . . .	2	»	SUPERBE COLLECTION.		
<b>Alstrœmeria</b> aurantiaca, les 12, 2	»		25 belles variétés, à mon choix,		
— brasiliensis, les 12 . . . . .	1	50	avec noms, pour . . . . .	18	»
— chilensis, les 12 . . . . .	2	»	25 extra belles variétés à mon		
— versicolor ( <i>peruviana</i> ),			choix, avec noms . . . . .	30	»
les 12 . . . . .	4	»	Superbe mélange, le 100 . . . . .	30	»
<b>Amaryllis</b> belladonna, les 12	5	»	<b>GLADIOLUS NAINS.</b>		
<b>Anemone</b> coronaria, à fleurs			25 belles variétés, à mon choix	12	»
doubles, en 50 belles va-			En mélange, beaux, le cent . . . . .	18	»
riétés, avec noms, le 100	10	»	<b>GLADIOLUS RAMOSUS.</b>		
— doubles, en mélange, le 100	5	»	12 variétés à mon choix . . . . .	3	»
— simples, en mélange, le 100	4	»	<b>HYACINTHUS.</b>		
— apennina, les 12. . . . .	2	»	<i>Jacinthes</i> doubles, avec noms,		
— hortensis, le 100. . . . .	6	»	1 <sup>e</sup> qualité, le 100 . . . . .	100	»
<b>Arum</b> albispathum . . . . .	»	50	2 <sup>e</sup> qualité, le 100 . . . . .	70	»
— crinitum . . . . .	2	50	<i>Jacinthes</i> doubles sans noms,		
— dracunculus . . . . .	»	50	en quatre couleurs, le 100	20	»
— italicum . . . . .	»	50	— en superbe mélange, le 100	18	»
— pictum . . . . .	»	50	— simples aux mêmes conditions.		
<b>Asclepias</b> tuberosa . . . . .	»	50	— romaines blanches, le 100	20	»
— — le cent . . . . .	25	»	<b>Iris</b> anglica, mélange extra,		
<b>Bongardia</b> Rauwolfi ( <i>Leontice</i> )	4	»	le 100. . . . .	6	»
<b>Bulbocodium</b> vernum, les 12	2	»	— — le 100 en 25 va-		
— — albo marginatum . . . . .	1	»	riétés . . . . .	12	»
<b>Camassia</b> esculenta, les 12 . . . . .	5	»	— hispanica le 100 en 25 va-		
<b>Crocus</b> , le 100, en 10 variétés. . . . .	3	»	riétés . . . . .	8	»
— en superbe mélange, le 100	2	50	— foetidissima fol. albo-vittatis	»	50
<b>Erythronium</b> dens-canis fl.			<b>Iris</b> germanica, 40 belles va-		
roseo major, les 12. . . . .	4	»	riétés pour . . . . .	10	»
<b>Fritillaria</b> imperialis, 10 belles			— hispanica, beau mélange,		
variétés avec noms . . . . .	12	»	le 100. . . . .	4	»
— meleagris, en mélange,			— Kaempferi . . . . .	»	50
les 12. . . . .	2	»			
<b>Galanthus</b> nivalis fl. pl., les 12, 1	50				
— plicatus . . . . .	1	»			



	Fr. C.		Fr. C.
<b>Iris</b> Kaempferi Ernst Moritz		<b>Lilium</b> Thunbergianum	
Arndt. . . . .	1 »	aurantiacum. . . . .	1 »
— — M <sup>me</sup> Legrelle d'Hanis	1 »	— — fl. pleno . . . . .	15 »
— — Nippon . . . . .	5 »	— — citrinum . . . . .	5 »
— persica, les 12. . . . .	5 »	— — aureum nigro macu-	
— Sieboldi A. van Humboldt	5 »	latum . . . . .	1 »
— — Duchesse de Belcourt	5 »	— — cruentum. . . . .	2 »
— — M <sup>me</sup> Hélène von Sie-		— — grandiflorum. . . . .	2 »
bold . . . . .	5 »	— — macranthum fulgens	3 »
— — Prof. De Vriese . . . . .	5 »	— — marmoratum grandifl.	6 »
— — Rutherford Alcock . . . . .	5 »	— — venustum. . . . .	1 »
— — Souvenir . . . . .	5 »	— — vitellinum maculatum	2 »
<b>Jeffersonia</b> diphylla . . . . .	» 50	— tigrinum, le 100. . . . .	10 »
<b>Jonquilles</b> (voir <i>Narcissus</i> ).		— — flore pleno . . . . .	5 à 10 »
<b>Leucoium</b> vernum. . . . .	» 50	— — Fortunei ( <i>superbum</i> )	» 75
<b>Lilium</b> atrosanguin ( <i>fulgens</i> ).	1 »	— — splendens ( <i>Leopoldi</i> )	5 »
— auratum, en beaux bulbes		— umbellatum, superbe	
de force à bien fleurir,		mélange, le 100 . . . . .	20 »
les douze. . . . .	24 »	— — atrosanguineum. . . . .	1 »
— Browni . . . . .	10 »	— — bicolor . . . . .	» 50
— bulbiferum . . . . .	1 »	— — punctatissimum. . . . .	» 50
— Buschianum . . . . .	6 »	— Washingtonianum . . . . .	6 à 15 »
— candidum, les 12. . . . .	2 50	<b>Narcisses</b> ( <i>Polyanthus</i> , <i>Nar-</i>	
— — flore pleno. . . . .	» 50	<i>cissus</i> ). 12 belles espè-	
— — purpureo striato . . . . .	» 50	ces différentes . . . . .	4 »
— — fol. var. . . . .	1 »	— 100 oignons en 25 varié-	
— Catesbœi . . . . .	» 75	tés propres à forcer . . . . .	25 »
— carniolicum . . . . .	3 »	— en beau mélange, doubles	
— concolor . . . . .	5 »	et simples, le 100. . . . .	10 »
— coridion . . . . .	5 »	<b>Renoncules</b> ( <i>Ranunculus</i> )	
— croceum . . . . .	» 50	de Perse.	
— excelsum ( <i>testaceum</i> ) . . . . .	1 50	100 griffes, en 50 variétés avec	
— eximium . . . . .	3 »	noms . . . . .	10 »
— giganteum . . . . .	4 à 15 »	50 griffes en 25 var., avec noms	6 »
— Isabellinum ( <i>excelsum</i> ).		— doubles, en superbe mé-	
— Humboldti . . . . .	5 à 15 »	lange, le 100. . . . .	3 »
— Krameri . . . . .	25 »	— <b>Turques.</b>	
— lancifolium ( <i>speciosum</i> )		— — 10 var. avec noms le 100	8 »
album, le 100 . . . . .	50 »	— — superbe mél., le 100 . . . . .	5 »
— — punctatum, les 12 . . . . .	24 »	<b>Scilla</b> amœna . . . . .	» 25
— — roseum . . . . .	50 »	— bifolia alba . . . . .	1 »
— — rubrum, le 100 . . . . .	40 »	— cernua . . . . .	1 »
— — — extra . . . . .	2 »	— nutans ( <i>Agraphis</i> ), les 12	1 »
— longiflorum, les 12 . . . . .	2 50	— — alba, les 12 . . . . .	1 »
— Martagon. . . . .	» 50	— — carnea, les 12 . . . . .	1 »
— Materi . . . . .	5 »	— — rosea . . . . .	» 25
— pardalinum ( <i>californicum</i> )	15 »	<b>Scilla</b> sibirica, les 12. . . . .	1 50
— parvum . . . . .	8 »	<b>Trillium</b> grandiflorum . . . . .	» 50
— puberulum . . . . .	15 »	— pendulum . . . . .	1 50
— puniceum . . . . .	6 »	— sessile. . . . .	5 »
— Szowitzianum ( <i>colchicum</i> )	4 »	<b>Tulipes.</b>	
— takesima ( <i>Jama-Juri</i> ) . . . . .	2 »	— simples hâtives, 1 <sup>er</sup> choix	
— tenuifolium . . . . .	4 »	le 100 en 50 variétés. . . . .	25 »
— Thomsonianum . . . . .	1 »	— — 25 — . . . . .	16 »



## PLANTES BULBEUSES. — PLANTES VIVACES.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Tulipes</b> simples hâtives, en beau mélange, le 100	6 »	<b>Tulipes</b> doubles et simples tar- dives et hâtives, en beau mélange, le 100.	5 »
— doubles, 1 <sup>er</sup> choix. le 100 en 25 variétés	25 »	— simples tardives panachées dites <b>T. d'Amateur</b> .	
— — 10 — .	12 »	le 100 en 100 variétés	100 »
— doubles, en superbes mé- langes, le 100 . . .	6 »	les 12 en 12 —	15 »
		Superbe mélange, le 100.	8 »

## CHOIX DE PLANTES VIVACES DE PLEIN AIR.

## CHOICE HERBACEOUS PLANTS. — STAUDEN.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Acanthus</b> candelabrum . . .	1 »	<b>Bambusa</b> nigra . . .	2 »
— latifolius . . .	» 75	— Simoni fol. arg. striatis.	3 »
— rigidus . . .	1 »	<b>Bellis</b> perennis fol. var. . .	» 50
<b>Adonis</b> vernalis. . .	» 50	— — 6 variétés pour . . .	2 »
<b>Althea</b> rosea ( <i>Roses trémières</i> ) 12 belles variétés en mé- lange . . .	6 »	<b>Boconia</b> cordata . . .	» 50
<b>Alyssum</b> saxatile fol. var. . .	» 50	— yedoensis. . .	» 50
<b>Androsace</b> carnea . . .	1 25	<b>Campanula</b> alpina . . .	1 50
— glacialis. . .	2 »	— bononiensis . . .	» 50
— lactea . . .	2 »	— carpathica . . .	» 25
<b>Anemone</b> japonica. . .	» 50	— — alba . . .	» 50
— — Honorine Jobert. . .	» 50	— grandiflora . . .	» 75
— nemorosa fl. pl. . .	» 50	— — alba duplex . . .	» 75
— pensylvanica . . .	» 50	— — striata . . .	» 50
— sulfurea vera . . .	1 25	— macrantha . . .	» 50
— trifolia . . .	» 50	— — alba . . .	1 »
<b>Apocynum</b> androsæmifolium	1 »	— nitida. . .	» 50
<b>Aquilegia</b> aurea . . .	2 »	— persicifolia coronata. . .	» 25
— formosa fol. var. . .	» 50	— pyramidalis . . .	» 25
— Skinneri . . .	1 »	— ranunculæflora fl. pl. . .	1 »
<b>Arabis</b> lucida fol. eleg. var.	» 75	— soldanellæflora fl. pl. . .	1 »
<b>Arenaria</b> cæspitosa ( <i>Sper- gula pilifera</i> ) . . .	» 25	— Trachelium fl. albo pl. . .	1 »
— balearica . . .	» 25	— — fl. cæruleo pl. . .	1 »
<b>Arundinaria</b> falcata. . .	1 »	— turbinata. . .	1 »
<b>Arundo</b> conspicua . . .	1 »	— Van Houttei. . .	» 50
— donax. . .	» 75	<b>Centaurea</b> Clementei . . .	» 50
— — fol. var. . .	1,50 à 4 »	— dealbata . . .	» 50
<b>Asclepias</b> tuberosa . . .	» 50	— nigra aurea marginata . . .	3 »
le cent. . .	25 »	<b>Cerastium</b> Biebersteini. . .	» 50
<b>Astrantia</b> major . . .	» 50	— tomentosum . . .	» 25
— — fol. var. . .	4 »	<b>Chrysanthemum</b> à grandes fleurs . . . les douze.	6 »
<b>Aubrietia</b> Campbelli. . .	1 »	— pompons . . .	6 »
— purpurea fol. var. . .	» 50	— du Japon . . .	6 »
<b>Bambusa</b> Fortunei fol. niveo vittatis . . . 50 c. à 1 »		<b>Convalaria</b> majalis, touffes, à mettre en pots pour forcer . . .	» 75
— gracilis . . .	1 »	le cent. . .	60 »
— Metake . . .	» 50	— — fol. marginatis . . .	1 »
		— — maj. flore pleno . . .	» 50



## PLANTES VIVACES DE PLEIN AIR.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Cypripedium</b> calceolus . . .	» 50	<b>Gynerium</b> argenteum . . .	» 50
— pubescens . . .	3 »	— — <i>les douze</i> . . .	5 »
— spectabile . . .	5 »	— — albo lineatum . . .	5 »
<b>Dactylis</b> glomerata fol. var. . .	» 50	— — elegans compactum	
<b>Delphinium</b> , 12 <i>magnifiques</i>		foliis aureo-vittatis . . .	2 »
variétés à mon choix . . .	6 »	— Wesserlingi fol. var. . .	4 »
— nudicaule, ( <i>fleurs rouges</i> ) . . .	1 »	<b>Gypsophila</b> paniculata . . .	» 50
<b>Dianthus</b> alpinus . . .	1 »	<b>Helleborus</b> abschaticus . . .	1 »
— barbatus . . .	» 50	— — albus . . .	1 »
— — splendidissimus . . .	» 50	— atrorubens . . .	2 »
— caryophyllus ( <i>OEillets</i>		— foetidus . . .	1 »
<i>flamands</i> ), 50 variétés		— Kamtschatcensis . . .	1 »
avec nom pour . . .	30 »	— niger . . .	» 50
— ( <i>OEillets remontants</i> ) . . .		— olympicus . . .	» 50
12 variétés pour . . .	12 »	— purpurescens . . .	» 50
— plumarius ( <i>Mignardises</i> )		<b>Hemerocallis</b> distichia fl.	
12 belles variétés . . .	6 »	pleno . . .	2 »
— <i>Souvenir de la Malmaison</i> . . .	2 »	— fulva fl. pleno . . .	» 50
<b>Dictamnus</b> fraxinella albus . . .	1 »	— kwanzo fl. pleno . . .	» 50
— — purpureus . . .	» 75	— — foliis argenteis var. . .	2 »
<b>Dielytra</b> cucullaria . . .	» 50	<b>Hepatica</b> angulosa . . .	1 »
— spectabilis, fol. var. . .	1 »	— triloba alba staminibus	
— — <i>les 12</i> . . .	5 »	rubris . . .	1 »
— — alba . . .	5 »	— — Barlowi . . .	1 »
<b>Dodecatheon</b> Meadia elegans . . .	1 »	— — cœrulea . . .	» 50
— — giganteum . . .	1 »	— — — fl. pl. . .	2 »
— — lilacinum . . .	1 »	— — lilacina . . .	1 »
— Jeffreyi . . .	1 50	— — rubra . . .	» 50
<b>Epimedium</b> atropurpureum . . .	» 50	— — — plena . . .	1 »
— colchicum . . .	» 50	<b>Heracleum</b> eminens . . .	» 50
— erectum . . .	» 50	— giganteum . . .	» 50
— macranthum . . .	» 50	— platytænium . . .	2 »
— Musscheanum . . .	» 50	<b>Heterotropa</b> asaroides . . .	2 »
— pallidum versicolor . . .	» 50	<b>Hotela</b> ( <i>Spirea</i> ) japonica,	
— pinatum . . .	» 50	<i>le cent</i> . . .	50 à 50 »
— rubrum . . .	» 50	— — fol. aureo reticulatis . . .	5 »
— — minor . . .	» 50	<b>Lathyrus</b> grandiflorus Fre-	
— versicolor . . .	» 50	derici . . .	1 »
— violaceum . . .	» 50	— latifolius albus . . .	1 »
<b>Funkia</b> cucullata albo-marg. . .	» 50	— — grandiflorus . . .	» 50
— — medio picta . . .	» 50	<b>Ligularia</b> Kämpferi fol.	
— japonica gigantea . . .	2 »	albo var. . .	2 »
— lanceolata marginata . . .	» 50	— macrophylla . . .	5 »
— Sieboldiana . . .	2 »	<b>Linaria</b> alpina . . .	1 »
— univittata . . .	1 »	<b>Lithospermum</b> fruticosum . . .	1 »
<b>Gaillardia</b> grandiflora . . .	» 50	<b>Lupinus</b> 6 belles variétés pour . . .	2 »
— Loiseli . . .	» 50	— <i>en superbe mélange les 12</i> . . .	2 »
<b>Gentiana</b> acaulis . . .	» 25	<b>Lychnis</b> chalcedonica fl. albo . . .	» 50
— asclépiadea . . .	1 »	— — fl. albo pleno . . .	1 »
— cruciata . . .	» 50	— — fl. rubro pleno . . .	1 »
— lutea . . .	1 »	— grandiflora . . .	2 »
— pneumonanthe . . .	» 50	— Haageana carnea . . .	» 50
<b>Gunnera</b> scabra . . .	1 »	— — rosalba . . .	» 50
— manicata . . .	5 »	— senno fl. striato . . .	1 »



	Fr.	C.		Fr.	C.
<b>Morina</b> longifolia . . . . .	1	»	<b>Primula</b> acaulis nigra plena.	2	»
<b>Myosotis</b> azorica. . . . .	»	50	— — sulfurea plena. . . . .	»	50
— cœlestina . . . . .	»	50	— amœna cortusoïdes gran-		
— <i>Impératrice Elisabeth</i> . . . . .	»	50	diflora ( <i>magenta</i> ). . . . .	»	50
<b>Ophiopogon</b> Jaburan aur. var.	3	»	— — — alba . . . . .	1	50
— spicatum arg. marg. . . . .	5	»	— — — lilacina. . . . .	2	»
<b>Orobis</b> azureus . . . . .	»	50	— auricula, dites <i>Liégeoises</i> ,		
— Gmelini . . . . .	1	»	<i>avec noms et coloris,</i>		
— niger . . . . .	»	50	<i>pièce</i> . . . . .	5	»
— sylvaticus . . . . .	»	50	— — <i>en mélange, 1<sup>er</sup> choix,</i>		
— Smouti . . . . .	»	50	<i>le cent</i> . . . . .	15	»
— vernus flore pleno . . . . .	1	»	— denticulata . . . . .	»	50
— versicolor . . . . .	1	»	— Fortunei. . . . .	2	50
<b>Papaver</b> alpinum album. . . . .	1	»	— intermedia . . . . .	5	»
— bracteatum . . . . .	1	»	— japonica . . . . .	5 à 10	»
— maculatum superbum . . . . .	1	»	— — alba . . . . .	5	»
— orientale . . . . .	1	»	— — carminata . . . . .	5	»
<b>Pentstemon</b> Jeffreyanus . . . . .	1	50	— — lilacina . . . . .	5	»
— speciosus . . . . .	2	»	— — rosea . . . . .	5	»
<b>Phalaris</b> arundinacea fol. var.	»	25	— — splendida . . . . .	5	»
<b>Phlox</b>			— minima . . . . .	1	»
( <i>Voir plus loin aux spécialités</i> ).			— scotica . . . . .	»	50
<b>Poa</b> trivialis fol. albo margi-			— <i>veris en superbe mélange,</i>		
natis. . . . .	»	50	<i>les vingt-cinq</i> . . . . .	4	»
<b>Podophyllum</b> Emodi . . . . .	»	50	<b>Pyrethrum</b> Barral. . . . .	1	»
<b>Polemonium</b> cœruleum . . . . .	»	50	— Beauté de Laeken. . . . .	»	50
— — fl. albo fol. var. . . . .	1	»	— Bijou . . . . .	1	»
* <b>Potentilla</b> <sup>(1)</sup> aurantiaca su-			— Bonamy . . . . .	»	50
perba fl. pl. . . . .	»	50	— Comte de Montbron. . . . .	1	»
* — Belisaire . . . . .	4	»	— Dr Livingstone . . . . .	1	»
* — Dr Andry . . . . .	4	»	— Gloire de Stalle. . . . .	1	50
* — Hamlet . . . . .	1	»	— Haage et Schmidt . . . . .	1	»
— Hendersoni maculata . . . . .	1	»	— Herman Stenger. . . . .	»	50
* — imbricata plena . . . . .	2	»	— M <sup>me</sup> Billiard. . . . .	1	»
* — marginata . . . . .	3	»	— M. Calot. . . . .	1	»
— Menziesi. . . . .	1	»	— Modèle . . . . .	1	50
* — perfecta fl. pl. . . . .	1	»	— multiflorum . . . . .	»	75
* — Pluton . . . . .	4	»	— parthenifolium aureum. . . . .	»	50
* — purpureo lutea plena. . . . .	1	»			
— rupestris . . . . .	»	50	Magnifique en bordure.		
— Russelliana. . . . .	»	50	— perfectum . . . . .	2	»
— splendidissima. . . . .	»	50	— roseum perfectum . . . . .	1	50
— striata multiflora. . . . .	»	50	— Taglioni . . . . .	1	50
* — Vase d'or . . . . .	2	»	— Triomphe De May . . . . .	1	»
* — versicolor fl. pl. . . . .	»	50	<i>12 variétés à mon choix</i> . . . . .	6	»
* — Victor Lemoine . . . . .	2	»	<b>Ranunculus</b> aconitifolius fl.		
* — William Rollisson . . . . .	1	»	albo pleno . . . . .	»	50
<b>Primula</b> acaulis alba plena. . . . .	»	50	— acris fl. pleno. . . . .	»	50
— — amarantina plena. . . . .	»	75	— illyricus . . . . .	1	»
— — lilacina pl. . . . .	1	»	— ( <i>voir Plantes bulbeuses</i> ).		
			<b>Rehmannia</b> sinensis. . . . .	»	50
			<b>Reineckia</b> carnea foliis albo		
			vittatis . . . . .	1	»
			<b>Rheum</b> australe. . . . .	1	»

(1) Les *Potentilla* précédées d'un \*, sont à fleurs doubles.







# FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

Hardy Ferns. — Farne für das freie land.

	Fr.	C.		Fr.	C.
<b>Adiantum</b> pedatum . . . . .	2	»	<b>Ceterach</b> officinarum . . . . .	»	50
<b>Asplenium</b> adiantum nigrum	1	»	<b>Cyrtomium</b> atratum . . . . .	1	»
— monstrosum . . . . .	1	»	— Fortunei . . . . .	1	»
— septentrionale . . . . .	2	»	— caryotidium . . . . .	2	»
— trichomanes . . . . .	»	50	— falcatum . . . . .	2 à 5	»
<b>Aspidium</b> bulbiferum . . . . .	1	»	<b>Cystopteris</b> fragilis . . . . .	»	75
— cœnopteris . . . . .	1	50	— intermedia . . . . .	1	»
— cristatum . . . . .	1	»	— montana . . . . .	1	»
<b>Athyrium</b> Filix-fœmina . . . . .	»	50	— obtusa . . . . .	1	»
— — apucæforme . . . . .	2	»	<b>Gymnogramme</b> japonica . . . . .	2	»
— — asplœnioides . . . . .	3	»	<b>Lastræa</b> cristata . . . . .	1	50
— — coronans . . . . .	1	»	— — spinulosa . . . . .	1	»
— — coronatum . . . . .	3	»	— dilatata angustipinnula . . . . .	5	»
— — corymbiferum . . . . .	1	»	— — crispa . . . . .	3	»
— — crispum . . . . .	1	»	— — lepidota . . . . .	1	»
— — decurrens . . . . .	2	»	— — ramosa . . . . .	1	»
— — depauperatum . . . . .	3	»	— erythrosora . . . . .	1 à 3	»
— — diffusum . . . . .	2	»	— Filix-mas abbreviata . . . . .	2	»
— — — multifidum . . . . .	2	»	— — crispa . . . . .	3	»
— — Edwordti . . . . .	3	»	— — — cristata . . . . .	5	»
— — Fieldiæ . . . . .	3	»	— — — gracilis . . . . .	5	»
— — fissidens . . . . .	2	»	— — cristata . . . . .	1	»
— — Frizelliæ . . . . .	1	»	— — — augustata . . . . .	3	»
— — gracile . . . . .	1	»	— — furcans . . . . .	1	»
— — grandiceps fort . . . . .	5	»	— — grandiceps . . . . .	1	»
— — laciniatum dissectum	2	»	— — paleacea . . . . .	2	»
— — latifolium . . . . .	1	»	— — Pindari . . . . .	2	»
— — multiceps . . . . .	1	»	— — polydactyla . . . . .	1	»
— — multifidum nanum . . . . .	2	»	— — pumila . . . . .	1	»
— — Parsoniæ . . . . .	2	»	— Goldiana . . . . .	5	»
— — plumosum . . . . .	3	»	— Kaulfussi . . . . .	2	»
— — polydactylon . . . . .	2	»	— marginata . . . . .	2 à 5	»
— — purpureum . . . . .	1	»	— noveboracensis . . . . .	3	»
— — — cristatum . . . . .	2	»	— opaca, fort . . . . .	3	»
— — ramoso-cristatum . . . . .	2	»	— Standishi . . . . .	10	»
— — sagitatum . . . . .	2	»	— thelypteris . . . . .	1	»
— — thyssanotum . . . . .	3	»	— varia . . . . .	3	»
— — Victoria . . . . .	5	»	<b>Lomaria</b> alpina . . . . .	1	»
<b>Athrium</b> Goringianum pic- tum . . . . .	1 à 3	»	— crenulata . . . . .	1	»
— proliferum . . . . .	1	»	<b>Onoclea</b> sensibilis . . . . .	»	50
<b>Blechnum</b> spicant . . . . .	»	50	<b>Osmunda</b> cinnamomea . . . . .	3	»
— — caudatum . . . . .	2	»	— regalis . . . . .	1	»
— — strictum . . . . .	2	»	— — cristata . . . . .	1 à 3	»
— — subserratum . . . . .	2	»	<b>Polypodium</b> alpestre . . . . .	2	»
			— — flexile . . . . .	2	»



## PLANTES VIVACES DE PLEIN AIR.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Polypodium</b> dryopteris. . . . .	» 50	<b>Polystichum</b> angulare sub-	
— phegopteris interruptum . . . . .	1 »	plumosum . . . . .	2 »
— Robertianum. . . . .	2 »	<b>Scolopendrium</b> vulgare. . . . .	» 75
— vulgare auritum . . . . .	2 »	— — auriculatum . . . . .	1 »
— — bifidum . . . . .	2 »	— — complicatum . . . . .	4 »
— — cambricum . . . . .	3 »	— — contractum . . . . .	3 »
— — canariense . . . . .	3 »	— — cornutum . . . . .	3 »
— — crenatum . . . . .	2 »	— — crispum. . . . .	2 »
— — cristatum. . . . .	2 »	— — cristato-digitatum . . . . .	5 »
— — semilacerum. . . . .	3 »	— — digitatum . . . . .	3 »
<b>Polystichum</b> aculeatum. . . . .	1 »	— — fissile . . . . .	2 »
— angulare concinnum . . . . .	3 »	— — fissum . . . . .	2 »
— — Crawfordianum . . . . .	2 »	— — flabellatum . . . . .	5 »
— — cristatum . . . . .	1 »	— — glomeratum . . . . .	3 »
— — — Wollastoni . . . . .	2 »	— — macrosorum . . . . .	4 »
— — gracile . . . . .	2 »	— — marginatum . . . . .	1 »
— — grandidens . . . . .	1 »	— — nudicaule . . . . .	1 50
— — grandiceps . . . . .	2 »	— — polychides . . . . .	2 »
— — imbricatum . . . . .	2 »	— — ramo-marginatum . . . . .	2 »
— — lineare . . . . .	2 »	— — ramosum . . . . .	3 »
— — parvissimum. . . . .	5 »	— — rugosum . . . . .	2 »
— — præmorsum . . . . .	2 »	— — sagitto-cristatum. . . . .	5 »
— — proliferum . . . . .	1 »	— — subcornutum . . . . .	3 »
— — — Footi . . . . .	1 50	— — submarginatum . . . . .	3 »
— — — Wollastoni . . . . .	2 »	— — subvariegatum . . . . .	1 »
— — pterophorum . . . . .	2 »	— — transverso lobatum . . . . .	2 »
— — pungens . . . . .	3 »	— — undulatum . . . . .	3 »
— — rotundatum . . . . .	3 »	<b>Struthiopteris</b> germanica . . . . .	1 »
— — setosum . . . . .	2 »	<b>Woodwardia</b> orientalis . . . . .	1 50
— — stipatum. . . . .	3 »		

JE FOURNIS A MON CHOIX :

Une collection de fougères de pleine terre en 12 espèces et  
variétés bien distinctes pour 6 à 30 fr.

## PÆONIA HERBACEA.

Collection choisie des meilleures variétés.

25 variétés choisies à mon choix, pour . . . 18 fr.

alba imbricata (A. Van Geert).  
Alexander Verschaffelt (Parmentier).  
Auguste Van Geert ( » )  
bricolor (Lemoine).  
Carlotto Grisi (Calot).  
carnea alba.  
— elegans.  
— maxima (Parmentier).  
Coraline Mathieu ( » ).

chrysanthemiflora.  
Comte de Cussy (Calot).  
— de Nanteuil ( » ).  
— de Paris.  
Duc de Wellington ( » ).  
Duchesse de Nemours.  
— d'Orléans.  
Duguesclin (Calot).  
edulis alba.



*PÆONIA HERBACEA.*

*edulis superba.*  
*elegans.*  
 — *superbissima.*  
*Etoile de St-Amand (A. Van Geert).*  
*Faust (Calot).*  
*Fideline.*  
*flavescens.*  
*formosa.*  
*François Ortega (Parmentier).*  
*Général Bertrand.*  
*grandiflora rosea.*  
*Hericartiana.*  
*humea alba.*  
*insignis.*  
*Joséphine Parmentier (Parmentier).*  
*ligulata.*  
*lilacina plenissima.*  
*lutea plenissima.*  
 — *variegata.*  
*lutesiana.*  
*Madame Aug. Van Geert.*  
*Madame Calot (Calot).*  
 — *Morren (Parmentier).*  
*magnifica (Calot).*  
*maxima.*  
*Mirenda ( » ).*  
*nivalis.*  
*nivea plenissima.*  
*Noémie ( » ).*  
*odorata.*

*papaveriflora.*  
*Pio nono (Parmentier).*  
*plenissima rosea superba.*  
*Poiteau.*  
*Potsi (Parmentier).*  
 — *fol. var. ( » ).*  
*Professeur Morren ( » ).*  
*prolifera tricolor.*  
*Prince Prosper d'Aremberg (Parm.).*  
*Queen Perfection.*  
 — *Victoria.*  
*Reine des fleurs.*  
 — *des Français.*  
 — *Victoria.*  
*Reevesi.*  
*Roi Guillaume ( » ).*  
*speciosa striata.*  
*splendida.*  
*sulfurea.*  
*tenuifolia fl. pleno.*  
*tricolor grandiflora.*  
*Triomphe du Nord.*  
 — *de Paris.*  
*Victor Paquet.*  
*Victoire modeste.*  
*Virginie (Calot).*  
*Wallneriana.*  
*Washingtoni.*  
*Witmanniana.*

*PÆONIA HERBACEA.*

## NOUVEAUTÉS.

*La pièce, fr. . . 2.*

*Abel de Pujol (Calot).*  
*atrosanguinea ( » ).*  
*Belle Douaisienne ( » ).*  
*Docteur Andry ( » ).*  
*Edmond Lebon ( » ).*  
*Eugène Verdier ( » ).*  
*Madame de Chaumy ( » ).*

*Madame Dhour (Calot).*  
 — *Lemoine ( » ).*  
 — *Raguet ( » ).*  
*Marie Dhour ( » ).*  
*Souvenir d'Auguste Miellez ( » ).*  
*Vicomte de Forceville.*



## PHLOX DECUSSATA.

## PHLOX DECUSSATA.

## COLLECTION D'ÉLITE.

La pièce, 75 centimes. — les douze, 6 francs.

admirabilis ( <i>Fontaine</i> ).	Henri de l'Espée.	M. Allain.
Alphonse Karr. ( » ).	Joséphine de Touvet.	— Bonneau.
amabilis ( <i>Lierval</i> ).	Laurina ( <i>Pelé</i> ).	— Delamere ( <i>Lierv.</i> ).
Ange gardien ( » ).	L'Avenir ( <i>Lierval</i> ).	— Thibault.
Appolon.	La Candeur ( » ).	Neptune.
Arthur Fontaine.	La Croix de St Louis ( » ).	Pie IX.
Arthur Robine.	Léon Lalsee.	Prémices du bonheur
aurantiaca superba ( » ).	Liervalli ( » ).	( <i>Lierval</i> ).
Aurore boréale ( » ).	Lord Byron.	Professeur Koch.
Baronne de Masner.	Mad. Auber.	Rêve d'or ( » ).
Châlons.	Mad. Ausin.	Roi des roses ( » ).
Comte de Lambertie.	— de Cannart-d'Ha-	Souvenir de Soultz matt.
Docteur Parnot ( » ).	male.	( <i>Fontaine</i> ).
elegans.	— de Chambry.	— des Ternes ( <i>Lierv.</i> )
Etoile de Neuilly ( » ).	— Levrat.	Souvenir de Trianon.
Figaro ( » ).	— Lierval ( <i>Lierval</i> ).	Sultan ( » ).
Forget.	— Meyer.	Triomphe de Twickel
Géant des Batailles ( » ).	— Moisson ( <i>Fontaine</i> ).	( <i>Sanberg</i> ).
Gloire de Neuilly ( <i>Lierv.</i> )	M <sup>lle</sup> Christine Nillson	Vénus ( <i>Lierval</i> ).
Hendersoni ( <i>Fontaine</i> ).	( <i>Lierval</i> ).	Vierge Marie ( » ).

## CHOIX D'ARBRES ET D'ARBUSTES

## DE PLEINE TERRE.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Acacia</b> Nemu . . . . .	3 à 10 »	<b>Acer</b> platanoides . . . . .	1 »
<b>Acer</b> campestre foliis arg. var.	1 50	— — crispum . . . . .	1 à 2 »
— circinatum . . . . .	5 »	— — cucullatum . . . . .	3 »
— colchicum rubrum . . . . .	2 »	— — fol. aureo marginatis	5 »
— creticum . . . . .	3 »	— — Lorbergi . . . . .	10 »
— hyrcanum . . . . .	3 »	— polymorphum . . . . .	5 »
— ibericum . . . . .	3 »	— — atropurpureum . 5 à 10	»
— Lobeli . . . . .	2 »	— — fol. dissectis roseo-	
— lævigatum . . . . .	3 »	marginatis . . 5 à 10	»
— neapolitanum . . . . .	2 »	— — palmatifidum . . . . .	10 »
— Negundo fol. argent. var.		— pseudo-platanus fort . . . . .	1 »
basses tiges . . . . .	» 60	— — Leopoldi . . . . .	3 »
mi-tiges . . . . .	1 »	— — dissectum ( <i>laciniatum</i> )	1 »
hautes tiges . . 50 c. à 2	»	— pseudo-platanus purpu-	
A planter en massifs. Effet superbe !		rescens, fort. . . . .	1 »



## ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Acer</b> tartaricum Ginnala. . . . .	3 »	11. <b>Aucuba</b> japonica bicolor	
<b>Actinidia</b> polygamæ ( <i>Prunus</i>		elegans . . . . .	2 »
<i>Kolomikta</i> ) . . . . .	1 »	9. — — dentata (fœm.) . . . . .	1 »
<b>Æsculus</b> Hippocastanum. 50c à 2 »		13. — — — fol. aur. var.	
— — Memmingeri. . . . .	2 »	(fœm.) . . . . .	2 »
— — fl. albo pleno . . . . .	1 »	6. — — illicifolia (fœm.) . . . . .	3 »
— rubicunda . . . . .	1 à 3 »	14. — — latimaculata (fœm.)	
— — heterophylla fol. aur.		1 à 2 »	
marg . . . . .	1 »	17. — — longifolia (fœm.) . . . . .	1 »
<b>Allanthus</b> glandulosa. 50 c. à 1 »		18. — — — fol. var. (fœm.) . . . . .	3 »
— flavescens . . . . .	2 »	19. — — aureo var . . . . .	3 »
<b>Akebia</b> quinata . . . . .	1 »	10. — — luteocarpa (fœm.) . . . . .	3 »
<b>Alnus</b> glutinosa aurea . . . . .	2 »	7. — — macrophylla	
— — laciniata . . . . .	2 »	dentata . . . . .	2 »
— — serrulata. . . . .	1 50	12. — — maculata (masc.) . . . . .	2 »
— — tinctoria . . . . .	3 »	21. — — marginata luteo-	
— — variegata. . . . .	2 50	picta . . . . .	2 »
— — imperialis ( <i>asplenifolia</i>		4. — — mascula (mâle type) . . . . .	3 »
<i>nova</i> ) . . . . .	50 c. à 2 »	2. — — ovata (masc.) . . . . .	2 »
— incana laciniata . . . . .	2 »	15. — — picta (fœm.) . . . . .	2 »
— japonica . . . . .	3 »	16. — — picturata . . . . .	3 »
— macrophylla . . . . .	2 »	— — punctata ( <i>l'Aucuba</i>	
<b>Ampelopsis</b> heterophylla ( <i>Cis-</i>		<i>ordinaire des jar-</i>	
<i>sus</i> ) fol. albo marginatis . . . . .	1 »	<i>dins</i> ). . . . .	50 c. à 2 »
— quinquefolia ( <i>hederacea</i> ) . . . . .	» 50	8. — — pygmæa (masc.) . . . . .	1 50
— Veitchi . . . . .	1 50	1. — — sulfurea (masc.) . . . . .	3 »
Très-recommandable. Ne demande		22. — — viridis vera . . . . .	2 »
aucun palissage. S'attache partout avec		24. — — — mascula . . . . .	3 »
la ténacité du Lierre.		<b>Berberis</b> buxifolia dulcis . . . . .	» 50
<b>Amygdalopsis</b> Lindleyi ( <i>Pru-</i>		<i>le cent</i> . . . . .	25 »
<i>nus triloba</i> ) . . . . .	1 »	— Darwini . . . . .	1 à 2 »
<b>Amygdalus</b> persica camelliæ-		— dealbata. . . . .	1 »
flora . . . . .	1 »	— elegans . . . . .	1 »
— — fl. albo pleno . . . . .	1 »	— Fortunei . . . . .	1 »
— — fl. roseo pleno . . . . .	1 »	— Jamesoni . . . . .	1 50
— — fl. rubro pleno . . . . .	1 »	— Knighti . . . . .	3 »
<b>Aralia</b> japonica . . . . .	1 »	— stenophylla. . . . .	2 »
— pentaphylla ( <i>Acantho-</i>		— voir <i>Mahonia</i> .	
<i>panax</i> ) . . . . .	1 50	<b>Betula</b> alba . . . . .	1 »
— — fol. var. . . . .	5 »	— — fastigiata . . . . .	3 »
— spinosa . . . . .	1 à 3 »	— — laciniata . . . . .	2 »
<b>Arbutus</b> unedo, les douze. . . . .	6 »	— — — pendula, <i>tiges</i> . 2 à 3 »	
<b>Aristolochia</b> Sipho . . . . .	1 »	— costata . . . . .	2 »
<b>Armeniaca</b> vulgaris foliis		— crenata . . . . .	1 50
arg. var. . . . .	» 50	— lutea . . . . .	2 »
— — aur. marg. . . . .	» 50	— pubescens arg. var. . . . .	2 »
— — pendula . . . . .	1 »	— tristis pendula . . . . .	2 »
20. <b>Aucuba</b> himalaïca macro-		<b>Bignonia</b> radicans ( <i>Tecoma</i> ). . . . .	» 50
phylla (fœm.) . . . . .	1 »	<b>Bridgesia</b> spicata . . . . .	1 50
25. — — viridis . . . . .	1 50	<b>Broussonetia</b> papyrifera . . . . .	» 50
3. — japonica angustifolia		<b>Budleya</b> curviflora . . . . .	» 50
(fœm.) . . . . .	1 »	<b>Buxus</b> balearica . . . . .	1 50
5. — — alba variegata		— myrtifolia variegata . . . . .	1 »
(fœm.) . . . . .	3 »		



## ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

	Fr.	C.		Fr.	C.
<b>Buxus</b> rotundifolia. . . . .	1	»	<b>Clematis</b> Hendersoni . . . . .	1	
— — fol. aureis var. . . . .	1	50	— Henryi . . . . .	10	
— sempervirens, pour bor-			— Jackmani . . . . .	2	
dures, le 100. . . . .	6	»	— Jeanne d'Arc . . . . .	3	
<b>Calycanthus</b> floridus . . . . .	1	»	— John Gould Veitch . . . . .	2	
— macrophyllus . . . . .	»	50	— Lady Bovill . . . . .	2	
— præcox ( <b>Chimonanthus</b> ) »	50		— Lady Caroline Neville . . . . .	5	
<b>Campylotropis</b> sinensis. . . . .	1	»	— lanuginosa. . . . .	2	
<b>Caragana</b> altagana . . . . .	1	50	— — candida. . . . .	2	
— frutescens pendula . . . . .	2	»	— — nivea . . . . .	2	
— Gerardiana . . . . .	2	»	— Lawsoni. . . . .	10	
— grandiflora . . . . .	1	50	— lilacina plena . . . . .	5	
— jubata . . . . .	5	»	— Lucie Lemoine . . . . .	5	
<b>Carpinus</b> betulus fol. eleg.			— magnifica . . . . .	3	
var. . . . .	2	»	— Miss Bateman . . . . .	3	
— — fol. albo marmoratis	2	»	— Mrs J. Bateman . . . . .	3	
<b>Castanea</b> americana . . . . .	1	50	— Otto Froebel . . . . .	3	
— chrysophylla. . . . .	10	»	— patens azurea grandifl. . . . .	1	
— vesca dissecta . . . . .	1	50	— — cœrulea odorata . . . . .	1	
— — fol. argent . . . . .	1	50	— — Helena . . . . .	1	
— — — aureis. . . . .	1	50	— — monstrosa . . . . .	1	
— rubicunda . . . . .	2	»	— — Sophia . . . . .	1	
<b>Catalpa</b> Kämpferi . . . . .	1	»	— — — fl. pleno . . . . .	1	
— syringæfolia aurea . . . . .	3 à 5	»	— Prince of Wales . . . . .	3	
<b>Ceanothus</b> americanus . . . . .	50	»	— rubella . . . . .	2	
— hyb. Arnouldi. . . . .	1	»	— rubro-violacea . . . . .	2	
— — Gloire de Versailles . . . . .	2	»	— Star of India . . . . .	4	
— — Lucie Simon . . . . .	2	»	— Symeana . . . . .	10	
— — Marie Simon . . . . .	3	»	— Thomas Moore . . . . .	10	
<b>Celtis</b> australis fol. var. . . . .	1	»	— tunbridgensis . . . . .	4	
— Wildenowi. . . . .	2	»	— viticella Guaskoi . . . . .	1	50
<b>Cerasus</b> Avium pendula . . . . .	1	»	— — venosa . . . . .	1	»
— — pulverulenta tricolor	5	»	<b>Colutea</b> arborescens . . . . .	»	50
— caproniana ranunculiflora	1	»	— pygmea . . . . .	1	50
— hortensis fl. pl. . . . .	»	50	<b>Cornus</b> cœrulea fol. var . . . . .	1	»
— lauro-cerasus. . . . .	50 c. à 75	»	— florida . . . . .	1	50
— — latifolia (Paillet) . . . . .	2	»	— mascula fol. var. . . . .	1	»
— Mahaleb fol. arg. marg. . . . .	2	»	— sanguinea . . . . .	1	»
— pumila fol. var. . . . .	1	»	— — fol. var. . . . .	1	»
— Sieboldi fl. albo pl. . . . .	3	»	— sericea . . . . .	1	»
— — — roseo pl. . . . .	3	»	— sibirica fol. albo marg. . . . .	2	»
— sinensis pendula fl. roseo	2	»	<b>Corylopsis</b> spicata. . . . .	2	»
— umbraculifera. . . . .	2	»	<b>Corylus</b> avellana atropurpurea »	50	
— vulgaris roseo pleno. . . . .	2	»	— — laciniata, fort. . . . .	1	»
<b>Cercis</b> siliquastrum . . . . .	»	50	— — pendula. . . . .	2 à 10	»
<b>Clematis</b> Aureliana . . . . .	2	»	— Bergeri . . . . .	3	»
— Belisaire . . . . .	3	»	— californica . . . . .	2	»
— Belle d'Orléans . . . . .	3	»	<b>Cotoneaster</b> Simmondsi. . . . .	1	»
— florida bicolor. . . . .	1	»	— sinensis. . . . .	3	»
— — Standishi . . . . .	1	50	<b>Crataegus</b> arbutifolia . . . . .	1	50
— Fortunei . . . . .	1 à 2	»	— californica . . . . .	»	50
— fulgens . . . . .	2	»	— cordata . . . . .	2	»
— Gem . . . . .	2	»	— Oxyacantha flexuosa. . . . .	1	»



## ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Crataegus</b> <i>Oxyacantha</i> flore		<b>Deutzia</b> <i>gracilis</i> foliis argen-	
albo pleno . . . . . »	50	teo-marginatis (Van	
— — — rubro pleno . . . »	50	Houtte). . . . . 4 »	
— — — puniceo pleno		— fol. aur. var. . . . . 1 »	
(W. Paul) . . . . . 1 »		— scabra . . . . . » 50	
— — foliis albo varieg. . . »	75	<b>Dimorphantus</b> <i>mandshu-</i>	
— — pendula, <i>tiges</i> . . . 2 à 3 »		ricus . . . . . 1 »	
— — — fol. alb. var. . . 1 à 3 »		<b>Diplopappus</b> <i>chrysophyllus</i> . . . 1 »	
— Pinsaw . . . . . 1 50		<b>Diospyros</b> <i>Lotus</i> . . . . . 1 50	
— pyrifolia . . . . . 1 50		<b>Elæagnus</b> <i>macrophylla</i> . . . » 50	
— splendens . . . . . 1 »		— pungens foliis aureo	
— triloba . . . . . 2 »		marginatus . . . . . 2 »	
<b>Cydonia</b> <i>japonica</i> ( <i>Pyrus</i> ) . . »	50	— reflexa fol. aur. var. . . 1 »	
— — alba . . . . . » 50		<b>Escallonia</b> <i>macrantha</i> . . . . . 1 »	
— — grandiflora . . . . . 2 »		<b>Eurya</b> <i>latifolia</i> variegata . . . 3 »	
— — — variegata . . . . . 1 »		<b>Euvonymus</b> <i>alatus</i> . . . . . » 50	
— — atrococcinea pl. . . . 2 »		— europ. aucubæfolius. . . » 50	
— — atrosanguinea. . . . . 1 »		— japonicus fol. aureis . . . » 75	
— — aurora . . . . . 1 »		— — elegans variegata. . . 1 »	
— — canidda. . . . . 1 »		— — aureo var. . . . . 1 »	
— — coccinea . . . . . 1 »		— — ovatus fol. aur. mar-	
— — lutea macrantha . . . 3 »		ginatis . . . . . 1 »	
— — Mallardi . . . . . 1 »		— — radicans rosea mar-	
— — Moerloosi . . . . . 1 »		ginata . . . . . 1 »	
— — nana compacta . . . . 1 »		— — argentea maculata . . 1 »	
— — nivea extus coccinea . . 1 »		<b>Exocordia</b> <i>grandiflora</i> ( <i>Spirea</i> ) . 1 »	
— — rubro grandiflora. . . 1 »		<b>Fagus</b> <i>aspl. cochleata</i> . . . . . 2 »	
— — <i>Princesse Emilie Soutzo</i> 2 »		— — cristata . . . . . 2 »	
— — rosea grandiflora semi		— — heterophylla laciniata . 2 »	
plena. . . . . 2 »		— — pyramidalis . . . . . 2 »	
— — versicolor lutescens. . 1 »		— — tricolor. . . . . 2 »	
<b>Cytisus</b> <i>Alschingeri</i> . . . . . » 50		— sylv. asplenifolia . . . . . 2 »	
— argenteus . . . . . 2 »		— — fol. arg. var. . . . . 2 »	
— <i>Laburnum pendulus</i> 1,50 à 3 »		— — pendula, <i>tiges</i> . . . . 3 à 4 »	
— — Adami . . . . . 2 »		— — purpurea cuprea	
— — autumnalis . . . . . 1 50		( <i>Hêtre pourpre</i> ) . . . 1 à 3 »	
— — maculatus . . . . . 1 50		— — — pendula . . . . . 4 »	
— — Parkeri . . . . . 1 50		<b>Forsythia</b> <i>Fortunei</i> . . . . . 1 »	
— nigricans . . . . . 1 »		— suspensa . . . . . » 50	
— — reflexus . . . . . 3 »		— viridissima. . . . . » 50	
— — purpureus . . . . . 1 »		<b>Fortunea</b> <i>sinensis</i> . . . . . 2 »	
— — flore albo . . . . . 1 50		<b>Fraxinus</b> <i>americana</i> aucubæ-	
— — pendulus . . . . . 1 50		folia . . . . . 1 50	
— — trifoliatus carneus . . 1 50		— — juglandifolia . . . . . 2 »	
<b>Deeringia</b> <i>Ambertsiaë</i> fol. var. » 50		— — crispa, <i>tiges</i> . . . . . 1 50	
<b>Desmodium</b> <i>japonicum</i> . . . . . 1 »		— — excelsior aurea . . . . 1 à 3 »	
— racemosum, ( <i>penduli-</i>		— — — coarctata . . . . . 2 »	
florum) . . . . . 1 »		— — — pendula . . . . . 3 »	
<b>Deutzia</b> <i>crenata</i> fl. pleno. . . » 50		— — elegans var . . . . . 1 à 2 »	
— — foliis albo punctatis. » 50		— — heterophylla varie-	
— — purpurata . . . . . 1 »		gata. . . . . 1 à 3 »	
— Fortunei . . . . . » 50		— — horizontalis . . . . . 4 »	
— gracilis . . . . . » 50		— — intermedia. . . . . 2 »	



	Fr. C.		Fr. C.
<b>Fraxinus excelsior</b> mands-		<b>Hedera Helix marmorata</b>	
hurica . . . . .	1 50	elegans . . . . .	1
— — pannosa . . . . .	1 50	— — palmata . . . . .	1
— — pendula . . . . .	1 50 à 5	— — rhombea fol. varieg. . . . .	1
— — spectabilis . . . . .	1	— — Rœgneriana . . . . .	1
— lenticifolia . . . . .	2	— — sagittæfolia . . . . .	1
— — nana . . . . .	2 50	<b>Hibiscus, 12 variétés distinctes,</b>	
— — pendula . . . . .	2 50	la pièce . . . . .	75
— Ornus . . . . .	2	— purpureus plenus foliis	
— — fol. var. . . . .	3	alb. marginatis . . . . .	1
— rufa . . . . .	2	<b>Hydrangea acuminata.</b> . . . .	1
— scolopendrifolia . . . . .	2	— hortensis . . . . .	50 c. à 1
— sinensis . . . . .	1	— — fol. var. . . . .	75
<b>Fremontia californica</b> . . . . .	25	— involucrata vera . . . . .	2
<b>Genista prostrata</b> . . . . .	1	— japonica . . . . .	50
— scoparia fol. var . . . . .	1 50	— — aurea variegata . . . . .	1
— tinctoria . . . . .	50	— — speciosa . . . . .	3
<b>Gleditschia sinensis</b> . . . . .	3	— — Otaksa . . . . .	1
— — pendula . . . . .	2	— — rosalba . . . . .	1
— triacanthos, fort . . . . .	1	— paniculata grandiflora . . . . .	1
— — Bujoti pendula . . . . .	2	— stellata prolifera . . . . .	3
— — inermis . . . . .	1	— Thunbergi . . . . .	1
<b>Glycine brachybotrys</b> . . . . .	1	<b>Idesia polycarpa</b> . . . . .	10
— chinensis . . . . .	1 à 2	2. <b>Ilex aquifolium angusti-</b>	
— — alba . . . . .	2	folia marg. aurea . . . . .	1 50
— frutescens alba . . . . .	1	23. — — pendula fol. var.,	
— — floribunda . . . . .	1	sur tige . . . . .	2 à 3
— multijuga . . . . .	2	forts . . . . .	10
<b>Griselinia littoralis</b> . . . . .	50	3. — — brevifolia picta aurea . . . . .	2
<b>Halesia tetraptera</b> . . . . .	1	4. — — calamistrata picta	
<b>Hedera Helix algeriensis</b> . . . . .	50	aurea . . . . .	2
— — — fol. var. . . . .	1 50	13. — — compacta marg. aur. . . . .	2
— — arborea aureo macu-		1. — — elegans marginata	
lata . . . . .	1	aurea (Golden queen) . . . . .	2
— — — marginata argentea . . . . .	1	17. — — ferox marginata arg. . . . .	2
— — — — aurea . . . . .	1	20. — — grandis variegata . . . . .	1 50
— — — — minor lutea . . . . .	2	19. — — latifolia picta aurea . . . . .	1 50
— — — — alba lutescens . . . . .	1	11. — — marg. arg. . . . .	1 50
— — — — Bossifera lutea . . . . .	1	22. — — Lawsoniana picta	
— — — aurea densa . . . . .	1	aurea . . . . .	5
— — — canariensis marmorata . . . . .	1	5. — — longifolia marg. arg. . . . .	1 50
— — — chrysocarpa . . . . .	1	18. — — — picta aurea . . . . .	1 50
— — — digitatta . . . . .	1	12. — — lutescens . . . . .	1 50
— — — doneraliensis . . . . .	1	14. — — nigricans marg. aur. . . . .	1 50
— — — gracilis . . . . .	1	6. — — obliqua marg. aur. . . . .	2
— — — japonica argentea		16. — — — picta aurea . . . . .	2
variegata . . . . .	1 50	7. — — pumila marg. aur.	
— — — maculata . . . . .	50	(Waterer's striped) . . . . .	2
— — — marginata argentea . . . . .	1	8. — — rubricaule marg. aur. . . . .	1 50
— — — Cullisi . . . . .	1	15. — — — — arg. . . . .	1 50
— — — major . . . . .	1	9. — — versailiense marg.	
— — — pulchella var . . . . .	1	argentea (Silver queen) . . . . .	2
— — — robusta . . . . .	1	10. — — Watereri marg. aur. . . . .	2



## ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Ilex</b> cornuta . . . . .	2 »	<b>Malus</b> spectabilis fl. alb. pl.	1 »
— crenata . . . . .	2 »	— — Kaido . . . . .	1 »
— Fortunei . . . . .	2 »	— Toringo . . . . .	1 »
— furcata . . . . .	2 »	<b>Marlea</b> bryoniæfolia . . . . .	3 »
— maderensis . . . . .	2 »	<b>Maximowiczia</b> sinensis . . . . .	2 »
— serrata ( <i>ciliata</i> ) aur. varieg.	5 »	<b>Mespilus</b> germanica fol. arg. var.	75 »
— Shepherdii . . . . .	2 »	— — aur. var. . . . .	1 »
<b>Ilex</b> en collection. 12 belles		<b>Morus</b> alba, fort. . . . .	1 à 3 »
espèces et variétés à mon		— Kämpferi . . . . .	1 »
choix, vertes et panachées	12 »	<b>Nuttallia</b> cerasiformis ( <i>Prunus</i>	
— forts, en pyramides, à		<i>californica</i> ) . . . . .	3 »
planter en massifs de 5 à 10	»	<b>Osmanthus</b> aquifolium . . . . .	1 »
<b>Indigofera</b> Awafusi . . . . .	1 »	— — aureo variegatis . . . . .	1 50
— decora . . . . .	1 »	— — foliis pictis . . . . .	5 »
— dosua . . . . .	» 50	— — nanum variegatum . . . . .	2 »
<b>Itea</b> virginica . . . . .	2 »	<b>Pæonia</b> Moutan ( <i>arborea</i> ),	
<b>Jasminum</b> nudiflorum . . . . .	» 50	<i>fort</i> . . . . .	2 »
<b>Juglans</b> fertilis . . . . .	2 »	— ( <i>Pour les variétés, voir</i>	
— macrophylla ( <i>ailanthifolia</i> )	8 »	<i>plus loin.</i> )	
Espèce japonaise à grand feuillage, et		<b>Paulownia</b> imperialis . . . . .	1 à 2 »
très fructifère.		<b>Pavia</b> californica . . . . .	1 »
<b>Juglans</b> mandschurica . . . . .	5 »	— digitata . . . . .	2 »
— nigra . . . . .	1 à 2 »	— flava . . . . .	2 »
— regia laciniata . . . . .	1 50	— indica . . . . .	5 »
— — monophylla . . . . .	3 »	— rubra . . . . .	2 »
— — pendula . . . . .	5 »	— sibirica . . . . .	2 »
<b>Kerria</b> japonica fol. arg. . . . .	» 50	<b>Periploca</b> græca . . . . .	» 50
<b>Kœlreutheria</b> paniculata 50 c. à 2 »		<b>Phellodendron</b> amurense . . . . .	3 »
<b>Lespedeza</b> bicolor . . . . .	1 »	<b>Philadelphus</b> coronarius . . . . .	» 50
<b>Ligustrum</b> coriaceum . . . . .	2 »	— — fol. arg. marg. . . . .	1 »
— japonicum . . . . .	1 »	— — — aur. marg. . . . .	1 »
— — aureo varieg. . . . .	2 »	— grandiflorus speciosus . . . . .	» 50
— — fol. arg. marg. . . . .	3 »	— Keteleeri flore pleno . . . . .	» 50
— ovalifolium fol. aur. var. . . . .	» 50	— nepalensis fol. var . . . . .	» 50
— pendulum, tiges . . . . .	1 »	<b>Platanus</b> californica . . . . .	2 »
— — aureo marg. . . . .	1 50	— occidentalis . . . . .	1 »
<b>Liriodendron</b> tulipifera 50 c. à 2 »		— — fol. aur. var. . . . .	3 »
— — variegata . . . . .	3 »	— — laciniata . . . . .	2 »
<b>Lonicera</b> brachypoda aurea . . . . .	» 50	— — umbraculifera . . . . .	3 »
— en 12 espèces distinctes, pièce	1 »	— orientalis . . . . .	1 »
<b>Maackia</b> amurensis . . . . .	2 »	<b>Populus</b> alba pendula . . . . .	2 »
<b>Maclura</b> aurantiaca foliis alba		— argentea . . . . .	» 75
punctatis . . . . .	2 »	— balsamifera . . . . .	1 »
<b>Mahonia</b> aquifolium . . . . .	» 50	— canadensis fol. aur. var. . . . .	1 »
— Beali ( <i>japonica</i> ) . . . . .	1 à 2 »	— fastigiata ( <i>Peuplier d'Ita-</i>	
<i>le cent.</i> . . . . .	25 »	<i>lie</i> ) . . . . .	75 c. à 2 »
— glumacea . . . . .	1 »	— grandidentata . . . . .	3 »
— japonica . . . . .	2 »	— macrophylla . . . . .	1 »
— nepalensis . . . . .	2 »	— tremula pendula . . . . .	3 »
<b>Malus</b> baccata fl. pl. . . . .	1 »	<b>Prunus</b> lauro-cerasus ( <i>Ce-</i>	
— foliis aureis var. . . . .	1 »	<i>rasus</i> ), fort. . . . .	50 c. à 75
— floribunda . . . . .	1 »	— — colchica . . . . .	» 50
— Ringo . . . . .	1 »	— — latifolia ( <i>Paillet</i> ) . . . . .	2 »



## ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

	Fr. C.
<b>Prunus domestica</b> fol. aur. var. 1 »	
— japonica . . . . . 3 »	
— lusitanica ( <i>Cerasus, Laurier de Portugal</i> ) 50 c. à 1 50	
— pumila . . . . . 1 50	
— sinensis albo pleno . . . » 75	
— — fl. roseo pleno. . . 1 »	
Deux arbustes de toute beauté.	
— tomentosa . . . . . 2 »	
— triloba ( <i>Amygdalopsis Lindleyi</i> ) . . . . . 1 »	
— virgata flore roseo pleno (v. Siebold) . . . . . 3 »	
<b>Pterocarya caucasica</b> . . . . . 1 »	
<b>Pterostyrax hispidum</b> . . . . . 1 »	
<b>Pyrus (Voir Cydonia)</b>	
<b>Quercus Ægylops</b> . . . . . 2 »	
— castanæfolia . . . . . 2 »	
— Catesbœi . . . . . 2 »	
— cerris apennina . . . . . 5 »	
— — fol. var. . . . . 3 »	
— — pendula . . . . . 4 »	
— coccinea . . . . . 1 à 3 »	
— Daimyo ( <i>Japon</i> ) . . . . . 20 »	
— glabra tomentosa . . . . . 3 »	
— heterophylla . . . . . 2 »	
— macrocarpa . . . . . 3 »	
— magnifica . . . . . 5 »	
— pedunculata elegans var. 1 50	
— Robur, fortes tiges . . . . . 2 »	
— — asplenifolia . . . . . 4 »	
— — atropurpurea . . . . . 5 »	
— — aurea ( <i>concordia</i> ) . . . . . 3 »	
— — cucullata fol. eleg. var. 1 50	
— — Dauvessei pendula . . . . . 3 »	
— — fastigiata cucullata . . . . . 3 »	
— — filicifolia . . . . . 2 »	
— — fol. arg. var . . . . . 1 50	
— — — aur. var . . . . . 1 50	
— — leucocarpa . . . . . 2 »	
— — nigra ( <i>vrai</i> ) . . . . . 3 à 5 »	
— — pectinata . . . . . 3 »	
— — pendula . . . . . 3 »	
— — pyramidalis ( <i>fastigiata</i> ) 2 »	
— rubra ( <i>Chêne rouge d'Amérique</i> ) . . . . . 2 »	
<b>Raphiolepis ovata</b> . . . . . 2 à 5 »	
<b>Rhus cotinus</b> . . . . . » 50	
— juglandifolia . . . . . 5 »	
— glabra laciniata . . . . . 1 »	
— succedanea . . . . . 5 »	

	Fr. C.
<b>Rhus typhina</b> . . . . . 50 <sup>c</sup> à 1 »	
— — variegata . . . . . 2 »	
<b>Rhynchospermum japonicum</b> . . . . . 1 »	
— — argentea maculata . . . . . 3 »	
— — aureo-maculata . . . . . 3 »	
<b>Ribes Gordonianum</b> . . . . . » 50	
— intermedium . . . . . 1 50	
— pensylvanicum . . . . . 1 »	
— sanguineum . . . . . » 50	
— — fl. pl. . . . . » 50	
— — foliis laciniatis. . . . . 1 »	
<b>Robinia hispida rosea</b> . . . . . 1 »	
— Pseudacacia aurea . . . . . » 50	
— — Bessoniana . . . . . 1 »	
— — Decaisneana . . . . . 1 »	
— — glaucescens . . . . . 1 »	
— — Goundouini . . . . . 1 »	
— — inermis, tiges . . . . . 1 à 1 50	
— — — fol. var. . . . . 1 »	
— — linifolia . . . . . 1 »	
— — monophylla . . . . . » 50	
— — pendula . . . . . 3 »	
— — spectabilis . . . . . 1 »	
— — stricta . . . . . 1 »	
— — triacanthoides . . . . . 2 »	
<b>Rosa rugosa</b> var. Regeliana . 10 »	
<b>Rosiers (Voir plus loin).</b>	
<b>Ruscus aculeatus</b> . . . . . 1 »	
<b>Salix laurifolia</b> varieg. . . . . » »	
— americana pendula . . . . . 2 à 4 »	
— babylonica . . . . . 1 »	
— caprea pendula . . . . . 3 »	
— — tricolor . . . . . » 50	
— Salomoni . . . . . 1 »	
— Sieboldi . . . . . 1 »	
<b>Sambucus, 10 variétés, la pièce</b> . . . . . » 50	
<b>Santolina chamæcyparissus</b> . 1 »	
<b>Skimmia fragrans (masc.)</b> . 1 50	
— oblata ( <i>fœm.</i> ) . . . . . 1 50	
— — variegata . . . . . 5 »	
— ovata . . . . . 1,50 à 3 »	
<b>Sophora japonica</b> . . . . . 1 »	
— — fol. var . . . . . 2 »	
— — pendula . . . . . 3 »	
— violacea . . . . . 5 »	
<b>Sorbus argentea</b> . . . . . 2 »	
— aucuparia . . . . . 1 »	
— — pendula . . . . . 2 »	
— — — fol. var. . . . . 4 »	
— japonica . . . . . 2 »	



## ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Spiræa</b> ariæfolia . . . . .	1 »	<b>Ulmus</b> cinerea . . . . .	1 50
— Blumei . . . . .	» 50	— — fol. arg. var. . . . .	1 50
— californica . . . . .	» 50	— — — alba var. . . . .	1 50
— callosa ( <i>Fortunei</i> ) . . . . .	» 50	— — horizontalis, <i>tiges</i> . . . . .	3 »
— — alba . . . . .	» 50	— — pendula . . . . .	2 »
— confusa . . . . .	» 50	— — — albo var. . . . .	2 »
— corymbosa vera . . . . .	» 50	— — plumosa . . . . .	1 50
— eximia . . . . .	» 50	— — pyramidalis ( <i>Dampieri</i> ) . . . . .	1 50
— grandiflora ( <i>Exocordia</i> ) . . . . .	1 »	— — tortuosa . . . . .	1 50
— Hookeri . . . . .	» 50	— fastigiata . . . . .	1 50
— lævigata . . . . .	1 »	— Keaki . . . . .	3 »
— Nobleana ( <i>Regeliana</i> ) . . . . .	1 »	— monumentalis . . . . .	1 »
— prunifolia pleno . . . . .	» 50	— rugosa . . . . .	2 »
— Reevesi . . . . .	» 50	— sibirica . . . . .	2 »
— — fl. pleno . . . . .	» 50	— vinimalis . . . . .	2 »
<b>Stachyurus</b> præcox . . . . .	2 »	<b>Viburnum</b> lantana fol albo-	
<b>Staphylea</b> Bumalda . . . . .	2 »	— punctatis . . . . .	3 »
<b>Stewartia</b> malacodendron . . . . .	5 »	— macrocephalum . . . . .	1 50
<b>Syringa</b> Emodi fol. var. . . . .	6 »	— plicatum tomentosum	
— vulgaris . . . . .	» 50	— aureo-var. . . . .	5 »
— — <i>Béranger</i> . . . . .	1 »	— opulus, <i>tige</i> . . . . .	2 »
— — <i>Charles X</i> . . . . .	» 50	— — sterile . . . . .	1 »
— — <i>Dr Lindley</i> . . . . .	1 »	— plicatum . . . . .	1 »
— — fl. pleno . . . . .	» 50	— prunifolium . . . . .	» 50
— — foliis aur. var. . . . .	» 50	— reticulatum . . . . .	3 »
— — <i>Gloire de Moulins</i> . . . . .	1 »	<b>Vitis</b> amurensis . . . . .	» 50
— — <i>Goliath</i> . . . . .	1 »	— Sieboldi . . . . .	» 50
— — lovaniensis . . . . .	» 50	— Thunbergi . . . . .	» 50
— — <i>Profess. E. Stoeckhart</i> . . . . .	1 »	<b>Weigelia</b> amabilis . . . . .	» 50
— — roseo grandiflora . . . . .	» 50	— — fol. var. . . . .	» 50
— — <i>Triomphe d'Orléans</i> . . . . .	» 50	— — Groenewegeni . . . . .	» 50
<b>Tamarix</b> japonica . . . . .	1 »	— — Van Houttei . . . . .	» 50
— germanica . . . . .	» 50	— arborea grandiflora . . . . .	1 »
— parviflora . . . . .	» 50	— arborescens versicolor . . . . .	1 »
— tetrandra purpurea . . . . .	1 »	— floribunda . . . . .	1 »
<b>Tilia</b> alba pendula, <i>tige</i> . . . . .	3 »	— Hendersoni . . . . .	2 »
— — fol. var. . . . .	3 »	— hortensis nivea . . . . .	1 50
— americana alba . . . . .	1 »	— <i>Isoline</i> . . . . .	» 50
— — mississippiensis . . . . .	2 »	— kermesina . . . . .	2 »
— europæa fol. alba margi-		— Lemoinei . . . . .	2 »
— natis . . . . .	2 »	— Lowi . . . . .	2 »
— — heterophylla . . . . .	1 50	— purpurata . . . . .	2 »
— — rubra . . . . .	1 50	— rosea . . . . .	» 50
<b>Ulmus</b> americana cucullata . . . . .	1 »	— — Desboisi . . . . .	» 50
— — pendula . . . . .	3 »	— — nana fol. varieg. . . . .	» 50
— — pyramidalis . . . . .	1 50	— striata . . . . .	» 50
— campestris aurea . . . . .	2 »	<b>Xanthoxylon</b> fraxineum . . . . .	2 »
— — Berardi . . . . .	2 »	<b>Xylosteum</b> Philomelæ . . . . .	1 »

Collection d'arbres, à mon choix le cent, 60 à 100 fr.

Collection d'arbustes, à mon choix, le cent, 30 à 40 fr.








## ROSIERS.

## ROSIERS.

 Tous ces rosiers, sont livrables en belle et bonne marchandise.

Abbréviations : Fleurs, fl. — très, tr. — grande, gr. — moyenne, moy. — presque, pr. — pleine, pl. — globuleuse, glo. — bonne forme, b. f. — imbriqué, imb.

## ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS ET BOURBONS.

	Fr. C.
<b>Prix : HAUTES-TIGES.</b> . . . . . la pièce. . .	<b>2 »</b>
— — à mon choix dans les meilleures variétés	
	le cent. . . <b>150 à 175</b>
<b>MOYENNES-TIGES</b> . . . . . la pièce . .	<b>1 50</b>
— — idem idem. . . . . le cent. . .	<b>125 »</b>
<b>BASSES-TIGES.</b> . . . . .	
— — . . . . . le cent. . .	<b>75 à 100</b>
<b>FRANCS-DE-PIED</b> . . . . . le cent. . .	<b>75 »</b>

**Abraham Lincoln**, fl. pl. pourpre noirâtre.

**Abbé Berlèse**, gr. pl. rouge cerise vif et rose carmin.

**Achille Gonod**, gr. pl. rouge carminé.

**Adélaïde de Savole**, fl. moy. pl. rose tendre.

**Adrienne de Cardoville**, moy. tr. pl. rose tendre.

**Alfred Colomb**, gr. pl. rouge feu très-vif.

— **de Rougemont**, fond amarante feu velouté noir superbe.

**Alexandre Dumas**, moy. pl. cramoisi noir strié ponceau.

**Alphaïde de Rotallier**, gr. pl. rose clair satiné.

**Alphonse Belin**, gr. pl. rouge cerise, revers des pétales clairs.

— **Damaizin**, moy. pl. rouge écarlate vif.

**Alexandrine Bachmeteff**, gr. pl. rouge vif.

**Archimède**, fl. gr. pl. lilas pâle, souvent strié blanc.

**Ardoisée de Lyon**, fl. bien faite, violet ombré ardoisé.

— **du Châlet**, moy. pl. pourpre ardoisé, nuancé feu et violet.

**Arthur de Sansal**, beau rouge vif.

**Anna Alexief**, moy. gr. rose jaunâtre saumoné clair.

— **de Dlesbach**, gr. pl. beau rose carmin.

**Auguste Mle**, fl. gr. pl. beau rose vif.

**Baron de Lassus Saint-Genès**, fl. gr. pleine rouge cramoisi vif, satiné de rose.

— **de Rothschild**, gr. fl. superbe, rouge amarante.

— **Gonella**, gr. pl. rose.

**Baronne de Noirmont**, gr. pl. rose vif.

— **Prévost**, fl. gr. pl. rose.

— — **marbrée**, fl. gr. pl. rose clair marbré.

**Beauté Lyonnaise**, gr. rose lilacé imbriqué.

**Belle Normande**, fl. tr.-pl. glo. rose tendre argenté.

**Bernard de Pallissy**, fl. tr.-gr. tr.-pl. rouge carmin.

**Blanche Laffitte**, moy. double, blanc carné.

**Camille Bernardin**, fl. gr. pl., rouge vif.



## ROSIERS.

- Caroline de Sansal**, gr. pl. carné clair centre rose.  
**Cathérine Guilliot**, fl. moy. pl. rose vif.  
**Céline Gonod**, pl. imb. beau rose satiné.  
 — **Touvais**, fl. gr. pl. rose vif éclatant.  
**Charles Lefèvre**, fl. gr. pl. rouge vif.  
 — **Margottin**, fl. gr. pl. beau rouge éblouissant.  
**Charlotte Corday**, fl. gr. pl. rouge pourpre, revers blancs.  
 — **Dandasne**, moy. pr. pl. rouge carmin vif passant au rose satiné.  
**Christian Putner**, fl. gr. pl. rouge cramoisi foncé.  
**Claude Million**, fl. gr. pl. imb. écarlate carminé.  
**Christina Nilson**, fl. gr. pl. rose vif ombré ponceau.  
**Comtesse Cécile de Chabrillan**, fl. gr. pl. rose vif glacé.  
 — **de Barbantanne**, tr.-gr. tr. pl. blanc carné.  
 — **de Falloux**, fl. gr. pl. rose nuancé mauve.  
 — **de Paris**, fl. gr. rose groseille liseré blanchâtre.  
 — **Félicie Morguès**, fl. gr. pl. rouge vif, milieu blanc.  
**Constant Lusseau**, fl. moy. pl. rouge passant au violet.  
**Denys Héleye**, fl. gr. pl. rose carminé.  
**Deuil du prince Albert**, gr. pl. imb. carmoisi velouté.  
**Docteur Andry**, gr. pl. imb. rouge foncé vif.  
**Duc de Cazes**, gr. pl. pourpre noirâtre velouté.  
 — **de Wellington**, gr. pl. rouge vif velouté ombré noir et feu.  
**Duchesse d'Aoste**, fl. gr. pl. rose vif glacé.  
 — **de Cambacérès**, fl. pl. gr. rose vif.  
 — **d'Orléans**, fl. gr. pl. rose hortensia.  
 — **de Sutherland**, moy. ou gr. pl. carné  
**Dupetit-Thouars**, rouge brillant passant au violet.  
**Emotion**, moy. pl. beau rose virginal.  
**Empereur du Maroc**, fl. moy. rouge cramoisi velouté.  
 — **du Mexique**, gr. pl. rouge vif velouté satiné.  
**Enfant de France**, tr.-pl. gr. rouge bords clairs.  
**Ernest Boncenne**, fl. pl. glo. rose brillant à l'intérieur, rose pâle marbré rouge carmin à l'extérieur.  
**Eugène Appert**, moy. pl. écarlate cramoisi nuancé.  
**Fisher Holmes**, fl. gr. pl. rouge écarlate.  
**François Arago**, moy. ou gr. amarante velouté.  
 — **La Charme**, fl. moy. ou gr. carmin vif.  
**Géant des Batailles**, fl. moy. pl. rouge éclatant.  
**Général Changarnier**, fl. gr. violet pourpre.  
 — **Jacqueminot**, fl. gr. pl. carmin vif.  
 — **Simpson**, fl. moy. pl. rouge vif.  
 — **Washington**, fl. gr. tr.-pl. rouge vif.  
**Génie de Chateaubriand**, fl. gr. pl. rouge vif.  
**Georges Prince**, fl. moy. pl. glo. rouge vif nuancé rose.  
**Gloire de Bordeaux**, gr. pl. rouge nuancé.  
**Gloire de Ducher**, fl. tr.-gr. pl. pourpre au centre, ardoisé à la circonférence, refleté marron.  
**Glory of Waltham**, fl. gr. pl. beau rouge cerise.  
**Gustave Rousseau**, fl. gr. pl. violet évêque éclairé rouge feu.  
**Impératrice Eugénie**, fl. moy. pl. blanc pur.  
**Jacques Laffitte**, fl. gr. pl. rose carminé.  
**Jean Touvais**, fl. gr. pl. glo. rouge clair.  
**John Hopper**, fl. gr. pl. beau rose.  
 — **Keynes**, fl. gr. pl. rouge écarlate nuancé.  
 — **Nesmith**, rouge cramoisi veiné pourpre violet.



## ROSIERS.

- Joseph Durand**, fl. moy. rouge foncé ardoisé.  
**Joséphine de Beauharnais**, gr. pl. rose tendre bords argentés.  
**Jules Margottin**, fl. gr. pl. carmin clair nuancé.  
**Kate Hausburg**, fl. gr. pl. en coupe, rose vif.  
**L'abbé Laury**, gr. pl. rouge vif nuancé.  
**L'Eclatante**.  
**L'Enfant du mont Carmel**, gr. pl. pourpre foncé.  
**La Reine**, fl. gr. pl. rose lilacé.  
**Léopold Hausburg**, gr. pl. rouge clair.  
**Leweson Gower**, pourpre foncé.  
**Lion des Combats**, gr. pl. rouge foncé violacé.  
**Lord Raglan**, moy. ou gr. pourpre violacé.  
**Louise Margottin**, fl. moy. bien faite, rose tendre.  
 — **Odier**, gr. pl. beau rose vif.  
**Louis Van Houtte**, fl. pl. glo. rose vif.  
**Madame Angéline**, blanc jaunâtre.  
 — **Baptiste Desportes**, gr. pl. rose superbe.  
 — **Boll**, fl. gr. pl. beau rose vif.  
 — **Boutin**.  
 — **Charles Baltet**, fl. gr. pl. rose tendre.  
 — **Charles Crapelet**, gr. pl. rouge cerise.  
 — **— Verdier**, fl. pl. rose vermeil.  
 — **de Stella**, fl. gr. tr. pl. rose vif.  
 — **Derruelx Douville**.  
 — **Doré**, fl. moy. pl. rose clair ombré blanc.  
 — **Céline Touvais**, fl. gr. pl. rose vif éclatant.  
 — **Emain**.  
 — **Ernest Dréole**, fl. gr. pl. beau rose vif.  
 — **Eugène Appert**, fl. tr.-gr. pl. rose saumon.  
 — **Freeman**.  
 — **Gustave Bonnet**, fl. moy. pl. blanc ombré rose et carmin.  
 — **Julia Daran**, fl. tr.-gr. rose violacé vif, tr. beau.  
 — **la Baronne Adolphe de Rotschild**, fl. gr. pl. glo. beau rose tendre, nuancé blanc, très-frais.  
 — **la princesse Henry des Pays-Bas**, fl. gr. pl. imb. bombé, rose argenté, passant au blanc nuancé de rose et carné.  
 — **Louise Carique**, fl. moy. pl. rouge carminé.  
 — **Moreau**, fl. tr.-gr. pl. rouge vif nuancé violet.  
 — **Place**, fl. moy. pl. rose vif.  
 — **Rivers**, fl. pl. imb. rose.  
 — **Standish**.  
 — **Valembourg**, gr. pl. rouge pourpre.  
 — **Victor Verdier**, fl. gr. pl. rose cerise brillant.  
 — **Ward**, fl. gr. pl. en coupe, b. faite, rose piqueté, centre brillant.  
 — **William Paul**, fl. gr. pl. violacée.  
**Mademoiselle Blanche Laffitte**, fl. moy. blanc carné.  
 — **Élise Chabrier**, fl. gr. pl. rose vif au centre, bords des pétales plus clair et satiné.  
 — **Lobry**, gr. pl. blanc rosé.  
 — **Loïde de Falloux**, fl. gr. pl. blanc légèrement rosé.  
 — **Marie Larpin**, fl. moy. pl. rose très-tendre, blanchâtre.  
 — **Jeanne Marix**, fl. tr.-gr. pl. rose vif marbré pourpre.  
 — **Thérèse Levet**, fl. gr. pl. beau rose brillant.  
 — **Marguerite Bonnet**, gr. pl. imb. blanc carné.  
 — **— Dombrain**, fl. tr.-gr. glo. rose virginal.



## ROSIERS.

**Maréchal Bazaine**, fl. moy. pl. rose foncé à l'intérieur.

— **Forey**, rose hortensia.

— **Suchet**, gr. pl. larges pétales cramoisi.

**Marquis de Balbiano**, gr. pl. rose tendre nuancé.

**Maurice Bernardin**, fl. gr. imb. rouge vermillon.

**Michel-Ange**, fl. gr. pl. rouge pourpre vif.

**Mistress Bosanquet**, moy. ou gr. pl. carné tendre.

**Modèle de perfection**, fl. moy. pl. rose satiné.

**Monsieur Boncenne**, fl. gr. pl. pourpre noir velouté.

— **Chaix-d'Est-Ange**, moy. ou gr. pl. rouge brillant.

— **Edouard Ory**, gr. pl.

— **Gommant**, moy. ou gr. pl. pourpre foncé.

— **Moreana**, fl. moy. pl. glo. rouge pourpre.

**Monte-Christo**, fl. gr. pl. rouge cramoisi feu.

**Oeillet flamand**, fl. moy. pl. plt. rose vif panaché strié blanc.

**Omer-Pacha**, fl. moy. pl. imb. pourpre foncé.

**Oriflamme de Saint Louis**, moy. pl. pourpre cramoisi.

**Ornement des Jardins**, moy. pl. cramoisi vif.

**Olivier Delhomme**, moy. pl. rouge vif.

**Palais de Cristal**, fl. moy. tr.-pl. carné nuancé.

**Panachée d'Orléans**, moy. pl. blanc, panaché rose.

**Parmentier**, moy. pl. rose foncé.

**Paul de la Melleray**, gr. pl. rouge cerise.

— **Desgrands**, fl. gr. pl. glo. rouge clair.

— **Fontaine**, fl. pet. pl. rose.

**Pauline Girardin**, fl. moy. pl. rouge éblouissant.

**Paxton**, fl. gr. carminé rose nuancé feu.

**Ple IX**, fl. gr. pl. cramoisi violacé.

**Pierre Notting**, tr.-gr. pl. rouge noirâtre.

**Président Lincoln**, fl. gr. pl. rouge cerise.

**Prince Camille de Rohan**, fl. moy. pl. cramoisi marron foncé.

— **Eugène de Beauharnais**, gr. pl. en coupe, rouge, feu éclatant nuancé de pourpre.

**Prince Impérial**, gr. pl. en coupe blanc rosé.

— **Léon Kotchoubey**, fl. pl. rouge vif.

— **Noir**, fl. moy. pr. pl. pourpre noirâtre.

**Prudence Besson**, fl. gr. rouge et carmin vif.

**Queen Victoria**, fl. gr. pl. blanc rosé.

**Reine de Castille**, fl. gr. pl. rose virginal.

— **des Belges**, fl. tr.-gr. pl. beau rouge velouté vif.

— **des Iles Bourbon**, moy. pr. pl. saumoné pâle.

— **des Violettes**, fl. gr. pl. violet centre vif.

— **Laffay**, fl. tr.-gl. pl. rose satiné lilacé.

**Révérend Dombrain**, fl. gr. pl. en coupe rouge vif.

**Richard Smith**, fl. moy. pr. pl. rouge pourpre violet.

**Rouge marbrée**.

**Scipion Cochet**, moy. pr. pl. rouge éblouissant.

**Sénateur Réveil**, fl. moy. pl. cramoisi écarlate.

— **Vaisse**, fl. gr. rouge éclatant.

**Sœur des Anges**, fl. gr. pl. blanc carné.

**Souvenir d'Abraham Lincoln**, fl. moy. cramoisi illuminé feu.

— **de Lady Eardley**, gr. pl. rouge écarlate.

— **de la Malmaison**, tr. gr. tr. pl. carné pâle.

— **de la Reine d'Angleterre**, fl. tr.-gr. pl. rose très-vif.

— **de Leveson Gower**, gr. pl. rouge foncé.



## ROSIERS THÉS.

**Souvenir de Maximilien**, fl. gr. pl. rouge carmin marbré blanc.

— **de William Wood**, gl. pr. pourpre noir.

— **du Comte Cavour**, gr. pl. rouge cramoisi velouté.

**Thérèse Appert**.

**Triomphe d'Alençon**, tr.-gr. pl. rouge vif.

— **d'Amiens**, gr. pl. rouge brillant panaché foncé.

— **d'Angers**, gr. pl. b. f. pourpre velouté.

— **de la Duchère**, moy. pl. lilacé pâle.

— **des Français**, fl. gr. pr. pl. rouge vif cramoisi.

— **de l'Exposition**, fl. gr. pl. rouge vif.

**Turenne**, fl. moy. pl. rouge éblouissant.

**Vainqueur de Goliath**.

**Vicomte Vigier**, fl. gr. pl. rouge violacé vif.

**Victor Emmanuel**, fl. moy. ou gr. rouge variable.

— **Verdier**, tr.-gr. pl. rose nuancé carmin.

**William Bull**, fl. gr. tr.-pl. rouge cerise vif.

— **Griffith**, fl. gr. pl. rose lilac.

— **Paul**.

**Xavier Olibo**, gr. pl. noir velouté ombré amarante et feu.

## ROSIERS THÉS.

(ROSA INDICA FRAGRANS).

## A MON CHOIX.

<b>Prix :</b> BASSES TIGES OU FRANCS-DE-PIED.	. . . . .	la pièce.	. . . . .	<b>1</b>
— — — — —	. . . . .	les douze	. . . . .	<b>10</b>

**Abricoté**, fl. gr. carnée.

**Adam**, fl. gr. pl. rose clair.

**Adrienne Christophle**, jaune cuivré, parfois jaune foncé, superbe.

**Annette Séaut**, gr. fl. jaune orange passant au blanc jaunâtre.

**Belle Chartronnaise**.

— **Cuivrée**, gr. pl. coloris cuivré très-vif.

**Belle Lyonnaise**, gr. bien faite, jaune canari foncé.

**Bougère**, tr. gr. pl. rose tendre.

**Bouton d'or**, fl. moy. pl. jaune d'or.

**Buret**, fl. moy. pl. rubis foncé.

**Chamois**, pl. jaune chamois.

**Clara Sylvain**, fl. moy. pl. blanc pur.

**Climbing Devoniensis**, blanc jaunâtre.

**Clotilde**, fl. gr. pl. rose hortensia ou rose violet et blanc crème, quelquefois rouge brique.

**Comte de Paris**, fl. gr. pl. rose clair nuancé pâle.

**Comtesse de Brossard**, fl. moy. pl. jauné canari.

— **Ouwaroff**, gr. pl. rose clair nuancé vif.

**David Pradel**, gr. rose ou pourpre

**Délices de la Guillotière**, bienfaite, tr. pl. crème, centre chair.

**Enfant de Lyon**.

— **Trouvé**, fl. gr. pl. jaune paille.



## ROSIERS.

- Eugénie Desgaches**, fl. gr. pl. rose virginal.  
**Gloire de Dijon**, tr. gr. pl. jaune saumoné.  
**Goubault**, gr. pl. rouge clair, centre aurore.  
**Hippolyte**, moy. pr. pl. abricoté pâle.  
**Isabelle Sprunt**, blanc souffre.  
**Jaune d'Or**, fl. moy. pl. glob. jaune d'or.  
**Jean Pernet**, fl. tr. gr. pl. jaune vif passant au clair.  
**Jeanne d'Arc**, fl. moy. pl. jaune clair.  
**Laïs**, moy. pl. jaune souffre.  
**Lamarque**.  
**La Tulipe**, gr. pl. bien faite, blanc rosé lilaciné.  
**Laure Fontaine**, fl. gr. pl. blanc crème à centre vif.  
**Louise de Savoie**, gr. pl. jaune, soufré clair.  
**Madame Bravy**, moy. pl. blanc légèrement lilacé  
   — **Charles**, gr. pl. jaune saumoné au centre.  
   — **Brémont**, moy. pl. rouge foncé.  
   — **Damaizin**, gr. pl. chair saumonée.  
   — **Daru**, demi pleine jaunâtre, rose saumoné.  
   — **de Vatry**, gr. pl. rose foncée nuancé.  
   — **Ducher**, fl. moy. pl. jaune clair, remonte sur tous les ramaux.  
   — **Falcot**, fl. moy. pleine jaune.  
   — **Hippolyte Jamain**, gr. tr. pl. blanc pur à centre jaune cuivré.  
   — **Levet**, tr. pl. jaune violacé.  
   — **Margottin**, gr. tr.-pl. glo. jaune citron.  
   — **Retornaz**, fl. moy. jaunâtre cuivré au centre.  
   — **Trifle**, tr. pl. jaune saumoné à l'intérieur.  
**Mademoiselle Amanda**, fl. moy. rose vif.  
   — **Lucie Lafitte**, gr. pl. carnée cuivrée.  
**Maréchal Niel**, fl. tr. gr. tr.-pl. beau jaune vif.  
**Marie Ducher**, tr. gr. tr. pl. rose tr.-clair.  
**Marie Sisley**, gr. pl. glob. blanc jaunâtre, bordé rouge vif.  
**Mélanie Oger**, moy. pl. blanc, centre jaune.  
**Monsieur Furtado**, moy. très-pl. jaune souffre.  
**Narcisse**, fl. moy. jaune pâle.  
**Niphétos**, tr.-gr. pl. blanche.  
**Olympe Frécinay**, moy. pl. jaune souffre.  
**Orphélia**, gr. pl. jaune pâle centre foncé.  
**Princesse Hélène**, pétales ondulés blanc jaunâtre.  
**Reine de Portugal**, gr. pl. bien faite jaune d'or foncé éclatant quelquefois cuivré.  
**Safrano**, fl. moy. pl. jaune foncé.  
   — à fleurs rouges.  
**Socrate**, gr. pl. rose foncé, abricoté au centre, tr. beau.  
**Smithi**, fl. moy. jaune souffre.  
**Solitaire**, moy. tr. pl. rose tendre nuancé blanc.  
**Sombreuil**, fl. gr. pl. blanc carné.  
**Souvenir de Maximilien**, gr. pl. beau rouge carmin, souvent marbré blanc.  
   — **de M<sup>lle</sup> Jenny Pernet**.  
   — **d'un ami**, gr. pl. beau rose.  
**sulfureux**, moy. pl. jaune souffre.  
**Zoé**, fl. moy. mi-pleine rose pâle.



## ROSIERS.

## ROSIERS NOISETTE.

(ROSA NOISETTIANA).

		Fr. C.
<b>Prix :</b> HAUTES-TIGES . . . . .	la pièce. .	2 »
MI-TIGES . . . . .	la pièce. .	1 50
BASSES-TIGES . . . . .	la pièce. .	1 »
FRANCS-DE-PIED . . . . .	la pièce. .	1 »

**Aimée Vibert**, pet. pl. fl. en corymbe blanc pur.  
**Bougainville**, pet. pl. — rouge violacé.  
**Chromatella**, fl. gr. pl. beau jaune.  
**Desprez**, rose aurore jaunâtre.  
**du Luxembourg**, moy. pl. rouge lilacé nuancé.  
**Euphrosine**, gr. pl. carné à bords plus clairs.  
**Isabelle Gray**, fl. gr. pl. beau jaune.  
**Lady Varendor**, gr. pl. chair saumonée.  
**Laroste**, moy. pl. blanc jaunâtre.  
**Madame Delongchamps**, moy. pl. blanc à centre carné.  
 — **Hermann**.  
 — **Massot**, moy. pl. blanc à centre carné.  
 — **Schultz**, moy. pl. jaune canari.  
**Noisette ancien**, fl. moy. pl. blanc rosé.  
**Ophirle**, moy. fl. pl. aurore cuivrée.  
**Pactole (le)**, pl. blanc jaunâtre.  
**Solphatare**, gr. pl. jaune soufre.  
**Triomphe de la Duchère**, moy. pl. rose lilacé.  
 — **de Rennes**, fl. gr. pl. jaune.

## ROSIERS NOISETTE GRIMPANTS.

		Fr. C.
<b>Prix :</b> FRANCS-DE-PIED . . . . .	la pièce. .	1 »
Amadis.	Elegans.	
Brunoni.	Evergreen ( <i>Williams</i> ).	
Belle Inconnue.	Félicité.	
Carnea grandiflora.	Hillier's Climber.	
Dimée ( <i>Ramble</i> ).	Rosé angel.	

## ROSIERS BANKS.

(ROSA BANKSIÆ.)

		Fr. C.
FRANCS-DE-PIED . . . . .	la pièce. .	1 »

## ROSIERS MOUSSEUX ORDINAIRES.

		Fr. C.
FRANCS-DE-PIED . . . . .	beaux, le cent. .	60 »



## ARBRES FRUITIERS.

## ARBRES FRUITIERS.

## FRUIT TREES. — OBSTBAÜME.

## ABRICOTIERS.

Basses tiges, un an. . . . .	la pièce. . .	» 75
— deux branches . . . . .	— . . .	1 »
Hautes tiges et espaliers . . . . .	— . . .	2 »

## AMANDIERS.

Tiges pour plein vent. . . . .	la pièce. . .	2 »
Basses tiges . . . . .	— . . .	1 »

## CERISIERS.

## Bigarreaux, Cerises, Griottes.

Tiges d'un an . . . . .	la pièce. . .	» 50
Hautes tiges, plein vent . . . . .	— . . .	2 à 3 »
Palmettes formées, trois ans . . . . .	— . . .	1 50

## FIGUIERS.

En bonne variétés . . . . .	la pièce. . .	2 »
-----------------------------	---------------	-----

## FRAMBOISIERS.

Six bonnes variétés. . . . .	la pièce. . .	» 25
------------------------------	---------------	------

## GROSEILLERS A GRAPPES.

En six bonnes variétés. . . . .	la pièce. . .	» 25
Cassis à gros fruits. . . . .	— . . .	» 25

## GROSEILLERS ÉPINEUX (à maquereaux).

Vingt-cinq bonnes variétés. . . . .	la pièce. . .	» 40
Variété sans épines, de Billard. . . . .	— . . .	1 »

## MURIERS.

Noir, à gros fruits . . . . .	la pièce. . .	4 »
-------------------------------	---------------	-----

## NÉFLIERS.

A gros fruits. . . . .	la pièce. . .	1 à 2 »
------------------------	---------------	---------

## NOISETIERS.

En variétés . . . . .	la pièce. . .	50 c. à 1 »
-----------------------	---------------	-------------

## NOYERS.

Commun, à haute tige . . . . .	la pièce. . .	1 50
Fertile, haute tige . . . . .	— . . .	2 »
— basse tige . . . . .	— . . .	1 »



## ARBRES FRUITIERS.

## PÊCHERS. — BRUGNONS.

Basses tiges pour espalier. . . . .	la pièce. . . »	75
Espalier de 2 étages et forme en U . . . . .	— . . . 2 à 3	»
Cordons obliques, bien formés. . . . .	— . . . 3	»

## POIRIERS.

Pyramides, <b>sur coignassier</b> , 2 ans. à mon choix. . . . .	la pièce. . . »	50
Fuseau, 2 à 3 ans . . . . .	— . . . 75 c. à 1	50
Cordons, 2 ans . . . . .	— . . . 75 c. à 1	50
Ecusson de 1 an. . . . .	le cent . . .	50 »
Pyramides <b>sur franc</b> , 2 ans . . . . .	la pièce. . . »	60
Espaliers de 2 à 3 étages . . . . .	— . . . 2 à 3	»
Hautes tiges, plein vent. . . . .	— . . . 1 50 à 3	»
Tiges de 1 an . . . . .	le cent . . .	50 »

## POMMIERS.

Basses tiges sur Doucin et Paradis. . . . .	la pièce. . . »	50
Pyramides sur Doucin et franc. . . . .	— . . .	70
Fortes tiges sur franc . . . . .	— . . . 2 50 à 3	»
Cordons horizontaux sur paradis, 2 ans . . . . .	— . . . 1	»

## PRUNIERS.

Basses tiges et pyramides . . . . .	la pièce. 60 c. à »	75
Hautes tiges . . . . .	— . . . 2	»
Palmettes formées . . . . .	— . . . 2	»

## VIGNES.

En vingt-cinq belles et bonnes variétés . . . . .	la pièce. 50 c. à 1	»
---	---------------------	---

## FRAISIERS.

Les vingt-cinq. . . **1 50 à 2** francs, suivant la variété.

Ajax (*Nicholson*).  
 Amazone (*Salter*).  
 Ananas perpétuel  
 (*Gloede*).  
 Athlète (*Salter*).  
 Belle Bordelaise (*Haut-*  
*bois*).  
 Comte de Paris (*Pelvi-*  
*lani*).  
 Constante (*De Jonghe*).  
 Crémont (*Crémont*).  
 Délicieuse (*Lorio*).  
 Dr Hogg (*Bradley*).

Dr Nicaise.  
 Double perpétuelle  
 (*Gaujard*) les 12. 6 fr.  
 Duc de Malakoff (*Ni-*  
*cholson*).  
 Eliza (*Rivers*).  
 Excellente (*Lorio*).  
 Jeanne Hachette.  
 John Powell (*Radclyffe*).  
 Jucunda (*Salter*).  
 Lord Clyde (*Dean*).  
 Louis Vilmorin (*Robiné*).  
 Oscar (*Bradley*).

M. Radclyffe (*Ingram*).  
 Perpétuelle, blanche  
 sans filets.  
 Perpétuelle, Triomphe  
 de Hollande.  
 Prince Arthur (*Ingram*).  
 Sans pareil (*De May*).  
 Sans pareil (*Henry*  
*May*).  
 Victoria (*Trolope*).  
 Wonder (*Brown*).



## GRAINES.

L'Établissement se charge de la livraison de toutes sortes de Graines au prix-courant de l'époque de la demande.

## ARTICLES DIVERS.

	Fr.	C.
Serpettes et Greffoirs anglais, toute 1 <sup>re</sup> qualité . . . . .	3 50	à 4 »
Ciseaux pour l'éclaircissage des grappes de raisins . . . . .	5 50	
Seringues anglaises, 1 <sup>re</sup> qualité. . . . .	25	»
Brouettes à bascules en fer pour transporter l'eau ( <i>Swing water-barrow</i> ). . . . .	70	»
Étiquettes en bois le mille . . . . .	5	»
Terre de Bruyère, dite de Gand, 1 <sup>re</sup> qualité, pour rempotage ;		
l'hectolitre . . . . .	2	»
— — — — — 2 <sup>e</sup> qualité, pour parcs, l'hectol. . . . .	1 50	

## LAURIERS.

## BAIES. — LORBEERBÄUME.

Livrables en sujets magnifiques de toutes dimensions. Prix suivant la force, par correspondance.

Die Lorbeerbäume sind in alle Stärke vorhanden, sowohl in Krohnen als in Pyramidenbäume.

Hierauf reflektirende Personen, senden wir Preise und bestimmte Grösse, auf Anfrage, zu.



# TABLE DE TOUS LES GENRES

COMPRIS DANS CE PRIX-COURANT.

Pages.		Pages.		Pages.	
Abelia . . . . .	52	Amygdalopsis . . . . .	115	Astrapæa . . . . .	29
Abies . . . . .	97, 105	Amygdalus . . . . .	115	Astrocaryum . . . . .	49
Abutilon . . . . .	1, 28	Ananas . . . . .	5, 55	Attaccia, . . . . .	29
<b>Abricottiers</b> . . . . .	150	Anamotheca . . . . .	104	Athyrium . . . . .	111
Acacia . . . . .	52, 114	Ancylogyne . . . . .	28	Attalea . . . . .	49
Acalypha . . . . .	28	Andromeda . . . . .	55, 96	Aubrietia . . . . .	107
Acanthophœnix . . . . .	49	Androsace . . . . .	107	Aucuba . . . . .	115
Acanthorrhiza . . . . .	49	Anemone . . . . .	105, 107	<b>Azalea indica</b> . . . . .	85
Acanthus . . . . .	107	Angelonia . . . . .	28	— (nouveau-tés) . . . . .	85
Acer . . . . .	114	Angiopteris . . . . .	42	— pontica de	
<b>Achimenes</b> . . . . .	57	Angrœcum . . . . .	44	plein air . . . . .	94
Achyranthes . . . . .	28	Anguloa . . . . .	44	Azalea mollis . . . . .	95
Acinetia . . . . .	44	<b>Anæctochilus</b> 4, . . . . .	44	<b>Babiana</b> . . . . .	104
Acrocomia . . . . .	49	Anona . . . . .	28	Bactris . . . . .	49
Acrostichum . . . . .	41	Anopteris . . . . .	55	Balantium . . . . .	45
Actinidia . . . . .	115	Ansellia . . . . .	44	Bambusa . . . . .	55, 107
Actinopteris . . . . .	2, 41	Anthurium . . . . .	4, 28	Banksia . . . . .	55
Ada . . . . .	44	Antigonum . . . . .	28	Barkeria . . . . .	44
Adamia . . . . .	52	Aphelandra . . . . .	5, 28	Barleria . . . . .	55
Adelaster . . . . .	28	Apocynum . . . . .	107	Bauera . . . . .	55
Adenandra . . . . .	52	Aquilegia . . . . .	107	Beaucarnea . . . . .	55
Adiantum . 2, 41, . . . . .	111	Arabis . . . . .	107	Beaufortia . . . . .	55
Adonis . . . . .	107	Aralia 4, 28, 55, . . . . .	115	Beaumontia . . . . .	29
Æchmea . . . . .	5, 55	Araucaria 19, 98, . . . . .	105	Begonia . . . . .	29
Aerides . . . . .	44	<b>Arbres fruitiers</b> 150		— ( <b>Bulbeux</b> ) . . . . .	29
Æschynanthus . . . . .	28	<b>Arbres et arbus-</b>		Bellis . . . . .	107
Æsculus . . . . .	115	tes de pleine		Bentinckia . . . . .	5, 49
Agapanthus . . . . .	104	terre. 114 à 121		Berberidopsis . . . . .	55
Agathea . . . . .	52	<b>Arbustes rusti-</b>		Berberis . . . . .	115
<b>Agave</b> . . . . .	52	ques de terre		Bertolonia . . . . .	29
Ageratum . . . . .	55	de bruyère . . . . .	96	Beschorneria . . . . .	55
Agnostus . . . . .	55	Arbutus . . . . .	55, 115	Bessera . . . . .	104
Ailanthus . . . . .	115	Arctostaphylos . . . . .	96	Betula . . . . .	19, 115
Akebia . . . . .	115	Ardisia . . . . .	28, 55	Bignonia . . . . .	29, 115
Allamanda . . . . .	28	Areca . . . . .	49	Bilbergia . . . . .	55
Allium . . . . .	105	Arenaria . . . . .	107	Biota . . . . .	98, 105
Alloplectus . . . . .	28, 41	Arenga . . . . .	49	Blandfordia . . . . .	55, 104
Alnus . . . . .	115	Aristolochia 4, 29, . . . . .	115	Blasea . . . . .	104
Alocasia . . . . .	28	Armeniaca . . . . .	115	Blechnum . . . . .	42, 111
Alpinia . . . . .	5, 28	Arthrotaxis . . . . .	98	Bloomeria . . . . .	104
Alsophila . . . . .	16, 45	<b>Articles divers</b> . . . . .	152	Bobartia . . . . .	104
Alstroëmeria 104, . . . . .	105	Arum . . . . .	105	Boconia . . . . .	107
Alternanthera . . . . .	28	Arundinaria . . . . .	107	Bonaparteia . . . . .	55
Althæa . . . . .	107	Arundo . . . . .	55, 107	Bongardia . . . . .	105
Alyssum . . . . .	107	Asclepias . . . . .	105, 107	Boronia . . . . .	55
Alyxia . . . . .	55	Aspidistra . . . . .	29	Bossiaea . . . . .	55
<b>Amandiers</b> . . . . .	150	Aspidium . . . . .	42, 111	Bougainvillea . . . . .	29
Amaryllis 28, 104, . . . . .	105	Asplenium . . . . .	42, 111	Bouvardia . . . . .	16, 55
Amorphophallus . . . . .	28	Astelia . . . . .	55	Brachysema . . . . .	16, 54
Ampelopsis . . . . .	115	Astrantia . . . . .	107	Brahea . . . . .	49



	Pages.		Pages.		Pages.
Brainea . . . . .	42	Cerasus . . . . .	116	Cotoneaster . . . . .	116
Brassavola . . . . .	44	Ceratozamia . . . . .	49	Cratægus . . . . .	116
Brexia . . . . .	29	Cercis . . . . .	116	Crescentia . . . . .	30
Bridgesia . . . . .	115	<b>Cereus</b> . . . . .	62	Crinum . . . . .	50
Brodiaea . . . . .	104	Cerisiers . . . . .	30	Crocus . . . . .	105
<b>Broméliacées</b> . . . . .	55	Ceroxylon . . . . .	49	Croton . . . . .	5, 30
Brosimum . . . . .	51	Ceterach . . . . .	111	Crowea . . . . .	54
Broughtonium . . . . .	45	Chamæcyparis 20, 98,	105	Cryptomeria . . . . .	99
Broussonetia . . . . .	115			Cunninghamia . . . . .	104
Brownea . . . . .	29	Chamædorea . . . . .	49	Cunninghamia . . . . .	99
<b>Brugnons</b> . . . . .	131	Chamærops . . . . .	50	Cupressus . . . . .	99, 105
Bryanthus . . . . .	96	Chirita . . . . .	29, 41	Curculigo . . . . .	30
Buddleia . . . . .	115	Chorisema . . . . .	54	Curmeria . . . . .	6, 30
Bulboecodium . . . . .	105	Chrysanthemum . . . . .	107	Cyanophyllum . . . . .	30
Burlingtonia . . . . .	45	Chrysophyllum . . . . .	29	Cyathea . . . . .	7, 44
Buxus . . . . .	115	Chysis . . . . .	45	<b>Cycadées</b> . . . . .	49
<b>Cactées</b> . . . . .	59	Cibotium . . . . .	43	Cycas . . . . .	50
<b>Caladium</b> . . . . .	5, 36	Cinchona . . . . .	29	Cyclamen . . . . .	54, 104
Calamus . . . . .	49	Cineraria . . . . .	54, 65	Cynoches . . . . .	45
Calanthe . . . . .	45	Cinnamomum . . . . .	29	Cydonia . . . . .	117
Calla . . . . .	104	Cissus . . . . .	29, 54	Cymbidium . . . . .	45
Calceolaria . . . . .	54, 65	Citrus . . . . .	54	Cypella . . . . .	104
Callicoma . . . . .	54	Clematis . . . . .	20, 116	Cyperus . . . . .	50
Calonyction . . . . .	29	Clerodendron . . . . .	50	Cypripedium . . . . .	45, 108
Calostemma . . . . .	104	Clethra . . . . .	54	Cyrtandra . . . . .	50
Calycanthus . . . . .	116	Cleyera . . . . .	54	Cyrtanthera . . . . .	7, 50
Calypstrogyne . . . . .	49	Clanthus . . . . .	54	Cyrthantus . . . . .	104
Camassia . . . . .	105	Clivia . . . . .	50	Cyrthocera . . . . .	30
Camellia . . . . .	54, 74 à 85	Cobæa . . . . .	54	Cyrtodeira . . . . .	41
Campanula . . . . .	107	Coburgia . . . . .	104	Cyrtomium . . . . .	42, 111
Campylobotrys . . . . .	29	Coccoloba . . . . .	50	Cystopteris . . . . .	111
Campylotropis . . . . .	116	Cochliostema . . . . .	30	Cytisus . . . . .	117
<b>Canna</b> . . . . .	54, 65	Cocos . . . . .	6, 50	<b>Dacrydium</b> . . . . .	99
Carica . . . . .	29	Cœlogyne . . . . .	45	Dactylis . . . . .	108
Carludovica . . . . .	29, 49	Coffea . . . . .	30	Dæmonorops . . . . .	50
Carragana . . . . .	116	Colax . . . . .	45	Dahlia . . . . .	64
Caraguata . . . . .	35	Colea . . . . .	30	Dalechampia . . . . .	50
Carpinus . . . . .	116	Coleus . . . . .	65	Dammara . . . . .	100
Caryophyllus . . . . .	29	Colletia . . . . .	54	Daphne . . . . .	54
Caryota . . . . .	49	Colocasia . . . . .	30, 104	Daræa . . . . .	42
Castanea . . . . .	54, 116	Columnnea . . . . .	41	Darlingtonia . . . . .	54
Catakidozamia . . . . .	49	Colutea . . . . .	116	Dasyilirion . . . . .	54
Catalpa . . . . .	20, 116	Colvillea . . . . .	50	Davallia . . . . .	42
Catoblastus . . . . .	49	Combretum . . . . .	30	Deeringia . . . . .	54, 117
Cattleya . . . . .	45	Comparettia . . . . .	45	Dekenia . . . . .	50
Ceanothus . . . . .	54, 116	<b>Conifères</b> . . . . .	97	Delphinium . . . . .	108
Cedrus . . . . .	98, 105	— (jeunes plants) 103		Dendrobium . . . . .	45
Celtis . . . . .	116	Convallaria . . . . .	107	Dendrochilum . . . . .	46
Centaurea . . . . .	54, 107	Coprosma . . . . .	54	Desfontenea . . . . .	54
Centradenia . . . . .	29	Cornus . . . . .	116	Desmodium . . . . .	117
Centropogon . . . . .	29	Correa . . . . .	54	Deutzia . . . . .	117
Centrosolenia . . . . .	41	Corylopsis . . . . .	116	Dianella . . . . .	54
Cephalotaxus . . . . .	98	Corylus . . . . .	116	Dianthus . . . . .	108
Cephalotus . . . . .	29, 54	Corypha . . . . .	50	Dichorisandra . . . . .	50
Cerastium . . . . .	107	Cossignia . . . . .	50	Dicksonia . . . . .	44



Pages.	Pages.	Pages.
Dictamnus . . . . . 108	Eucalyptus . . . . . 55	Globba . . . . . 104
Dictyoglossum . . . . . 42	Eucharis . . . . . 51, 104	Gloriosa . . . . . 32
Didymocarpus . . . . . 50	Eucodonia . . . . . 58	<b>Gloxinia</b> . . . . . 58, 41
Didymochlæna . . . . . 42	Eugenia . . . . . 55	Glycine . . . . . 118
Dieffenbachia . . . . . 7, 50	Eupodium . . . . . 42	Gnaphalium . . . . . 55
Dielytra . . . . . 108	Eurya . . . . . 55, 117	Gnidia . . . . . 55
Dillwynia . . . . . 54	Eurycles . . . . . 104	Godoya . . . . . 32
Dimorphanthus . . . . . 117	Euterpe . . . . . 50	Gongora . . . . . 46
Dioclea . . . . . 55	Euvonymus . . . . . 55, 117	Gonocalyx . . . . . 55
Dionæa . . . . . 50, 54, 55	Evelyna . . . . . 46	Gompholobium . . . . . 55
Dion . . . . . 50	Exocordia . . . . . 117	Gordonia . . . . . 55
Dioscorea . . . . . 50	<b>Fagraea</b> . . . . . 51	<b>Graines</b> . . . . . 152
Diosma . . . . . 54	Fagus . . . . . 117	Grammatophyllum . . . . . 46
Diospiros . . . . . 117	Farfurgium . . . . . 55	Graptophyllum . . . . . 32
Dipladenia . . . . . 50	Ferdinanda . . . . . 51	Greigia . . . . . 55
Diplopappus . . . . . 117	Ferria . . . . . 104	Grevillea . . . . . 55
Diplothemium . . . . . 50	Ficus . . . . . 11, 51	Greyia . . . . . 52, 55
Disa . . . . . 46, 55	<b>Figuiera</b> . . . . . 150	Griffinia . . . . . 104
Disteganthus . . . . . 55	Fittonia . . . . . 51	Griselinia . . . . . 55, 118
Distiacanthus . . . . . 55	Fitz-Roya . . . . . 100	<b>Groseillers</b> . . . . . 150
Dodecatheon . . . . . 108	Forsythia . . . . . 117	Guillielma . . . . . 50
Doryanthes . . . . . 50, 55	Fortunea . . . . . 117	Gunnera . . . . . 108
Doryopteris . . . . . 42	<b>Fougères de serre</b>	Gustavia . . . . . 11, 52
Dracæna . . . . . 8, 50, 55	<i>chaude et tempérée</i> 41	Guzmannia . . . . . 55
Dracophyllum . . . . . 55	— <i>de pleine terre</i> 111	Gymnogramme 42, 111
Drimia . . . . . 104	— <i>en arbre</i> . . . . . 45	Gymnostachyum . . . . . 52
Dryas . . . . . 96	<b>Fraisiers</b> . . . . . 151	Gynerium . . . . . 108
Drymis . . . . . 55	<b>Framboisiers</b> . . . . . 150	Gypsophylla . . . . . 108
Drymonia . . . . . 51, 41	Franciscea . . . . . 51	<b>Hæmadactyon</b> . . . . . 52
Dyckia . . . . . 55	Fraxinus . . . . . 118	Hæmanthus . . . . . 104
Echeveria . . . . . 55	Fremontia . . . . . 22, 118	Hakea . . . . . 55
<b>Echinocactus</b> . . . . . 60	Freycenetia . . . . . 55	Halesia . . . . . 118
<b>Echinopsis</b> . . . . . 61	Fritillaria . . . . . 105	Hebeclinium . . . . . 52
Echinostachys . . . . . 55	<b>Fuchsia</b> . . . . . 16, 55, 66	Hechtia . . . . . 55
Echites . . . . . 51	Funkia . . . . . 108	Hedera . . . . . 118
Elæagnus . . . . . 55, 117	Gaillardia . . . . . 108	Hedychium . . . . . 52
Elæis . . . . . 50	Galactodendron . . . . . 51	Helcia . . . . . 46
Elæodendrum . . . . . 51	Galanthus . . . . . 105	Heliconia . . . . . 52
<b>Encephalartos</b> . . . . . 50	Gardenia . . . . . 52	Helichrysum . . . . . 56
Encholirion . . . . . 10, 55	Garrya . . . . . 55	Heliotropes . . . . . 67
Enkianthus . . . . . 55	Gastonia . . . . . 52	Helleborus . . . . . 108
<b>Epacris</b> . . . . . 64	Gastrolobium . . . . . 55	Hemerocallis . . . . . 108
Epidendrum . . . . . 46	Gastronema . . . . . 104	Hepatica . . . . . 108
Epimedium . . . . . 108	Gaultheria . . . . . 96	Heracleum . . . . . 108
Epiphyllum . . . . . 51, 55	Genethyllis . . . . . 55	Herrania . . . . . 52
Eranthemum . . . . . 51	Genista . . . . . 55, 118	Heterotropa . . . . . 108
Eria . . . . . 46	Gentiana . . . . . 108	Hexacentris . . . . . 52
<b>Erica</b> . . . . . 65	Geonoma . . . . . 50	Hibiscus . . . . . 52, 118
— <i>de pleine terre</i> 96	Geranium . . . . . 17, 67 à 72	Higginsia . . . . . 52
Eriopsis . . . . . 46	Gesneria . . . . . 59	Hippeastrum . . . . . 52
Eriostemon . . . . . 55	<b>Gesnériacées</b> . . . . . 57	Hippobroma . . . . . 56
Erythrina . . . . . 55	Ginkgo . . . . . 100	Hippomane . . . . . 52
Erythronium . . . . . 105	<b>Gladiolus</b> . . . . . 105	Hohenbergia . . . . . 55
Erythroxyton . . . . . 51	Glaziova . . . . . 50	Hoteia . . . . . 108
Escallonia . . . . . 117	Gleditschia . . . . . 118	Houlletia . . . . . 46



	Pages.		Pages.		Pages.
Hovea . . . . .	56	Lespedeza . . . . .	119	Mespilus . . . . .	119
Hoya . . . . .	52	Leucoium . . . . .	106	Methonica . . . . .	53, 104
<b>Hyacinthus</b> . . . . .	105	Leucophyton . . . . .	56	Metrosideros . . . . .	56
Hydrangea . . . . .	22, 118	Leucopogon . . . . .	56	Metroxylon . . . . .	13, 51
Hymenophyllum . . . . .	42	Libertia . . . . .	56	Meyenia . . . . .	35
Hymenocallis . . . . .	104	Libocedrus . . . . .	100	Miconia . . . . .	35
Hyospathe . . . . .	50	Libonia . . . . .	32, 56	Miltonia . . . . .	47
Hypocyrta . . . . .	41	Licuala . . . . .	50	Mimosa . . . . .	53
Idesia . . . . .	118	<b>Ligeria</b> . . . . .	58	Mimusops . . . . .	53
Ilex . . . . .	56, 118	Ligularia . . . . .	56, 108	Mitraria . . . . .	57
Illicium . . . . .	56	Ligustrum . . . . .	119	Monochaetum . . . . .	53
Imantophyllum . . . . .	32	<b>Litium</b> . . . . .	22, 106	Moræa . . . . .	104
Indigofera . . . . .	56, 119	Limatodes . . . . .	46	Morenia . . . . .	51
Ipomæa . . . . .	32	Linaria . . . . .	108	Morina . . . . .	109
Iresine . . . . .	28	Liriodendron . . . . .	119	Morus . . . . .	119
Itea . . . . .	119	Lissochilus . . . . .	46	<b>Muriers</b> . . . . .	150
Iris . . . . .	56, 104, 105	Lithospermum . . . . .	56, 108	Musa . . . . .	55
Isoloma . . . . .	41	Lithobrochia . . . . .	42	Myosotis . . . . .	109
Ixia . . . . .	104	Littonia . . . . .	104	Myrthus . . . . .	57
Ixora . . . . .	32	Livistona . . . . .	50	<b>Nægelia</b> . . . . .	40
Jacaranda . . . . .	32	Lobelia . . . . .	67	<b>Narcisses</b> . . . . .	106
<b>Jacinthes</b> . . . . .	105	Lomaria 11, 42, 44, . . . . .	111	<b>Néfliers</b> . . . . .	150
Jasminum . . . . .	56, 119	Lomatia . . . . .	56	<b>Nepenthes</b> . . . . .	55
Jeffersonia . . . . .	106	Lonicera . . . . .	119	Nephrodium . . . . .	42
<b>Jonquilles</b> . . . . .	106	<b>Lorbeerbaume</b> . . . . .	152	Nephrolepis . . . . .	42
Jubæa . . . . .	50	Luculia . . . . .	32	Nerium . . . . .	57
Juglans . . . . .	119	Lucuma . . . . .	52	Nidularium . . . . .	13, 55
Juniperus . . . . .	22, 100	Luddemannia . . . . .	46	Nierembergia . . . . .	57
Kadsura . . . . .	56	Lupinus . . . . .	108	Niphobolus . . . . .	42
Kæmpferia . . . . .	52	Lycaste . . . . .	46	<b>Noisetiers</b> . . . . .	150
Kalmia . . . . .	96	Lychnis . . . . .	108	<b>Noyers</b> . . . . .	150
Kennedya . . . . .	56	Lygodium . . . . .	42	Nutallia . . . . .	119
Kentia . . . . .	17, 50	Maakia . . . . .	119	<b>Odontoglossum</b> . . . . .	47
Kerria . . . . .	119	Macadamia . . . . .	56	OEillets . . . . .	108
Keteleeria . . . . .	100	Mackaya . . . . .	11, 52	Olea . . . . .	57
Knightia . . . . .	56	Maclura . . . . .	119	Oncidium . . . . .	47
Kœlreutheria . . . . .	119	Macrozamia . . . . .	50	Oncosperma . . . . .	51
<b>Lachenalia</b> . . . . .	56, 104	<b>Magnolia</b> . . . . .	52, 56, 96	Onoclea . . . . .	111
Lælia . . . . .	46	Mahonia . . . . .	56, 119	Ophiopogon . . . . .	57, 109
Lambertia . . . . .	56	<b>Malacocarpus</b> . . . . .	60	Opuntia . . . . .	62
Lantana . . . . .	67	Malus . . . . .	119	Orbignya . . . . .	51
Lapageria . . . . .	56	<b>Mamilaria</b> . . . . .	59	<b>Orchidées</b> . . . . .	44
Larix . . . . .	100	Mandevillea . . . . .	56	Oreodoxa . . . . .	51
Lasiandra . . . . .	32	Maranta . . . . .	12, 52	Oreopanax . . . . .	55
Lastræa . . . . .	42, 111	Marattia . . . . .	42	Orobis . . . . .	109
Latania . . . . .	50	Marlea . . . . .	119	Ortgiesia . . . . .	55
Lathyrus . . . . .	108	Masdevallia . . . . .	46	Osmanthus . . . . .	57, 119
<b>Lauriers</b> . . . . .	152	Martinezia . . . . .	50	Osmunda . . . . .	111
Laurus . . . . .	32, 56	Mauritia . . . . .	51	Oxalis . . . . .	104
Ledum . . . . .	96	Maxillaria . . . . .	47	Oxylobium . . . . .	57
Lepidozamia . . . . .	18, 50	Maximiliana . . . . .	51	<b>Pachyphyllum</b> . . . . .	57
Leptopteris . . . . .	42, 43	Maximowiczia . . . . .	119	Pachysandra . . . . .	57
Leptospermum . . . . .	56	Medinilla . . . . .	55	<b>Palmiers, Panda-</b>	
Leptotes . . . . .	46	Menziesia . . . . .	96	<b>nées, Cycadées</b> . . . . .	49
		Mesospinidium . . . . .	47		



Pages.		Pages.		Pages.	
<b><i>Pæonia arborea</i></b>	119, 122	<b><i>Plantes de serre</i></b>		<b><i>Reineckia</i></b>	57, 109
— <b><i>herbacea</i></b>	112	— <i>froide</i>	52 à 58	<b><i>Remusatia</i></b>	109
<b><i>Pandanus</i></b>	13, 51	— <i>vivaces de</i>		<b><i>Renanthera</i></b>	48
<b><i>Panicum</i></b>	53	— <i>plein air</i>	167	<b><i>Renoncules</i></b>	106
<b><i>Papaver</i></b>	109	— <i>bulbeuses</i>	104, 105	<b><i>Retinospora</i></b>	101
<b><i>Paphia</i></b>	47	<b><i>Platanus</i></b>	119	<b><i>Rhaphia</i></b>	51
<b><i>Passiflora</i></b>	53, 57	<b><i>Platycterium</i></b>	15, 42	<b><i>Rhaphiolepis</i></b>	57, 120
<b><i>Paullinia</i></b>	13, 53	<b><i>Plectocomia</i></b>	51	<b><i>Rhapis</i></b>	51
<b><i>Paulownia</i></b>	119	<b><i>Plectopoma</i></b>	40	<b><i>Rheum</i></b>	109
<b><i>Pavetta</i></b>	53	<b><i>Pleione</i></b>	48	<b><i>Rhododendron de</i></b>	
<b><i>Pavia</i></b>	119	<b><i>Pleopeltis</i></b>	43	— <i>serre froide</i>	87
<b><i>Pearcea</i></b>	41	<b><i>Pleroma</i></b>	57	— <i>de pleine terre</i>	89 à 95
<b><i>Pêchers</i></b>	151	<b><i>Plumbago</i></b>	53, 57	— <i>à fleurs jaunes</i>	89
<b><i>Pelargonium</i></b>	67 à 72	<b><i>Poa</i></b>	109	<b><i>Rhodotamnus</i></b>	96
<b><i>Pentstemon</i></b>	72, 109	<b><i>Podocarpus</i></b>	101	<b><i>Rhodora</i></b>	95
<b><i>Pepinia</i></b>	53	<b><i>Podophyllum</i></b>	109	<b><i>Rhopala</i></b>	54
<b><i>Periploca</i></b>	119	<b><i>Poinsettia</i></b>	53	<b><i>Rhus</i></b>	120
<b><i>Peristeria</i></b>	47	<b><i>Poiriers</i></b>	151	<b><i>Rhynchosia</i></b>	54
<b><i>Peristrophe</i></b>	53	<b><i>Polemonium</i></b>	109	<b><i>Rhyncospermum</i></b>	26, 57, 120
<b><i>Persea</i></b>	53	<b><i>Polydophyllum</i></b>	55	<b><i>Ribes</i></b>	120
<b><i>Pescatorea</i></b>	47	<b><i>Polygala</i></b>	57	<b><i>Richardia</i></b>	54, 105
<b><i>Petunia</i></b>	75	<b><i>Polypodium</i></b>	112	<b><i>Robinia</i></b>	120
<b><i>Phæbalium</i></b>	57	<b><i>Polystichum</i></b>	112	<b><i>Rodochiton</i></b>	57
<b><i>Phædranassa</i></b>	103	<b><i>Pommiers</i></b>	151	<b><i>Roezlia</i></b>	57
<b><i>Phægopteris</i></b>	42	<b><i>Pontederia</i></b>	53	<b><i>Rogiera</i></b>	54
<b><i>Phajus</i></b>	47	<b><i>Populus</i></b>	119	<b><i>Rhodea</i></b>	57, 110
<b><i>Phalænopsis</i></b>	47	<b><i>Posoqueria</i></b>	53	<b><i>Rondeletia</i></b>	15, 34, 57
<b><i>Phalaris</i></b>	109	<b><i>Potentilla</i></b>	109	<b><i>Rosanowia</i></b>	41
<b><i>Phellodendron</i></b>	119	<b><i>Pothos</i></b>	53	<b><i>Rosa</i></b>	120
<b><i>Philadelphus</i></b>	119	<b><i>Pourretia</i></b>	53	<b><i>Rosiers hybrides</i></b>	
<b><i>Philesia</i></b>	57	<b><i>Primula</i></b>	25, 57, 109	— <i>remontants et</i>	
<b><i>Philodendron</i></b>	53	<b><i>Pritchardia</i></b>	51	— <i>Bourbons, Thés,</i>	
<b><i>Phlox</i></b>	114	<b><i>Prumnopitys</i></b>	101	— <i>etc., etc.</i>	125 à 129
<b><i>Phœnicophorium</i></b>	51	<b><i>Pruniers</i></b>	151	<b><i>Rubus</i></b>	57
<b><i>Phoenix</i></b>	51	<b><i>Prunus</i></b>	119	<b><i>Rudgea</i></b>	54
<b><i>Phormium</i></b>	18, 57	<b><i>Pseudo-Larix</i></b>	101	<b><i>Ruscus</i></b>	120
<b><i>Phyllagatis</i></b>	53	<b><i>Pseudo-Tsuga</i></b>	101	<b><i>Sabal</i></b>	51
<b><i>Phyllocactus</i></b>	63	<b><i>Psidium</i></b>	53	<b><i>Saccharum</i></b>	54
<b><i>Phyllotænium</i></b>	14, 53	<b><i>Psychotrya</i></b>	54	<b><i>Saccolabium</i></b>	48
<b><i>Phytelephas</i></b>	51	<b><i>Pteris</i></b>	42	<b><i>Salix</i></b>	120
<b><i>Picea</i></b>	100, 103	<b><i>Pteridophyllum</i></b>	54	<b><i>Salvia</i></b>	57
<b><i>Pilocereus</i></b>	61	<b><i>Pterocarya</i></b>	120	<b><i>Sambucus</i></b>	120
<b><i>Pimelia</i></b>	57	<b><i>Pterostyrax</i></b>	120	<b><i>Sanchezia</i></b>	54
<b><i>Pincenectitia</i></b>	53, 57	<b><i>Ptychosperma</i></b>	51	<b><i>Sandersonia</i></b>	18, 57
<b><i>Pinckneya</i></b>	53	<b><i>Pultenæa</i></b>	57	<b><i>Santolina</i></b>	120
<b><i>Pinus</i></b>	101, 103	<b><i>Punica</i></b>	57	<b><i>Sarcanthus</i></b>	48
<b><i>Piperomia</i></b>	53	<b><i>Puya</i></b>	53	<b><i>Sarcopodium</i></b>	48
<b><i>Pitcairnia</i></b>	14, 53	<b><i>Pyrethrum</i></b>	109	<b><i>Sarmienta</i></b>	41
<b><i>Pittosporum</i></b>	57	<b><i>Pyrus</i></b>	120	<b><i>Sarracenia</i></b>	57
<b><i>Placea</i></b>	103	<b><i>Quassia</i></b>	54	<b><i>Saxe-Gothea</i></b>	102
<b><i>Plantes nouvelles</i></b>	1 à 27	<b><i>Quercus</i></b>	57, 120	<b><i>Saxifraga</i></b>	57, 110
— <i>de serres chaude</i>		<b><i>Ranunculus</i></b>	109	<b><i>Scheelia</i></b>	51
— <i>et tempérée</i>	28 à 34	<b><i>Ravenala</i></b>	54		
		<b><i>Rehmannia</i></b>	109		



	Pages.		Pages.		Pages.
Schismatoglottis . . .	34	Syngonium. . . .	34	<b>Tulipes</b> . . .	106, 107
Schizostylis . . .	57, 105	Syringa. . . .	121	Tussilago . . .	110
Schomburgkia . . .	48	Swainsonia. . . .	58	<b>Tydaea</b> . . .	41
Sciadopitys . . .	102	<b>Tacsonia</b> . . .	58	Ulmus . . .	121
Scilla . . .	106	Tamarix . . .	121	Urceolina . . .	58, 105
Scindapsus. . . .	34	Tapeinotes. . . .	41	Uropedium. . . .	48
Scolopendrium . . .	112	Tasmania . . .	58	Utricularia. . . .	34
Scutellaria . . .	34	Taxodium . . .	102	Uvalaria . . .	110
Seaforthia . . .	51	Taxus . . .	102, 103	<b>Vaccinium.</b> . . .	58, 96
Sedum . . .	110	Tecoma. . . .	58	Vallota . . .	58
<b>Selaginella</b> . . .	45	Telopia . . .	58	Vanda . . .	48
Sempervivum . . .	110	Terminalia. . . .	34	Vanilla. . . .	34, 48
Sinningia . . .	34, 41	Testudinaria . . .	58	Veitchia . . .	51
Siphocampylus . . .	34	<b>Terre de bruyère,</b>		Veratrum . . .	110
Skimmia 57, 96, 120		dite de Gand. . .	132	Verbena . . .	74
Smilax . . .	34	Thalictrum. . . .	110	Veronica 58, 74, 110	
Sobralia . . .	48	Thea . . .	58	Verschaffeltia . . .	51
Solanum . . .	57	Theophrasta . . .	34	Viburnum . . .	58, 121
Sollya . . .	58	Thrinax. . . .	51	Victoria . . .	54
Sonerilla . . .	34	Thunbergia. . . .	34	<b>Vignes</b> . . .	131
Sophora . . .	120	Thuya . . .	102, 103	Vinca . . .	110
Sophronites . . .	48	Thuyopsis . . .	102, 103	Viola . . .	110
Sorbus . . .	120	Thymnus . . .	27, 110	Vitis . . .	121
Sparaxis . . .	105	Thyrsacanthus. . .	34	Vriesia . . .	55
Sphærogyne . . .	34	Tilia . . .	121	<b>Wallichia</b> . . .	51
Sphærostemma. . .	34	Tillandsia . . .	15, 55	Warrea. . . .	48
Spigelia. . . .	34, 110	Todea . . .	43	Weigelia . . .	121
Spiræa . . .	26, 110, 121	Torreyia. . . .	103	Welfia . . .	51
Stachyurus. . . .	121	Toxycophlæa 15, 34, 58		Wellingtonia . . .	103
Staphylea . . .	121	Tradescantia . . .	34	Witsenia . . .	58
Stangeria . . .	51	Tremandra. . . .	58	Woodwardia . . .	112
Stanhopea . . .	48	Trichinium. . . .	58	<b>Xanthoxylon</b> . . .	121
Statice . . .	58, 110	Trichopilia. . . .	48	Xylosteum. . . .	121
Stantonia . . .	27, 58	Tricyrtis . . .	110	<b>Yucca</b> 19, 27, 58, 110	
Stewartia . . .	121	Trillium . . .	106	Zalacca. . . .	51
Stephanotis. . . .	34	Trithrinax . . .	51	<b>Zamia</b> . . .	51, 52
Stipa . . .	110	Tritomanthe . . .	110	Zauschneria . . .	110
Strelitzia . . .	34	Tritonia . . .	105	Zingiber . . .	34
Struthiopteris . . .	112	Trollius . . .	110	Zygopetalum . . .	48
Syagrus . . .	51	Tropæolum. . . .	58, 105		
Symphytum . . .	110	Tsuga . . .	103		




M. ÉD. PYNAERT-VAN GEERT

ARCHITECTE DE JARDINS,

A l'honneur d'informer ses correspondants que son domicile est transféré rue de Bruxelles, N° 142 (près de la ci-devant porte de Bruxelles), à la succursale de l'établissement horticole AUGUSTE VAN GEERT.

Il continue à se tenir à la disposition des propriétaires et amateurs pour tout ce qui concerne la création de Jardins paysagers et fruitiers, de Serres, Jardins d'hiver, Forceries, Chauffages par le thermosiphon, Bâches à primeurs, etc.

Consultations, Plans, Devis estimatifs, Direction et exécution des travaux, Entreprises à forfait, etc., etc.

 POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, s'adresser à

M. ÉD. PYNAERT-VAN GEERT,

Architecte de Jardins,

rue de Bruxelles, 142,

GAND.

---

Librairie H. HOSTE, rue des Champs, 43, à Gand.

---

Vient de paraître :

LES

# FÊTES FLORALES DE GAND

NEUVIÈME EXPOSITION INTERNATIONALE D'HORTICULTURE

30 MARS 1873.

## COMPTE RENDU

PAR

Oswald de Kerchove de Denterghem

ET

Fréd. Burvenich, Éd. Pynaert, Ém. Rodigas, H. J. Van Hulle,

Professeurs à l'École d'Horticulture de l'État à Gand.

UN VOLUME GRAND IN 8° AVEC DEUX PLANS.

**Prix : 3 francs.**

Ce compte rendu, extrêmement intéressant et fort bien établi, contient tous les détails relatifs à l'Exposition : l'organisation, la formation du jury, l'arrangement de l'Exposition, la visite de Leurs Majestés, les noms des exposants, ceux des lauréats et de nombreux détails sur les collections exposées, etc., etc.

Tous ceux qui ont pris part à l'Exposition, ainsi que ceux qui l'ont admirée, voudront se procurer cet ouvrage, qui est en vente au prix de **3 francs**.

*Envoi franco, en Belgique, contre demande affranchie accompagnée du prix en timbres-poste de 10 cent<sup>s</sup> ou en mandat-poste.*



Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Main body of handwritten text, consisting of several lines of script.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a conclusion or signature.



# European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:  
Lebenshilfewerk Elbe